



TARIFA

ENERO 2026

PENÍNSULA Y BALEARES

BUILDING TRUST





CREANDO SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL FUTURO

La sostenibilidad es el eje de la estrategia de Sika:

- Productos "Sustainably impactful": el equilibrio perfecto entre rendimiento y sostenibilidad
- Compromiso de alcanzar el cero neto antes de 2050
- Las personas en el centro del desarrollo sostenible
- Compromiso de reducción de emisiones, consumos y residuos



VISITA NUESTRO MINISITE



BUILDING TRUST



ÍNDICE GENERAL

| | |
|---|----|
| ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS | 2 |
| LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL EN ESTA TARIFA | 5 |
| 1 Aditivos y Soluciones para Hormigón y Mortero | 8 |
| 2 Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón | 13 |
| 3 Productos para Fachadas | 22 |
| 4 Impermeabilización | 30 |
| 5 Sellado y Pegado elástico | 36 |
| 6 Pavimentos | 43 |
| 7 Impermeabilización de Cubiertas | 53 |
| 8 Colocación de Cerámica | 57 |
| 9 Enlucidos y Decoración de interiores | 62 |
| 10 Varios | 64 |
| 11 Tarifa de Componentes | 65 |
| 12 Cuadro de Colores | 66 |
| Condiciones Generales de Venta | 83 |
| Información sobre Transporte y Manipulación de Productos Peligrosos | 84 |






















































































ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

| | | | | | |
|--|--------|---|----|-------------------------------|--------|
| A | | S | | | |
| Accesorios para Morteros | 64 | Sika®-1 | 10 | Sika AnchorFix®-2+ | 18 |
| Accesorios para Pavimentos | 64 | Sika®-4a Mortero Rápido | 31 | Sika AnchorFix®-3001 | 18 |
| Arenas Sikadur® | 52 | Sika® Aktivator-205 | 42 | Sika AnchorFix®-3030 | 18 |
| Arido SikaRep®-512 | 13 | Sika® Antisol®-3 E | 11 | SikaBond®-114 Max Grip | 36 |
| Armafill | 64 | Sika® Bitumix | 52 | SikaBond®-150 Premium Floor | 37 |
| Armatop-99 | 64 | Sika® CarboDur® 512 | 19 | SikaBond®-T8 | 37 |
| Armatop-100 | 64 | Sika® CarboDur® 514 | 19 | Sika Boom®-151 Multiposition | 40 |
| B | | Sika® CarboDur® 812 | 19 | Sika Boom®-180 | 40 |
| Boquillas Sika AnchorFix-1 | 64 | Sika® CarboDur® 814 | 19 | Sika Boom®-405 Water Stop | 40 |
| Boquillas Unipac | 64 | Sika® CarboDur® 1014 | 19 | Sika Boom®-420 Fire | 41 |
| C | | Sika® CarboDur® 1214 | 19 | Sika Boom®-580 | 40 |
| Cartuchos Vacíos | 64 | Sika® Colma Limpiador | 29 | Sika Boom®-582 | 40 |
| Cinta Sika PVC | 35 | Sika® Concrete Primer | 56 | Sika Boom®-584 | 40 |
| Cinta SikaTack® Panel | 41 | Sika® Desencofrante-D | 11 | Sika Boom®-Cleaner | 40 |
| Cotegran 2000 | 22 | Sika® Desencofrante-EN | 11 | Sika CarboDur®-300 Grid | 19 |
| Cotegran 2000 M | 74 | Sika® Desencofrante-LN | 11 | SikaCeram®-150 Extra | 58 |
| Cotegran Cal Color | 22, 75 | Sika® FastFix®-130 TP | 17 | SikaCeram®-215 Flex | 57 |
| Cotegran Imprimación | 22 | Sika® FastFix®-136 Road | 17 | SikaCeram®-242 Rapid | 57 |
| Cotegran Malla 115 | 22 | Sika® FastFix®-138 TP | 17 | SikaCeram®-252 StarFlex | 57 |
| Cotegran NG | 22, 75 | Sika® FerroGard®-903 Plus | 20 | SikaCeram®-260 SuperFlexible | 57 |
| Cotegran Predurex (Base PDX) | 23 | Sika® Fiber M-12 | 12 | SikaCeram®-290 Slim | 57 |
| Coteterm Decor Base | 23 | Sika® Flexitape Heavy | 56 | SikaCeram®-500 Ceralastic ES | 57 |
| Coteterm M-Impact | 24 | Sika® Floorjoint EX | 52 | SikaCeram®-650 Classic | 59, 81 |
| F | | Sika® Lam SD-8 Plus | 35 | SikaCeram®-670 Elite | 58, 81 |
| Fijaciones mecánicas Sika Waterbar® FB-125 | 35 | Sika® Lam SP-8 Plus | 35 | SikaCeram®-685 Wall | 58 |
| Fondo de Junta Sika® | 42 | Sika® Level-01 Primer | 43 | SikaCeram®-880 Easy Epoxy | 59 |
| G | | Sika® Membrana 8 | 32 | SikaCeram® CR 730 PG | 59 |
| Grapas Sika Waterbar® | 35 | Sika® Minipack Mortero de Reparación | 15 | SikaCeram® EpoxyGrout | 59 |
| I | | Sika® Minipack Mortero Impermeabilizante | 31 | SikaCeram® FLX 800 | 57 |
| Igol®-A | 32 | Sika® Minipack Mortero Rápido para Fijaciones | 31 | SikaCeram® Sealing Fix | 61 |
| Imprimaciones para Masillas | 42 | Sika® MultiSeal | 38 | SikaCeram® Sealing Membrane A | 61 |
| K | | Sika® MultiSeal-BT | 38 | SikaCeram® Sealing Membrane W | 61 |
| Kit Sikafloor AS Caja | 64 | Sika® Plastiment®-1 M | 8 | SikaCim® Anticongelante | 9 |
| L | | Sika® Plastocrete®-50 N PR | 10 | SikaCim® Fibras 6mm | 12 |
| Lanko Especial Plus | 60 | Sika® Primer-3 N | 42 | SikaCim® Impermeabilizante | 10 |
| Lanko Flexible | 60 | Sika® Primer-206 G+P | 42 | SikaColor®-671 W | 26, 70 |
| Lanko Imperflex | 60 | Sika® Primer-210 | 42 | SikaControl®-1 FP | 8 |
| Lanko Porcelánico Extra | 60 | Sika® Primer-215 | 42 | SikaControl®-207 Aer | 8 |
| Llana Ceralastic Diente redondo | 64 | Sika® Reemat Premium | 56 | Sikacryl®-620 Fire | 41 |
| P | | Sika® SealTape F | 61 | SikaDecor®-690 Micro | 63 |
| Pistola AnchorFix 3030 | 64 | Sika® Separol® 32 V Vegetal | 11 | SikaDecor®-801 Nature | 63 |
| Pistola Básica CG-SK11 | 64 | Sika® Separol®-606 W | 11 | SikaDecor®-803 Nature | 63 |
| Pistola Manual Salch. 600 | 64 | Sika® Ucrete® BC 4 | 44 | SikaDecor® Color | 63, 82 |
| Pistola Manual Univ. 310 (c/s) | 64 | Sika® Ucrete® BC 6 | 45 | Sikadur®-30 | 16 |
| Pistola Metálica Sika Boom 501 | 64 | Sika® Ucrete® BC 9 | 45 | Sikadur®-31 + | 16 |
| Pistola Multiplicadora M-400 | 64 | Sika® Ucrete® F 20 | 46 | Sikadur®-32 + | 16 |
| Pistola Multiplicadora M-600 | 64 | Sika® Ucrete® HF 60 RT | 44 | Sikadur®-32 Fix | 16 |
| Pistola Neumática Unipack 600 c.c. | 64 | Sika® Ucrete® HS Gloss | 45 | Sikadur®-42+ LE Warm Climate | 18 |
| Pistola Reforzada | 64 | Sika® Ucrete® MF | 45 | Sikadur®-52 Injection | 19 |
| Pistolas Espumas de Poliuretano | 64 | Sika® Ucrete® MF Gloss | 45 | Sikadur®-330 | 16 |
| Pistolas Masillas y Accesorios | 64 | Sika® Ucrete® Pigment | 46 | Sikadur®-501 | 52 |
| Pistolas y Accesorios Anclajes | 64 | Sika® Ucrete® PLC | 44 | Sikadur®-506 | 52 |
| Purcem 4K | 44 | Sika® Ucrete® PRG | 44 | Sikadur®-510 | 52 |
| R | | Sika® Ucrete® RG | 45 | Sikadur-Combiflex® Adhesivo | 34 |
| Rodillo de Púas 25 | 64 | Sika® Ucrete® TC | 46 | Sikadur-Combiflex® SG | 34 |
| | | Sika® Ucrete® TC Gloss | 46 | Sikadur-Combiflex® SG-10 P | 34 |
| | | Sika® Ucrete® TCPU Clear | 46 | SikaEmaco®-2300 | 13 |
| | | Sika® Ucrete® UD 200 | 44 | SikaEmaco®-2400 | 13 |
| | | Sika® Ucrete® UL | 44 | SikaEmaco®-2480 | 14 |
| | | Sika® WT 120 L | 10 | SikaEmaco® T 1600 | 17 |
| | | Sika® WT-200 P | 10 | SikaFiber® Force-48 | 12 |
| | | Sika AnchorFix®-1 | 18 | SikaFiber® Force-50 | 12 |
| | | | | SikaFill®-50 | 53 |

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---|--------|
| SikaFill®-365 Terrace | 53 | SikaGrout®-212 Fluid Pro | 16 | SikaSeal®-403 Heat Cement | 41 |
| SikaFill®-370 Fibers | 53 | SikaGrout®-315 Fast | 16 | Sikasil®-670 Fire | 41 |
| SikaFill®-420 Extreme | 54 | SikaGrout®-340+ | 17 | Sikasil®-HT | 41 |
| Sikaflex®-11 FC Purform® | 36 | Sikaguard®-711 ES | 29 | Sikasil®-Pool | 39 |
| Sikaflex®-111 Stick & Seal | 36 | SikaHyflex®-250 Facade | 37 | SikaSwell® A | 34 |
| Sikaflex®-112 Crystal Clear | 36 | Sikalnject®-102 | 33 | SikaSwell® S-2 | 34 |
| Sikaflex®-116 High Grab | 36 | Sikalnject®-102 CAT | 33 | SikaTack® Panel | 41 |
| Sikaflex®-117 Metal Force | 36 | Sikalnject®-201 DE | 33 | SikaTack® Panel-10 | 41 |
| Sikaflex®-118 Extreme Grab | 36 | Sikalnject®-210 DE | 33 | SikaTack® Panel-50 | 41 |
| Sikaflex®-403 Tank & Silo | 37 | Sikalnject®-216 DE | 33 | SikaTack® Panel Primer | 41 |
| Sikaflex®-406 KC | 37 | Sikalnject®-304 DE | 33 | SikaTard®-40 PR | 8 |
| Sikaflex® Construction Purform® | 38 | Sikalastic®-1K ES | 30 | Sikatherm®-900 Anclaje ISO (Coteterm anclaje) | 27 |
| Sikaflex® PRO-3 Purform® | 37 | Sikalastic®-127 Duo ES | 30 | Sikatherm®-902 Anclaje H3 | 27 |
| Sikafloor®-2 SynTop | 49 | Sikalastic®-260 Stop Aqua | 61 | Sikatherm®-903 Anclaje HTR (Anclaje roscado) | 27 |
| Sikafloor®-3 QuartzTop | 49 | Sikalastic®-612 | 54 | Sikatherm®-906 Anclaje STRU 2G | 27 |
| Sikafloor®-81 EpoCem® | 44, 65 | Sikalastic®-625 N | 54 | Sikatherm®-976 Tapa EPS | 28 |
| Sikafloor®-100 Level (ES) | 48 | Sikalastic®-670 TC | 54 | Sikatherm®-977 Tapa EPS G | 28 |
| Sikafloor®-150 | 43 | Sikalastic®-685 | 54 | Sikatherm®-978 Tapa MW | 28 |
| Sikafloor®-151 | 43 | Sikalastic®-701 | 55 | SikaTop® -10 | 12 |
| Sikafloor® -154 W | 43 | Sikalastic®-702 | 55 | SikaTop® -30 | 12 |
| Sikafloor®-169 | 50 | Sikalastic®-810 | 55 | SikaTop®-50 Resina de Unión | 12 |
| Sikafloor®-200 Level (ES) | 48 | Sikalastic®-851 R | 55 | SikaTop®-107 Plus ES | 30, 65 |
| Sikafloor®-220 W Conductive | 47 | Sikalastic®-859 R ME | 55 | SikaTop®-209 Plus ES | 30 |
| Sikafloor®-264 | 47, 77 | Sikalastic®-6100 FX | 30 | SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® | 13 |
| Sikafloor®-304 W Matt | 50 | Sikalastic® M 689 | 32 | SikaWall®-05 Primer Yeso | 62 |
| Sikafloor®-305 W | 52, 79 | Sikalastic® M 808 | 32 | SikaWall®-08 Fijador | 62 |
| Sikafloor®-310 Rapid Level | 48 | Sikalastic® M 811 | 32 | SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo) | 25, 66 |
| Sikafloor®-329 | 52 | Sikalastic® Metal Primer N | 56 | SikaWall®-200 Standard | 62 |
| Sikafloor®-357 SP | 47, 79 | Sikalastic® P 691 | 56 | SikaWall®-270 Renovación | 62 |
| Sikafloor®-381 | 47 | SikaLatex® | 12 | SikaWall®-300 Ready Plus | 62 |
| Sikafloor®-419 W | 50 | Sikalimp® | 29 | SikaWall®-303 Fibers Plus | 62 |
| Sikafloor®-420 | 47 | Sika MonoTop®-100 Fire Resistant | 21 | SikaWall®-326 Joint Filler | 62 |
| Sikafloor®-1590 | 43 | Sika MonoTop®-107 Plus ES | 30 | SikaWall® 480 Silicate | 26 |
| Sikafloor®-2020 | 51 | Sika MonoTop®-125 Thick ES | 30 | SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG) | 24 |
| Sikafloor®-2030 | 51 | Sika MonoTop®-160 Migrating | 31 | SikaWall®-1060 M (Coteterm M) | 24 |
| Sikafloor®-2040 | 51 | Sika MonoTop®-612 | 14 | SikaWall®-1070 M-FLEX (Coteterm M Flex) | 24 |
| Sikafloor®-2100 | 51, 80 | Sika MonoTop®-620 | 15 | SikaWall® 4550 Aquasol Coating | 26 |
| Sikafloor®-2350 ESD | 47 | Sika MonoTop®-1010 ES | 13 | SikaWall®-5200 Natural Lime | 25, 74 |
| Sikafloor®-2540 W | 50 | Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream | 15 | SikaWall®-6250 Acrylic 0.7 (Sika Thermocoat-5 ES TF) | 69 |
| Sikafloor®-2640 | 48, 80 | Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid | 14 | SikaWall®-6260 Acrylic 1.2 (Coteterm Acrylic) | 25, 67 |
| Sikafloor®-3000 FX | 52, 79 | Sika MonoTop®-3200 Grid | 15 | SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX (Coteterm Acrylic SLX) | 25, 68 |
| Sikafloor®-3310 | 52 | Sika MonoTop®-4000 Light | 14 | SikaWall®-6550 Aquasol SF (Sand Fine) | 25, 72 |
| Sikafloor® BC 375 N | 47, 76 | Sika MonoTop®-4012 ES | 14 | SikaWall®-6551 Aquasol SM (Smooth) | 25, 73 |
| Sikafloor® CureHard LI | 50 | Sika MonoTop®-4100 Protect | 14 | SikaWall®-8220 Fix | 24 |
| Sikafloor® EpoCem® Modul | 43 | Sika MonoTop®-4200 MultiFlow | 15 | SikaWall®-8680 Textured | 24 |
| Sikafloor® Level-50 | 48 | Sikamor®-A | 8 | SikaWall®-9100 Malla STD (Coteterm Malla) | 26 |
| Sikafloor®-MetalTop 200 | 49 | SikaMur® | 23 | SikaWall®-9200 Malla Impact (Malla Antivandálica) | 26 |
| Sikafloor® Resiplot | 52 | SikaMur®-150 Pearl | 22, 82 | SikaWall®-9261 Perfil Arranque | 28 |
| Sikafloor®-TC 442 W | 50, 76 | SikaMur® InjectoCream-100 | 33 | SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC | 28 |
| Sikagard®-62 | 48 | SikaPlast®-200 R | 8 | SikaWall®-9401 Perfil Junta Dilatación | 28 |
| Sikagard®-180 Cement Cleaner | 29 | SikaRapid®-1 | 9 | SikaWall®-9451 Perfil Goterón | 28 |
| Sikagard®-190 All In One Cleaner | 29 | SikaRapid®-8 Antigel | 9 | Sika Waterbar® 0-15 | 35 |
| Sikagard® 545 WE Elastofill | 20 | SikaRapid®-10 Fiolite | 9 | Sika Waterbar® 0-22/2 | 35 |
| Sikagard®-550 ElastoColor ES | 20, 71 | SikaRapid®-104 R | 9 | Sika Waterbar® 0-30 | 35 |
| Sikagard®-552 W Aquaprimer | 20 | SikaRep®-111 | 23 | Sika Waterbar® 0-40 | 35 |
| Sikagard®-670 W ElastoColor | 20 | SikaRep®-2200 | 13 | Sika Waterbar® FB-125 | 35 |
| Sikagard®-703 W | 29 | Sika Retarder®-50 | 9 | SikaWrap®-230C | 19 |
| Sikagard®-720 EpoCem® | 15 | SikaSeal®-75 Plug | 31 | SikaWrap®-300C | 19 |
| Sikagard®-790 All-in-One Protect | 29 | SikaSeal®-171 | 38 | SikaWrap® FX-50 C | 19 |
| Sikagard®-8000 CI | 20 | SikaSeal®-173 | 39 | Soportes de montaje Sika Waterbar® FB-125 | 35 |
| Sikagard® M 790 | 21 | SikaSeal®-174 | 39 | | |
| Sikagard® P 770 | 21 | SikaSeal®-175 | 39 | | |
| SikaGrout®-110 Inject | 17 | SikaSeal®-178 | 39 | | |


























LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL EN ESTA TARIFA

| CATEGORÍA | PRODUCTOS | SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM | DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD) | BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs) | | | CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO | SikaPlast®-200 R | |  | | | |  |  |
| | Sika® Plastiment®-1 M | |  | | | |  |  |
| | SikaTard®-40 PR | |  | | | |  |  |
| | SikaControl®-1 FP | |  | | | |  |  |
| | SikaRapid®-104 R | |  | | | |  |  |
| | Sika Retarder®-50 | |  | | | |  |  |
| | SikaRapid®-10 Friolite | |  | | | |  |  |
| | SikaRapid®-8 Antigel | |  | | | |  |  |
| | Sika® WT 120 L | |  | | | |  |  |
| | Sika® WT-200 P | |  | | | |  |  |
| | SikaFiber® Force-48 | |  | | | |  |  |
| | SikaFiber® Force-50 | |  | | | |  |  |
| REHABILITACIÓN | SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® | |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-1010 ES |  |  | | | |  |  |
| | SikaRep®-2200 | |  | | | |  |  |
| | SikaEmaco®-2300 | |  | | | |  |  |
| | SikaEmaco®-2400 | |  | | | |  |  |
| | SikaEmaco®-2480 | |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-4012 ES |  |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid | |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-612 | |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-4200 MultiFlow | |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-3200 Grid | |  | | | |  |  |
| | Sikagard®-720 EpoCem® | |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-620 | |  | | | |  |  |
| | Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream |  |  | | | |  |  |
| | Sikadur®-30 | |  | | |  |  |  |
| | Sikadur®-31 + |  |  | | |  |  |  |
| | Sikadur®-32 Fix | |  | | | |  |  |
| | Sikadur®-32 + | |  | | | |  |  |
| | Sikadur®-330 | |  | | |  |  |  |
| | SikaGrout®-212 Fluid Pro |  |  | | | |  |  |
| | SikaGrout®-315 Fast | |  | | | |  |  |
| | SikaGrout®-340 + |  |  | | | |  |  |
| | Sikadur®-42+ LE Warm Climate |  |  | | | |  |  |
| | Sika AnchorFix®-2+ | |  | | |  |  |  |
| | Sika AnchorFix®-3001 | |  | | |  |  |  |
| | Sika AnchorFix®-3030 | |  | | |  |  |  |
| | SikaWrap® FX-50 C | |  | | | |  |  |
| | Sikadur®-52 Injection | |  | | | |  |  |
| | Sikagard®-550 ElastoColor ES | |  | | | |  |  |
| | Sikagard®-552 W Aquaprimer | |  | | | |  |  |
| | Sikagard®-670 W ElastoColor | |  | | | |  |  |
| | Sikagard® P 770 | |  | | | |  |  |
| Sikagard® M 790 | |  | | | |  |  | |









| | | SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM | DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD) | BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs) | | | CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|
| PRODUCTOS | | | | | | | | |
| FACHADAS | SikaRep®-111 | | | | | | | |
| | SikaWall®-8220 Fix | | | | | | | |
| | SikaWall®-8680 Textured | | | | | | | |
| | SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG) | | | | | | | |
| | SikaWall®-6550 Aquasol SF (Coteterm Aquasol) | | | | | | | |
| | SikaWall®-6250 Acrylic 0.7 (Coteterm Acrylic Fino) | | | | | | | |
| | SikaColor®-671 W | | | | | | | |
| | Sikagard®-790 All-in-One Protect | | | | | | | |
| | Sika MonoTop®-107 Plus ES | | | | | | | |
| | SikaTop®-107 Plus ES | | | | | | | |
| IMPERMEABILIZACIÓN | Sikalastic®-1K ES | | | | | | | |
| | SikaTop®-209 Plus ES | | | | | | | |
| | Sikalastic®-127 Duo ES | | | | | | | |
| | Sikalastic®-6100 FX | | | | | | | |
| | Sika MonoTop®-125 Thick ES | | | | | | | |
| | Sika®-4a Mortero Rápido | | | | | | | |
| | SikaSeal®-75 Plug | | | | | | | |
| | SikaSwell® S-2 | | | | | | | |
| | Sikadur-Combiflex® SG-10 P | | | | | | | |
| | Sika Waterbar® FB-125 | | | | | | | |
| SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO | Sikaflex®-11 FC Purform® | | | | | | | |
| | Sikaflex®-111 Stick & Seal | | | | | | | |
| | Sikaflex®-112 Crystal Clear | | | | | | | |
| | Sikaflex®-116 High Grab | | | | | | | |
| | Sikaflex®-118 Extreme Grab | | | | | | | |
| | Sikaflex®-117 Metal Force | | | | | | | |
| | SikaBond®-T8 | | | | | | | |
| | SikaBond®-150 Premium Floor | | | | | | | |
| | SikaHyflex®-250 Facade | | | | | | | |
| | Sikaflex® PRO-3 Purform® | | | | | | | |
| Sikaflex®-403 Tank & Silo | | | | | | | | |
| Sikaflex®-406 KC | | | | | | | | |
| Sikaflex® Construction Purform® | | | | | | | | |
| SikaSeal®-171 | | | | | | | | |
| SikaSeal®-174 | | | | | | | | |
| SikaSeal®-175 | | | | | | | | |
| SikaSeal®-178 | | | | | | | | |
| Sika Boom®-151 Multiposition | | | | | | | | |
| Sika Boom®-405 Water Stop | | | | | | | | |
| Sikasil®-670 Fire | | | | | | | | |
| Sikacryl®-620 Fire | | | | | | | | |
| Sika Boom®-420 Fire | | | | | | | | |
| SikaTack® Panel-50 | | | | | | | | |

LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL EN ESTA TARIFA

| PRODUCTOS | SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM | DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD) | BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES (COVs) | | | CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikafloor®-150 | |  |  |  | |  |  |
| Sikafloor®-151 | |  |  |  | |  |  |
| Sikafloor®-1590 |  |  |  | |  |  |  |
| Sikafloor® -154 W | |  | | | |  |  |
| Sika® Level-01 Primer | |  | | |  |  |  |
| Sikafloor®-81 EpoCem® | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® PLC | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® PRG | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® UD 200 | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® HF 60 RT | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® BC 4 | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® BC 6 | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® BC 9 | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® MF | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® HS Gloss | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® MF Gloss | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® RG | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® TC | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® TC Gloss | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® TCPU Clear | |  | | | |  |  |
| Sika® Ucrete® F 20 | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®- 264 | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®- 381 | |  |  | | |  |  |
| Sikafloor®-220 W Conductive | |  |  | | |  |  |
| Sikafloor®-2350 ESD |   |  |  |  | |  |  |
| Sikafloor®-420 |   |  | | |  |  |  |
| Sikafloor® BC 375 N | |  | | | |  |  |
| Sikagard®-62 | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®-2640 | |  | |  |  |  |  |
| Sikafloor® Level-50 | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®-100 Level (ES) | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®-200 Level (ES) | |  | | |  |  |  |
| Sikafloor®-310 Rapid Level | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®-2 SynTop | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®-3 QuartzTop | |  | | | |  |  |
| Sikafloor®-169 | |  |  | | |  |  |
| Sikafloor®-304 W Matt | | | | |  |  |  |
| Sikafloor®-TC 442 W | |  | | | |  |  |

PAVIMENTOS



| PRODUCTOS | | SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM | DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD) | BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES (COVs) | | | CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTOS | Sikafloor®-2540 W | |  | | |  |  |  |
| | Sikafloor® CureHard LI | |  | | | |  |  |
| | Sikafloor®-419 W | |  | | | |  |  |
| | Sikafloor®-2020 | |  | | | |  |  |
| | Sikafloor®-2030 | |  | | | |  |  |
| | Sikafloor®-2040 | |  | | | |  |  |
| | Sikafloor®-2100 | |  | | | |  |  |
| | Sikafloor®-329 | | |  |  | |  |  |
| | Sikafloor®-3310 | |  |  | | |  |  |
| | Sikafloor®-305 W | |  |  | | |  |  |
| | Sikafloor®-3000 FX | |  | | | |  |  |
| IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS | SikaFill®-365 Terrace | |  | | | |  |  |
| | SikaFill®-370 Fibers | |  | | | |  |  |
| | SikaFill®-420 Extreme | |  | | | |  |  |
| | Sikalastic®-612 | |  | | | |  |  |
| | Sikalastic®-685 | |  | | | |  |  |
| | Sikalastic®-851 R | |  | | | |  |  |
| | Sika® Concrete Primer | |  | | | |  |  |
| COLOCACIÓN DE CERÁMICA | SikaCeram®-252 StarFlex | |  | | |  |  |  |
| | SikaCeram®-500 Ceralastic ES | |  | | | |  |  |
| | SikaCeram®-685 Wall | |  | | | |  |  |
| | SikaCeram®-670 Elite | |  | | | |  |  |
| | SikaCeram®-650 Classic | |  | | | |  |  |
| | SikaCeram® LatexGrout | |  | | | |  |  |
| | LANKO Especial Plus | | | | | |  |  |
| | Sikalastic®-260 Stop Aqua |  |  | |  |  |  |  |
| | Sika® SealTape F | | | | |  |  |  |
| | SikaCeram® Sealing Membrane A | | | | |  |  |  |
| | SikaCeram® Sealing Membrane W | |  | | | |  |  |
| EENLUCIDOS | SikaDecor®-690 Micro | |  | | | |  |  |
| | SikaDecor®-801 Nature | |  | | | |  |  |


1. ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|----------|------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 1.1. Superplastificantes | | | | | | | | | |
| SikaPlast®-200 R ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Superplastificante de efecto prolongado. <i>Consumo:</i> Entre el 1% -1,5% del peso del cemento. | Marrón | 703900 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895782577 | A | 2,62 | kilo |
| 1.2. Aditivos para mortero | | | | | | | | | |
| Sikamor®-A | | | | | | | | | |
| Plastificante - aireante concentrado, de fraguado normal, para mortero. <i>Consumo:</i> Amasado en hormigonera aprox. 0,025% sobre peso de cemento. Amasado a mano aprox. 0,05% sobre peso de cemento. | Incoloro | 119493 | Garrafa (2 kg) | 180 Garrafas | Garrafa (2 kg) | 8428868030717 | A | 5,47 | kilo |
| Sika® Plastiment®-1 M ⁽¹⁾⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Plastificante-aireante de fraguado normal para mortero. <i>Consumo:</i> Amasado en hormigonera aprox. 0,1% sobre peso de cemento. Amasado a mano aprox. 0,2% sobre peso de cemento. | Marrón | 704926 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 7612895785301 | A | 3,28 | kilo |
| | | 704927 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895785295 | A | 2,73 | kilo |
| SikaTard®-40 PR ⁽¹⁾⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Estabilizador de fraguado para mortero. <i>Consumo:</i> Variable entre el 0,5% y 1,5% sobre peso de cemento. | Marrón | 704897 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895785004 | A | 3,69 | kilo |
| 1.3. Aireantes y plastificantes-aireantes | | | | | | | | | |
| SikaControl®-1 FP ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Aditivo específico para hormigones extrusionados. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,5% del peso del cemento. | Marrón | 707077 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895789842 | A | 2,11 | kilo |
| SikaControl®-207 Aer ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Aireante para hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 0,1% y 0,7% sobre peso de cemento. | Amarillo | 668123 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895685731 | B | 1,87 | kilo |

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

1. ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|-------------|------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 1.4. Acelerantes y retardantes | | | | | | | | | |
| SikaRapid®-1⁽¹⁾ (2) | | | | | | | | | |
| Acelerante de endurecimiento exento de cloruros. <i>Consumo:</i> entre 0,5% y 2,0% sobre peso de cemento, según el efecto deseado. | Rojizo | 118811 | Garrafa (30 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (30 kg) | 8428868027168 | A | 3,67 | kilo |
| SikaRapid®-104 R | | | | | | | | | |
| Acelerante de fraguado para hormigones y morteros, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> entre 0,1% y 2,0% sobre peso de cemento, según el efecto acelerante deseado. | Amarillento | 755645 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895916965 | A | 3,17 | kilo |
| Sika Retarder®-50⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Retardador/estabilizador de la hidratación del cemento. <i>Consumo:</i> Variable, entre el 0,2 y 2,0 % sobre peso del cemento. | Marrón | 119504 | Garrafa (30 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (30 kg) | 8428868017619 | A | 3,23 | kilo |
| 1.5. Anticongelantes | | | | | | | | | |
| SikaCim® Anticongelante | | | | | | | | | |
| Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. <i>Consumo:</i> 2 bolsas de producto por cada 50 kg de cemento. | Incoloro | 468388 | Bolsa (0,5 kg) | 64 Cajas | Caja (12 Bolsas) | 8428868018678 | A | 2,06 | bolsa |
| SikaRapid®-10 Friolite | | | | | | | | | |
| Aditivo anticongelante para hormigón de gran calidad. <i>Consumo:</i> 2% del peso del cemento. | Marrón | 780941 | Garrafa (30 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (30 kg) | 7612655000668 | A | 2,38 | kilo |
| SikaRapid®-8 Antigel | | | | | | | | | |
| Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. <i>Consumo:</i> 1,0% sobre peso de cemento. | Incoloro | 745681 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 7612895896267 | A | 2,69 | kilo |
| | | 746322 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895897158 | A | 2,16 | kilo |

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.




1. ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|----------------|------------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 1.6. Impermeabilizantes | | | | | | | | | |
| Sika®-1 | | | | | | | | | |
| Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, diluible en agua (mortero 1:10, hormigón 1:14), exento de cloruros. <i>Consumo:</i> mortero aprox. 0,250 kg/m ² /cm espesor; hormigón aprox. 3,0 % del peso de cemento. | Amarillo | 93668 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 8428868002400 | A | 2,42 | kilo |
| | | 114930 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 8428868002387 | A | 1,76 | kilo |
| SikaCim® Impermeabilizante | | | | | | | | | |
| Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 2 bolsas de producto por cada 50 kg de cemento. | Blanco | 471275 | Bolsa (450 g) | 64 Cajas | Caja (12 bolsas) | 8428868019781 | A | 2,91 | bolsa |
| Sika® WT 120 L ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Aditivo hidrófugo en masa, consiguiendo hormigones y morteros con alta impermeabilidad. <i>Consumo:</i> entre 0,5% y 2,0 % sobre peso de cemento. | Amarillo | 436106 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 8428868005432 | A | 3,74 | kilo |
| Sika® WT-200 P | | | | | | | | | |
| Aditivo impermeabilizante y de cristalización para reducir la permeabilidad del hormigón y mejorar la capacidad de autocuración. <i>Consumo:</i> entre 1,0% y 2,0% sobre peso de cemento. | Polvo grisáceo | 488829 | Cubo (10 bolsas x 1,75 kg) | 18 Cubos | Cubo (10 bolsas x 1,75 kg) | 7612895201887 | B | 10,57 | kilo |
| Sika® Plastocrete®-50 N PR ⁽¹⁾⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Aditivo plastificante e impermeabilizante para hormigón, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 0,5% sobre peso del cemento. | Marrón | 704975 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895785264 | A | 2,00 | kilo |

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

1. ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 1.7. Productos de Curado y desencofrantes | | | | | | | | | |
| Sika® Antisol®-3 E ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Agente líquido de curado para hormigón y mortero fresco. <i>Consumo:</i> entre 0.15 y 0.2 kg/m ² (datos teóricos. El consumo puede variar según las condiciones, como pueden ser porosidad, viento, humedad, temperatura, etc.) | Blanco lechoso | 764816 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 7612895931548 | A | 2,51 | kilo |
| | | 764817 | Bidón (200 kg) | 4 Bidones | Bidón (200 kg) | 7612895931524 | A | 2,20 | kilo |
| Sika® Desencofrante-D ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados principalmente absorbentes. Diluible en agua. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 20-40 m ² , según diluciones, porosidad y naturaleza del soporte. | Amarillento | 121366 | Garrafa (25 L) | 26 Garrafas | Garrafa (25 L) | 8428868055468 | A | 3,84 | litro |
| | | 121365 | Bidón (200 L) | 4 Bidones | Bidón (200 L) | 8428868055451 | A | 3,74 | litro |
| Sika® Desencofrante-EN ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente absorbentes. Diluible en agua. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto para 40-80 m ² , según diluciones y porosidad del soporte. | Amarillento | 119829 | Garrafa (25 L) | 26 Garrafas | Garrafa (25 L) | 8428868055994 | A | 6,31 | litro |
| | | 119830 | Bidón (200 L) | 4 Bidones | Bidón (200 L) | 8428868056007 | A | 6,20 | litro |
| Sika® Desencofrante-LN ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente metálicos. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto para 10-20 m ² . | Amarillento | 119831 | Garrafa (25 L) | 26 Garrafas | Garrafa (25 L) | 8428868056021 | A | 5,94 | litro |
| | | 119832 | Bidón (200 L) | 4 Bidones | Bidón (200 L) | 8428868056038 | A | 5,84 | litro |
| Sika® Separol® 32 V Vegetal ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Agente de desencofrado, 100% vegetal. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 30-50 m ² según la naturaleza y condiciones del soporte. | Amarillento | 118851 | Garrafa (25 L) | 26 Garrafas | Garrafa (25 L) | 8428868055482 | A | 8,48 | litro |
| | | 118852 | Bidón (200 L) | 4 Bidones | Bidón (200 L) | 8428868055475 | A | 8,36 | litro |
| Sika® Separol®-606 W ⁽²⁾ | | | | | | | | | |
| Agente de desencofrado para todo tipo de encofrados. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto, para 100 m ² , según naturaleza y condición del soporte. | Blanco | 697539 | Garrafa 25L | 26 Garrafas | Garrafa (25 L) | 7612895769912 | A | 3,84 | litro |
| | | 697371 | Bidon 200L | 4 Bidones | Bidón (200 L) | 7612895769301 | A | 3,73 | litro |

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



1. ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 1.8. Fibras | | | | | | | | | |
| SikaCim® Fibras 6mm | | | | | | | | | |
| Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 1 bolsa de 150 g por cada saco de cemento de 50 kg | Blanco | 766484 | Bolsa (150 g) | 12 Cajas (100 bolsas) | Caja (100 bolsas) | 7612895574226 | A | 5,23 | bolsa |
| Sika® Fiber M-12 | | | | | | | | | |
| Fibra de polipropileno monofilamento de 12 mm para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 600 g por m ³ de hormigón. | Blanco | 766454 | Bolsa (600 g) | 12 Cajas (30 bolsas) | Caja (30 bolsas) | 8428868052665 | A | 6,43 | bolsa |
| SikaFiber® Force-48 | | | | | | | | | |
| Macrofibras sintéticas para hormigón estructural y proyectado. <i>Consumo aprox.:</i> 3 - 10 kg por m ³ de hormigón. | Blanca | 561363 | Bolsa (5 kg) | 99 Bolsas | Bolsa | 7612895462929 | A | 13,82 | kilo |
| SikaFiber® Force-50 | | | | | | | | | |
| Macrofibra sintética estructural de 50 mm de longitud para soleras de hormigón, de altas prestaciones. <i>Consumo aprox.:</i> 3-6 kg por m ³ de hormigón. | Blanco translúcido | 566324 | Bolsa (5 kg) | 99 Bolsas | Bolsa | 7612895476766 | A | 14,54 | kilo |
| 1.9. Mejoradores de adherencia | | | | | | | | | |
| SikaLatex® | | | | | | | | | |
| Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento. <i>Consumo:</i> -En lechada: Aprox. 0,130 kg/m ² . -En mortero: Aprox. 0,650 kg/m ² y cm de espesor. | Blanco lechoso | 87191 | Bolsa (0,5 L) | 64 Cajas | Caja (12 bolsas) | 7612894373882 | A | 4,67 | bolsa |
| | | 128539 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 8428868003810 | A | 9,04 | kilo |
| | | 118815 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 8428868003797 | A | 7,92 | kilo |
| SikaTop® -10 | | | | | | | | | |
| Mejorador de adherencia de morteros sobre sustratos porosos, no porosos y vitrificados. <i>Consumo:</i> aprox.0,8 kg/m ² /capa. | Rojo | 441145 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 8428868006811 | A | 7,44 | kilo |
| | | 441146 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868006828 | A | 6,58 | kilo |
| SikaTop® -30 | | | | | | | | | |
| Imprimación de adherencia de morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m ² . | Azulado | 436432 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 8428868005579 | A | 7,58 | kilo |
| | | 436433 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 8428868005586 | A | 7,13 | kilo |
| SikaTop®-50 Resina de Unión | | | | | | | | | |
| Imprimación de adherencia para morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m ² . | Blanco | 417455 | Bolsa (0,5 L) | 64 Cajas | Caja (12 bolsas) | 8436039597785 | A | 8,25 | bolsa |
| | | 411817 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 8428868080002 | A | 14,92 | kilo |
| | | 118787 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 8428868077408 | A | 14,26 | kilo |



Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|-------|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | ud |
| 2.1. Morteros de pasivación de armaduras y puente de adherencia | | | | | | | | | |
| SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® | | | | | | | | | |
| Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, a base de cemento y resinas epoxi modificadas. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia: Aprox. 2,0 kg/m ² . Como revestimiento anticorrosión: Aprox. 2,0 kg/m ² en 2 capas. | Gris | 92355 | Lote (4 kg) | 96 Lotes | Lote (4 kg) | 8428868038010 | A | 9,35 | kilo |
| Sika MonoTop®-1010 ES | | | | | | | | | |
| Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, a base de cemento que incorpora materias primas recicladas. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia: Aprox. 2,0 kg/m ² de mortero seco. Como revestimiento anticorrosión: Aprox. 1,5 kg/m ² de mortero seco en 2 capas. | Gris | 785613 | Cubo (4 kg) | 96 Cubos | Cubo (4 kg) | 7612655009036 | A | 5,28 | kilo |
| 2.2. Morteros de reparación a base de cemento | | | | | | | | | |
| Arido SikaRep®-512 | | | | | | | | | |
| Árido calibrado para la producción de micro-hormigones, con tamaño de árido entre 5 - 12 mm | – | 442677 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868007085 | A | 0,68 | kilo |
| SikaRep®-2200 | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación no estructural, monocomponente, de fraguado rápido, espesor de 5 a 50 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R2. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,7 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 647868 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895652238 | A | 0,92 | kilo |
| | | 647868 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 0,76 | kilo |
| SikaEmaco®-2300 | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, a base de polímero modificado y reforzado con fibras, espesor de 5 a 50 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,0 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 840903 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655120328 | A | 0,80 | kilo |
| | | 840903 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 0,69 | kilo |
| SikaEmaco®-2400 | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, a base de polímero modificado y reforzado con fibras, espesor de 5 a 60 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,1 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 840902 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655119384 | A | 0,80 | kilo |
| | | 840902 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 0,69 | kilo |

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|-------|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | ud |
| SikaEmaco®-2480 | | | | | | | | | |
| Mortero fluido de reparación estructural, monocomponente, con áridos seleccionados y aditivos especiales, espesor de 15 a 150 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,2 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 840845 | Saco (25kg) | 42 Sacos | Saco (25kg) | 7612655118882 | A | 0,87 | kilo |
| | | 840845 | Saco (25kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 0,73 | kilo |
| Sika MonoTop®-4012 ES | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico para reparación estructural, monocomponente, con contenido de material reciclado, contenido en fibras y sulforresistente, espesor de 6 a 80 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,1 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 696800 | Saco (25kg) | 42 Sacos | Saco (25kg) | 7612895767550 | A | 1,05 | kilo |
| | | 696800 | Saco (25kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 0,85 | kilo |
| Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, de fraguado muy rápido para aplicación manual, espesor de 5 a 70 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,1 kg /m ² y mm de espesor. | Gris | 643529 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895645452 | A | 1,27 | kilo |
| | | 643529 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,16 | kilo |
| Sika MonoTop®-4100 Protect | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación, protección e impermeabilización, monocomponente, reforzado con fibras y baja retracción, espesor de 4 a 60 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m ² y mm de espesor. | Gris | 627303 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895587264 | A | 1,65 | kilo |
| | | 627303 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,48 | kilo |
| Sika MonoTop®-612 | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, reforzado con fibras y humo de sílice, espesor de 5 a 30 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m ² y mm de espesor. | Gris | 92339 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868026192 | A | 1,59 | kilo |
| | | 92339 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,41 | kilo |
| Sika MonoTop®-4000 Light | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, aligerado y de módulo de elasticidad medio, espesor de 5 a 75 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m ² y mm de espesor. | Gris | 808749 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655044013 | A | 1,71 | kilo |
| | | 808749 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,53 | kilo |



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|------------|------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | ud |
| Sika MonoTop®-4200 MultiFlow | | | | | | | | | |
| Mortero de consistencia variable de reparación estructural, monocomponente, espesor de 5 a 80 mm por capa (max. 60 mm en fluido). Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m ² y mm de espesor. | Gris | 600796 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895546384 | A | 1,62 | kilo |
| | | 600796 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,46 | kilo |
| Sika MonoTop®-3200 Grid | | | | | | | | | |
| Mortero de reparación parte del sistema de refuerzo de estructuras de hormigón Sika Carbodur Grid. Marcado CE según la norma UNE EN 1503-3 (R3). <i>Consumo:</i> 1,60 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 648975 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | 7612895654683 | B | 2,19 | kilo |
| Sika® Minipack Mortero de Reparación | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, a base de cemento, áridos, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras. <i>Consumo:</i> 1,8 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 182893 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 Bolsas) | 8436039590519 | A | 2,13 | kilo |
| 2.3. Morteros de protección, regularización y revestimiento | | | | | | | | | |
| Sikagard®-720 EpoCem® | | | | | | | | | |
| Micromortero tricompente para sellado y regularización de superficies, a base de epoxi-cemento. <i>Consumo:</i> Aprox. 4,5 kg/m ² para un espesor de 2 mm. | Gris | 92315 | Lote (21 kg) (A+B+C) | 2 Cajas | Lote (21 kg) | 8428868030793 | A | 4,69 | kilo |
| | | 170832 | Pack 250: Lote (1.134 kg) | 2 Palets | Lote (1.134 kg) | 8436039588943 | A | 4,51 | kilo |
| Sika MonoTop®-620 | | | | | | | | | |
| Mortero tixotrópico de reparación en capa fina, monocomponente, con resinas sintéticas y humo de sílice, espesor de 1,5 mm a 5 mm (gris) y 1 mm a 3 mm (blanco). Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> 1,74 kg /m ² y mm de espesor. | Gris | 92340 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868026284 | A | 1,86 | kilo |
| | | 92340 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,71 | kilo |
| | Blanco | 92341 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868026291 | A | 1,95 | kilo |
| | | 92341 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,77 | kilo |
| Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream | | | | | | | | | |
| Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, espesor de 1 a 5 mm. Marcado CE según las normas UNE-EN 1504-3 clase R2 y UNE-EN 998 Parte 1 <i>Consumo:</i> 1,9 kg /m ² y mm de espesor. | Gris Claro | 787130 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655013309 | A | 1,91 | kilo |
| | | 787130 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,74 | kilo |

Solución sostenible SPM.
 Productos con etiqueta ambiental.
 Consultar listado en págs. de 4 a 7.



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | ud |
| 2.4. Adhesivos y morteros de resinas epoxi | | | | | | | | | |
| Sikadur®-30 | | | | | | | | | |
| Adhesivo epoxi, de dos componentes, para pegado del Sika CarboDur, espesor max. 30 mm. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,4 kg de refuerzo con ancho 5 cm. Aprox. 0,5 kg de refuerzo con ancho de 8 cm. | Gris claro | 448215 | Lote (6 kg) | 72 Lotes | Lote (6 kg) | 8428868039505 | A | 22,63 | kilo |
| Sikadur®-31 + | | | | | | | | | |
| Adhesivo epoxi, tixotrópico y mortero estructural de dos componentes, espesor max. 30 mm. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,0 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 643537 | Lote (1,2 kg) | 256 Lotes cajas 8 lotes | Lote (1,2 kg) | 7612895650944 | A | 31,94 | lote |
| | | 643534 | Lote (6 kg) | 96 Lotes | Lote (6 kg) | 7612895645483 | A | 22,19 | kilo |
| | | 643525 | Lote (30 kg) | 16 Lotes | Lote (30 kg) | 7612895645445 | A | 16,61 | kilo |
| Sikadur®-32 Fix | | | | | | | | | |
| Adhesivo epoxi, de dos componentes. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,30 -0,50 kg/m ² , dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura. | Ambarino | 118691 | Lote (1 kg) | 256 Lotes cajas 8 lotes | Lote (1 kg) | 8428868004275 | A | 46,22 | kilo |
| | | 720715 | Lote (4 kg) | 72 Lotes | Lote (4 kg) | 7612895826325 | A | 44,61 | kilo |
| Sikadur®-32 + | | | | | | | | | |
| Adhesivo epoxi de dos componentes. <i>Consumo aprox.</i> 0,30 a 0,80 kg/m ² dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura. | Gris | 700505 | Lote (1 kg) | 256 Lotes cajas 8 lotes | Lote (1 kg) | 7612895777580 | A | 22,27 | lote |
| | | 704580 | Lote (4,5 kg) | 96 Lotes | Lote (4,5 kg) | 7612895784519 | A | 20,46 | kilo |
| Sikadur®-330 | | | | | | | | | |
| Adhesivo epoxi de dos componentes para pegado de SikaWrap®-230 C y SikaWrap®-300 C. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,70 a 1,2 kg/m ² . | Gris | 671576 | Lote (5 kg) | 72 Cajas | Lote (5 kg) | 7612895699929 | A | 36,85 | kilo |

Ver también Sikadur®-31+, Sikadur®-42+ y SikaGrout®-340+

2.5. Productos de relleno y anclaje cementosos



SikaGrout®-212 Fluid Pro

Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, de baja huella de carbono y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 12 a 120 mm por capa.
Consumo: 2,3 kg/m² y mm de espesor.

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| Gris | 887637 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655214119 | A | 1,21 | kilo |
| | 887637 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,03 | kilo |

SikaGrout®-315 Fast

Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, rápido y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 100 mm.
Consumo: 2,1 kg /m² y mm de espesor.

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| Gris | 666520 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895683591 | A | 1,17 | kilo |
| | 666520 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,05 | kilo |






Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|--------------|------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | ud |
| SikaGrout®-340+ | | | | | | | | | |
| <p>Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, de altas prestaciones y reducción de huella de carbono y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 10 a 500 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,10 kg /m² y mm de espesor.</p> | Gris | 814385 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655051936 | A | 1,79 | kilo |
| | | 814385 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,59 | kilo |
| SikaGrout®-110 Inject | | | | | | | | | |
| <p>Lechada cementosa de alta fluidez, sin segregación y de retracción compensada para rellenos de cables de postensado, anclajes de maquinaria e inyección de fisuras. <i>Consumo:</i> 2,0 kg por litro de relleno.</p> | Gris | 799534 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Saco (20 kg) | 4049499014798 | A | 1,37 | kilo |
| | | 799534 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Palet (840 kg) | – | A | 1,21 | kilo |
| Sika® FastFix®-130 TP | | | | | | | | | |
| <p>Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de fijación y reparación de hormigón, espesor max. 80 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,3 kg/m² y mm de espesor.</p> | Gris | 167513 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8436039588479 | A | 1,58 | kilo |
| | | 167513 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,40 | kilo |
| Sika® FastFix®-136 Road | | | | | | | | | |
| <p>Micro-hormigón de fraguado rápido de retracción compensada para el sellado de mobiliario urbano y alcantarillas, y realización / reparación de rampas de acceso. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto</p> | Negro | 667217 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895684017 | A | 1,58 | kilo |
| | | 667217 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,40 | kilo |
| Sika® FastFix®-138 TP | | | | | | | | | |
| <p>Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de fijación y reparación de hormigón, espesor max. 80 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,1 kg/m² y mm de espesor.</p> | Gris oscuro | 160658 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8436039587588 | A | 1,58 | kilo |
| | | 160658 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,40 | kilo |
| SikaEmaco® T 1600 | | | | | | | | | |
| <p>Mortero híbrido de dos componentes, de fraguado rápido y endurecimiento acelerado, para la reparación de asfalto.</p> | Transparente | 799948 | Lote (23,85 kg) | 48 Sacos | Lote (23,85 kg) | 7612894908466 | B | 3,73 | kilo |



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|------------|------------|------------------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | € | ud |
| 2.6. Productos de relleno y anclaje a base de resinas | | | | | | | | | |
| Sikadur®-42+ LE Warm Climate | | | | | | | | | |
|  Grout a base de resina epoxi, de tres componentes, de elevadas prestaciones, espesor de 25 a 300 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,3 kg/m ² y mm de espesor. | Gris | 769153 | Lote (5 kg) | 44 Lotes | Lote (5 kg) | 7612895940328 | A | 10,32 | kilo |
| | | 769125 | Lote (20 kg) | 12 Lotes | Lote (20 kg) | 7612895939292 | A | 8,52 | kilo |
| Sika AnchorFix®-1 | | | | | | | | | |
|  Resina de poliéster de curado rápido para anclajes químicos. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,6 kg/l dependiendo del anclaje a realizar. | Gris claro | 497977 | Cart. (300 cm ³) | 75 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612895235158 | A | 12,76 | cartucho |
| Sika AnchorFix®-2+ | | | | | | | | | |
|  Resina Epoxi-Acrilato para anclajes químicos. | Gris | 534764 | Cart. (300 cm ³) | 75 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612895369518 | A | 27,87 | cartucho |
| | | 662750 | Cart. (550 cm ³) | 50 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612895675060 | A | 39,98 | cartucho |
| Sika AnchorFix®-3001 | | | | | | | | | |
| Resina epoxi para anclajes químicos | Gris | 525342 | Cart. (250cm ³) | 75 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612895328676 | A | 28,24 | cartucho |
| Sika AnchorFix®-3030 | | | | | | | | | |
|  Resina epoxi para anclajes químicos. Cartuchos de doble émbolo. <i>Ver Pistola Anchorfix-3030</i> | Gris | 662751 | Cart. (385 cm ³) | 70 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612895675084 | A | 36,11 | cartucho |
| | | 662752 | Cart. (585 cm ³) | 44 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612895675107 | A | 45,39 | cartucho |



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | ud |

2.7. Sistemas de refuerzo de estructuras y productos para inyección

SIKA® CARBODUR® E

Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Laminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur 30.

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|----------------|---------|---------------|---------------|---|-------|---|
| Sika® CarboDur® 512 5 cm de ancho | Negro | 456161 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (100 m) | 8428868014328 | B | 29,17 | m |
| Sika® CarboDur® 514 5 cm de ancho | Negro | 509531 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (5 m) | 8428868029551 | A | 38,30 | m |
| | | 509530 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (25 m) | 8428868029544 | A | 35,01 | m |
| | | 509532 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (100 m) | 8428868029582 | A | 35,01 | m |
| Sika® CarboDur® 812 8 cm de ancho | Negro | 456159 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (100 m) | 8428868014342 | B | 46,72 | m |
| Sika® CarboDur® 814 8 cm de ancho | Negro | 740397 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (5 m) | 7612895856360 | A | 55,98 | m |
| | | 740398 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (25 m) | 7612895856377 | A | 54,44 | m |
| | | 740399 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (100 m) | 7612895856353 | A | 54,44 | m |
| Sika® CarboDur® 1014 10 cm de ancho | Negro | 444682 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (25 m) | 8428868008518 | A | 57,86 | m |
| | | 456160 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (100 m) | 8428868014366 | A | 57,86 | m |
| Sika® CarboDur® 1214 12 cm de ancho | Negro | 444681 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (25 m) | 8428868008501 | A | 69,44 | m |
| | | 456163 | Caja (1 Rollo) | 8 Cajas | Rollo (100 m) | 8428868014359 | A | 69,44 | m |

SikaWrap®-230C

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|-----------|-------|---------------|---|-------|----------------|
| Negro | 782306 | Rollo (15 m ²) 0,3 x 50m | 48 Rollos | Rollo | 7612655003300 | A | 64,50 | m ² |
|-------|--------|---|-----------|-------|---------------|---|-------|----------------|

SikaWrap®-300C

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|-----------|-------|---------------|---|-------|----------------|
| Negro | 413952 | Rollo (15 m ²) 0,3 x 50m | 48 Rollos | Rollo | 7612894839814 | A | 70,00 | m ² |
|-------|--------|---|-----------|-------|---------------|---|-------|----------------|

SikaWrap® FX-50 C

Cordón de fibra de carbono para la conexión estructural y anclaje de los sistemas de refuerzo de SikaWrap.

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|---|-------|---|
| Negro | 465764 | Caja (1 Rollo x 25 m) | 32 Cajas | Caja (1 Rollo x 25 m) | 8428868093293 | A | 21,35 | m |
|-------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|---|-------|---|

Sika CarboDur®-300 Grid

Tejido bi-direccional a base de fibra de carbono para el refuerzo mediante morteros. Ver Sika MonoTop 3200 y 3260 Grid.

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---|-------|----------------|
| Negro | 643467 | Rollo (50 m ²) | 1 Rollo / caja | Rollo (50 m ²) | 7612895645070 | A | 64,71 | m ² |
|-------|--------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---|-------|----------------|

Sikadur®-52 Injection

Resina epoxi para inyecciones, de dos componentes y baja viscosidad.

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|----------|--------------------------|---------------|---|-------|------|
| Amarillo transparente | 707100 | Lote (1 kg) | 32 Cajas | Caja (8 Lotes x 1 kg) | 7612895789941 | A | 40,95 | kilo |
|-----------------------|--------|-------------|----------|--------------------------|---------------|---|-------|------|

Ver también Sikadur®-30 y Sikadur®-330 (apartado 2.4)

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | ud |
| 2.8. Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón | | | | | | | | | |
| Sikagard® 545 WE Elastofill | | | | | | | | | |
| Revestimiento elástico para regulación y tapa-poros de superficies de hormigón y mortero. <i>Consumo:</i> Se aplicarán 1 ó 2 capas de entre 0,8 - 1,0 kg/m ² . | Gris claro | 191057 | Bote (18 kg) | 33 Botes | Bote (18 kg) | 8436039590922 | A | 8,53 | kilo |
| Sikagard®-550 ElastoColor ES | | | | | | | | | |
| Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,350 kg/m ² y capa. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | A/B | 9,43 | kilo |
| | Grupo 2 | | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 11,78 | kilo |
| | Grupo 3 | | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 14,05 | kilo |
| Sikagard®-552 W Aquaprimer | | | | | | | | | |
| Imprimación a base de resinas acrílicas en base agua. <i>Consumo:</i> Entre 0,100-0,150 kg/m ² , dependiendo de la porosidad del soporte. | Blanco lechoso | 93798 | Garrafa (5 L) | 108 Garrafas | Garrafa (5 L) | 8428868026109 | A | 11,59 | litro |
| Sikagard®-670 W ElastoColor | | | | | | | | | |
| Pintura anticorrosión del hormigón, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 200 g/m ² y capa. | Blanco | 167220 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8436039588387 | A | 11,18 | kilo |
| | RAL 7030 | 167219 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8436039588370 | A | 11,18 | kilo |
| | RAL 7032 | 167138 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8436039588363 | A | 11,18 | kilo |
| Sika® FerroGard®-903 Plus | | | | | | | | | |
| Inhibidor de corrosión activo para hormigón armado. Aplicable por pulverización sobre superficie de hormigón. <i>Consumo:</i> 0,5 kg/m ² . | Transparente | 506660 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 8428868027397 | A | 14,81 | kilo |
| Sikagard®-8000 CI | | | | | | | | | |
| Inhibidor de corrosión basado en silano organofuncional para mitigar la corrosión electroquímica del acero. Aplicable por pulverización sobre superficie de hormigón. <i>Consumo:</i> 0,6 l/m ² en 2 a 3 capas. | Incoloro | 799713 | Bidón (205 L) | – | Bidón (205 L) | 4049499024087 | A | 55,25 | litro |



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|----------------|------------|-------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | ud |
| Sikagard® P 770 | | | | | | | | | |
| Imprimación de 2 componentes basada en tecnología Xolutec®, que permite una alta penetración en el soporte, y actúa como promotor de adherencia para todos los sistemas Sikalastic M. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto | Marfil lechoso | 799829 | Lote (5 kg) | – | Lote | 4049499045174 | A | 18,32 | kilo |
| | | 799827 | Lote (9 kg) | 45 Lotes | Lote | 4049499046218 | A | 17,41 | kilo |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|---|--------------|---------------|---|-------|------|
| Sikagard® M 790 | | | | | | | | | |
| Membrana bicomponente de alta resistencia química y con capacidad de puenteo de fisuras basada en tecnología Xolutec®, para la impermeabilización y protección del hormigón en ambientes con elevada agresión química. | Gris | 799828 | Lote (5 kg) | – | Lote (5 kg) | 4049499045150 | A | 28,88 | kilo |
| | | 800290 | Lote (30 kg) | – | Lote (30 kg) | 7612894969597 | A | 27,35 | kilo |

2.9. Morteros resistentes al fuego

Sika MonoTop®-100 Fire Resistant

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| Mortero refractario de fraguado rápido. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja de Datos de Producto. | Gris | 520796 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 Bolsas) | 8428868037334 | A | 1,91 | kilo |
| | | 531124 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868041348 | A | 1,08 | kilo |
| | | 531124 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 0,88 | kilo |

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|---------|---------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 3.1. Morteros de Cal | | | | | | | | | |
| Cotegran Cal Color | | | | | | | | | |
| Mortero de Cal aérea natural con funciones de enfoscado y revoco. Válido para obra nueva y rehabilitación. Aplicación manual y mecánica. Acabados raspado medio, fratasado o bruñido. <i>Consumo:</i> 16 ± 1 kg/m ² 10 mm de espesor. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | A/B | 14,70 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 13,36 | saco |
| | Grupo 2 | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | B | 15,44 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | B | 14,07 | saco |
| | Grupo 3 | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | B | 16,15 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | B | 14,70 | saco |
| 3.2. Morteros Monocapa | | | | | | | | | |
| SikaMur®-150 Pearl | | | | | | | | | |
| Mortero hidrofugado en masa a la cal con propiedades autolavables y efecto perla. <i>Consumo:</i> Aprox. 13,2 kg/m ² y cm de espesor. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | – | B | 21,50 | saco |
| Cotegran NG | | | | | | | | | |
| Mortero monocapa para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado, rústico, rústico planchado. <i>Consumo:</i> 14,5 ± 1 kg/m ² 10 mm de espesor. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | A/B | 13,82 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 12,58 | saco |
| | Grupo 2 | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | A/B | 14,48 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 13,21 | saco |
| | Grupo 3 | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | A/B | 15,26 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 13,88 | saco |
| Cotegran 2000 M | | | | | | | | | |
| Mortero monocapa semiligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado, rústico, rústico planchado. <i>Consumo:</i> 15 +- 1 kg/m ² 10 mm de espesor. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | A/B | 10,22 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 9,29 | saco |
| | Grupo 2 | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | A/B | 11,04 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 10,07 | saco |
| | Grupo 3 | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | – | A/B | 11,77 | saco |
| | | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 10,70 | saco |
| Cotegran Imprimación | | | | | | | | | |
| Puente de unión para morteros monocapa, sobre soportes de baja y alta absorción. Resistente a la deshidratación. <i>Consumo:</i> 7,5±1 kg/m ² por 5 mm espesor. | Gris | 745038 | Saco (25kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895895710 | A | 12,02 | saco |
| | | 745038 | Saco (25kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A | 10,94 | saco |
| Cotegran Malla 115 | | | | | | | | | |
| Malla de fibra de vidrio para refuerzos de morteros en general. | Blanco | 635045 | Rollo (1x50 mt) | 30 Rollos | Rollo (1x50 mt) | 7612895613758 | A | 2,83 | m ² |



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

3.3. Morteros de enfoscado capa gruesa

Cotegran Predurex (Base PDX)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| Mortero de enfoscado. Aplicación manual o mecánica. Acabado fratasado o bruñido. <i>Consumo:</i> 15±1 kg/m ² 10 mm de espesor. | Blanco | 718384 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25kg) | 7612895821283 | A | 7,78 | saco |
| | | 718384 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A | 7,06 | saco |
| | UltraWhite | 718383 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25kg) | 7612895821030 | A | 9,51 | saco |
| | | 718383 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 8,67 | saco |

3.4. Morteros de enlucido capa fina

SikaRep®-111

Mortero de reparación y regularización de fachadas en capa fina. Clase R1.
Consumo: ~1,8 kg/m² y mm de espesor.

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| Gris | 441563 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868006927 | A | 1,42 | kilo |
| | 441563 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 1,24 | kilo |

Coteterm Decor Base

Capa base de regularización para los sistemas de revestimientos continuos en capa fina. Especial soportes pintados.
Consumo: soporte raspado medio: 1,5-2 kg/m². Otros soportes consultar.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|---|------|------|
| Blanco | 636884 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895617923 | A | 1,15 | kilo |
| | 636884 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 kg | – | A | 1,05 | kilo |

3.5. Morteros macro porosos para tratamiento de zócalos

SikaMur®

Mortero de enfoscado para eliminación de humedades por ascensión capilar en paramentos exteriores.
Consumo: 15,8 kg/m² y cm de espesor.

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|----------|------------------|---------------|---|-------|------|
| Gris cemento | 92474 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868030496 | A | 40,16 | saco |
| | 92474 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 35,22 | saco |



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

3.6. Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE)

GAMA SIKATHERM®

SikaWall®-8220 Fix

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| <p>Mortero de bajo impacto para fijación placas de aislamiento térmico. Consumo: 4,5 +-1 kg/m² adhesión placas.</p> | Gris Claro | 840877 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655120076 | B | 1,05 | kilo |
| | | 840877 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | - | B | 0,94 | kilo |

SikaWall®-8680 Textured

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| <p>Mortero de bajo impacto para el endurecimiento de placas de aislamiento térmico. Consumo: 5,5 +-1 kg/m² protección placas.</p> | Blanco | 841000 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655120717 | B | 2,26 | kilo |
| | | 841000 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | - | B | 2,02 | kilo |

SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG)

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| <p>Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de EPS blanco y grafito. Consumo: 4,5 +-1 kg/m² adhesión placas. Consumo: 5,5 +-1 kg/m² protección placas.</p> | Gris | 827897 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655087843 | A | 1,04 | kilo |
| | | 827897 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | - | A | 0,93 | kilo |

SikaWall®-1060 M (Coteterm M)

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| <p>Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento del Sistema Coteterm. Consumo: 4 +-1 kg/m² adhesión placas. Consumo: 5 +-1 kg/m² protección placas.</p> | Blanco | 827898 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655087850 | A | 1,30 | kilo |
| | | 827898 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | - | A | 1,18 | kilo |

SikaWall®-1070 M-FLEX (Coteterm M Flex)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| <p>Mortero deformable de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento tipo fibras de madera o corcho natural. Consumo: 4 +-1 kg/m² adhesión placas. Consumo: 5 +-1 kg/m² protección placas.</p> | Gris Claro | 827882 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655084071 | B | 1,70 | kilo |
|--|------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|

Coteterm M-Impact

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| <p>Mortero endurecedor antivandálico del Sistema Coteterm. Libre de Cemento. Consumo: 5±1 kg/m² protección placas.</p> | Gris Claro | 635258 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895614014 | A | 3,37 | kilo |
|---|------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

ACABADOS DECORATIVOS MINERALES A LA CAL

SikaWall®-5200 Natural Lime

Acabado mineral en base a cal aérea, que proporciona un acabado fino y transpirable, para utilizar como acabado decorativo de los sistemas técnicos para fachadas.
Consumo: 3 kg/m² por mm espesor.

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------|---|---|------|------|
| Ver al final de la tarifa | Ver al final de la tarifa | Saco (25 kg) | 42 Sacos (1.050 kg) | Saco (25 kg) | – | B | 4,89 | kilo |
| | | Saco (25 kg) | 42 Sacos (1.050 kg) | Palet (1.050 kg) | – | B | 3,90 | kilo |

ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

SikaWall®-6550 Aquasol SF (Sand Fine)

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial.
Consumo: 2+-0,1 kg/m².

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|----------|--------------|---|---|-------|------|
| Ver al final de la tarifa | Grupo 1 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 7,91 | kilo |
| | Grupo 2 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 9,87 | kilo |
| | Grupo 3 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 11,76 | kilo |

SikaWall®-6551 Aquasol SM (Smooth)

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial.
Consumo: 1,6+-0,1 kg/m² en 2 capas.

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|----------|--------------|---|---|-------|------|
| Ver al final de la tarifa | Grupo 1 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 10,24 | kilo |
| | Grupo 2 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 12,79 | kilo |
| | Grupo 3 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 15,24 | kilo |

SikaWall®-6250 Acrylic 0.7 (Sika Thermocoat-5 ES TF)

Revestimiento acrílico-mineral en dispersión acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fino.
Consumo: 2 kg/m².

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|----------|--------------|---|-----|------|------|
| Ver al final de la tarifa | Grupo 1 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | A/B | 4,58 | kilo |
| | Grupo 2 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 4,83 | kilo |
| | Grupo 3 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 5,02 | kilo |

SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX (Coteterm Acrylic SLX)

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm con aditivos Siloxanos. Listo al uso acabado fratasado.
Consumo: 2,5 +-0,5 kg/m².

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|----------|--------------|---|-----|------|------|
| Ver al final de la tarifa | Grupo 1 | Bote (25 kg) | 27 Botes | Bote (25 kg) | – | A/B | 4,53 | kilo |
| | Grupo 2 | Bote (25 kg) | 27 Botes | Bote (25 kg) | – | B | 5,67 | kilo |
| | Grupo 3 | Bote (25 kg) | 27 Botes | Bote (25 kg) | – | B | 6,76 | kilo |

SikaWall®-6260 Acrylic 1.2 (Coteterm Acrylic)

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm. Listo al uso. Acabado fratasado.
Consumo: 2 - 2,5 kg/m².

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|----------|--------------|---|-----|------|------|
| Ver al final de la tarifa | Grupo 1 | Bote (25 kg) | 27 Botes | Bote (25 kg) | – | A/B | 4,26 | kilo |
| | Grupo 2 | Bote (25 kg) | 27 Botes | Bote (25 kg) | – | B | 5,33 | kilo |
| | Grupo 3 | Bote (25 kg) | 27 Botes | Bote (25 kg) | – | B | 6,34 | kilo |

SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo)

Imprimación acrílica pigmentada.
Consumo: aprox. 150 ml/m² y mano.

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|----------|--------------|---|-----|------|------|
| Ver al final de la tarifa | Grupo 1 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | A/B | 6,05 | kilo |
| | Grupo 2 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 7,48 | kilo |
| | Grupo 3 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | – | B | 8,91 | kilo |

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |



SikaWall® 4550 Aquasol Coating

Pintura fotocatalítica en base acuosa para sistemas Sikatherm y revestimientos de fachadas en general.

Consumo: ~0,20 kg/m² y capa

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--------------|----------|--------------|---|---|-------|------|
| Consultar | Ver al final de la tarifa | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | - | B | 16,29 | kilo |
|-----------|---------------------------|--------------|----------|--------------|---|---|-------|------|



SikaWall® 480 Silicate

Pintura mineral de emulsión dual Tech (silicato - silicona) para soportes minerales así como SATE.

Consumo: ~0,30 kg/m² y capa

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|---|---|------|------|
| Consultar | Consultar | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | - | B | 9,50 | kilo |
|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|---|---|------|------|



SikaColor®-671 W

Pintura de protección y decorativa para fachadas con terminación lisa en color.

Consumo: aprox. 200 gr/m² por capa.

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------|----------|--------------|---|-----|------|------|
| Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | - | A/B | 6,31 | kilo |
| Grupo 2 | | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | - | A/B | 7,48 | kilo |
| Grupo 3 | | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | - | A/B | 8,83 | kilo |

MALLAS

SikaWall®-9100 Malla STD (Coteterm Malla)

Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo. Hueco malla 4 x 4 mm.

Consumo: 1,1 m²/m².

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|-----------|------------------|---------------|---|------|----------------|
| Blanco | 699424 | Rollo (50 m ²) | 30 Rollos | Rollo (1 x 50 m) | 7612895774336 | B | 1,86 | m ² |
|--------|--------|----------------------------|-----------|------------------|---------------|---|------|----------------|

SikaWall®-9200 Malla Impact (Malla Antivandálica)

Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo en zona de zócalos o propensas a impactos.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|---|------------------|---------------|---|------|----------------|
| Blanco | 699493 | Rollo (25 m ²) | - | Rollo (1 x 25 m) | 7612895774343 | B | 9,41 | m ² |
|--------|--------|----------------------------|---|------------------|---------------|---|------|----------------|



Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

FIJACIONES MECÁNICAS

Sikatherm®-900 Anclaje ISO (Coteterm anclaje)

Espiga de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida y anclaje de polipropileno

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|------------------|----------|------|---------------|---|--------|------|
| E-90 ISO CE (P40-60) | Verde | 700486 | Caja de 200 uds. | 54 Cajas | Caja | 7612895777818 | B | 62,17 | caja |
| E-110 ISO CE (P70-80) | | 700487 | Caja de 200 uds. | 45 Cajas | Caja | 7612895777825 | B | 77,00 | caja |
| E-140 ISO CE (P90-100) | | 700488 | Caja de 200 uds. | 45 Cajas | Caja | 7612895777832 | B | 83,69 | caja |
| E-150 ISO CE (P110-120) | | 700530 | Caja de 200 uds. | 36 Cajas | Caja | 7612895777849 | B | 98,01 | caja |
| E-175 ISO CE (P130-140) | | 700531 | Caja de 200 uds. | 24 Cajas | Caja | 7612895777856 | B | 113,49 | caja |



Sikatherm®-902 Anclaje H3

Anclaje mecánico de percusión de máxima calidad para fijaciones de placas

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|----------|----------|---------------|---|--------|------|
| 75 | Blanco | 890270 | Caja de 200 uds. | 30 Cajas | 30 Cajas | 7612655222909 | B | 60,77 | caja |
| 95 | | 890271 | Caja de 200 uds. | 30 Cajas | Caja | 7612655227294 | B | 63,86 | caja |
| 115 | | 890262 | Caja de 200 uds. | 27 Cajas | Caja | 7612655223005 | B | 77,00 | caja |
| 135 | | 890263 | Caja de 200 uds. | 27 Cajas | Caja | 7612655222916 | B | 83,69 | caja |
| 155 | | 890264 | Caja de 200 uds. | 18 Cajas | Caja | 7612655222329 | B | 98,01 | caja |
| 175 | | 890266 | Caja de 100 uds. | 30 Cajas | Caja | 7612655222541 | B | 57,68 | caja |
| 195 | | 890265 | Caja de 100 uds. | 20 Cajas | 20 Cajas | 7612655222558 | B | 70,95 | caja |
| 215 | | 890267 | Caja de 100 uds. | 20 Cajas | 20 Cajas | 7612655222565 | B | 87,26 | caja |
| 235 | | 890268 | Caja de 100 uds. | 20 Cajas | 20 Cajas | 7612655222831 | B | 107,34 | caja |

Sikatherm®-903 Anclaje HTR (Anclaje roscado)

Anclaje de fijación roscada sobre estructura de madera y metal hasta un espesor max. 0,75 mm.

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|------------------|----------|------|---------------|---|--------|------|
| R-80 (P40-50) | Blanco | 700548 | Caja de 100 uds. | 72 Cajas | Caja | 7612895777979 | B | 104,49 | caja |
| R-100 (P60-70) | | 700549 | Caja de 100 uds. | 72 Cajas | Caja | 7612895777986 | B | 115,08 | caja |
| R-120 (P80-90) | | 700570 | Caja de 100 uds. | 72 Cajas | Caja | 7612895777993 | B | 126,45 | caja |
| R-140 (P100-110) | | 700571 | Caja de 100 uds. | 72 Cajas | Caja | 7612895778006 | B | 137,02 | caja |
| R-160 (P120-130) | | 700572 | Caja de 100 uds. | 60 Cajas | Caja | 7612895778112 | B | 164,42 | caja |
| R-180 (P140-150) | | 700573 | Caja de 100 uds. | 60 Cajas | Caja | 7612895778129 | B | 175,66 | caja |
| R-200 (P150-160) | | 700574 | Caja de 100 uds. | 60 Cajas | Caja | 7612895778136 | B | 184,45 | caja |
| R-220 (P160-180) | | 700575 | Caja de 100 uds. | 48 Cajas | Caja | 7612895778143 | B | 283,69 | caja |
| R-240 (P180-200) | | 700576 | Caja de 100 uds. | 48 Cajas | Caja | 7612895778150 | B | 382,92 | caja |

Sikatherm®-906 Anclaje STRU 2G

Anclaje mecánico atornillado y empotrado de máxima calidad para fijación de placas de aislamiento térmico.

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|------------------|----------|------|---------------|---|--------|------|
| STR U 2 G 115 (P60 -80) | Blanco | 700578 | Caja de 100 uds. | 50 Cajas | Caja | 7612895778174 | B | 80,77 | caja |
| STR U 2 G 135 (P80 -100) | | 700579 | Caja de 100 uds. | 40 Cajas | Caja | 7612895778181 | B | 92,69 | caja |
| STR U 2 G 155 (P100-120) | | 700590 | Caja de 100 uds. | 40 Cajas | Caja | 7612895778198 | B | 111,96 | caja |
| STR U 2 G 175 (P120-140) | | 700591 | Caja de 100 uds. | 30 Cajas | Caja | 7612895778204 | B | 134,90 | caja |
| STR U 2 G 195(P140-160) | | 700592 | Caja de 100 uds. | 30 Cajas | Caja | 7612895778211 | B | 173,43 | caja |
| STR U 2 G 215 (P160 -180) | | 700593 | Caja de 100 uds. | 30 Cajas | Caja | 7612895778228 | B | 181,70 | caja |
| STR U 2 G 235 (P180-200) | | 700594 | Caja de 100 uds. | 20 Cajas | Caja | 7612895778235 | B | 200,07 | caja |
| STR U 2 G 255 (P200-220) | | 700595 | Caja de 100 uds. | 20 Cajas | Caja | 7612895778242 | B | 225,78 | caja |

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

PERFILES

SikaWall®-9261 Perfil Arranque

Perfil de arranque en aluminio para Sistema Sate.

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|------------------------------|---|------|---------------|---|--------|------|
| Espesor= 40 mm | – | 890300 | Caja de 20 perfiles (50 mts) | – | Caja | 7612655223012 | B | 216,30 | caja |
| Espesor= 50 mm | – | 890301 | Caja de 20 perfiles (50 mts) | – | Caja | 7612655222923 | B | 233,81 | caja |
| Espesor= 60 mm | – | 890302 | Caja de 20 perfiles (50 mts) | – | Caja | 7612655222435 | B | 262,65 | caja |
| Espesor= 80 mm | – | 890304 | Caja de 20 perfiles (50 mts) | – | Caja | 7612655222633 | B | 345,05 | caja |
| Espesor= 100 mm | – | 890303 | Caja de 20 perfiles (50 mts) | – | Caja | 7612655222336 | B | 530,45 | caja |

SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC

Perfil de esquina en PVC para Sistema Sate con malla incorporada. Longitud 2,5 m.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------------------------|---|------|---------------|---|--------|------|
| | – | 890155 | Caja 50 perfiles (125 mts) | – | Caja | 7612655222848 | B | 143,17 | caja |
|--|---|--------|----------------------------|---|------|---------------|---|--------|------|

SikaWall®-9401 Perfil Junta Dilatación

Perfil en PVC para juntas con movimiento con malla incorporada, espacial. Sistema Sate. Longitud 2,5 m.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------------------------|---|------|---------------|---|----------|------|
| | – | 700026 | Caja 25 perfiles (62,5 mts) | – | Caja | 7612895776026 | B | 1.151,28 | caja |
|--|---|--------|-----------------------------|---|------|---------------|---|----------|------|

SikaWall®-9451 Perfil Goterón

Perfil en PVC goterón para encuentros de puertas y ventanas del Sistema Sate. Longitud 2,5 m.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------------------------|---|------|---------------|---|--------|------|
| | – | 889959 | Caja 25 perfiles (62,5 mts) | – | Caja | 7612655223128 | B | 113,30 | caja |
|--|---|--------|-----------------------------|---|------|---------------|---|--------|------|

Sikatherm®-976 Tapa EPS

Tapa de poliestireno expandido de EPS Blanco, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------------|---|------|---------------|---|-------|------|
| Blanco | | 700680 | Caja 100 uds. | – | Caja | 7612895778426 | B | 10,49 | caja |
|--------|--|--------|---------------|---|------|---------------|---|-------|------|

Sikatherm®-977 Tapa EPS G

Tapa de poliestireno expandido de EPS Grafito, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|------|---------------|---|-------|------|
| Grafito | | 700681 | Caja 100 uds. | – | Caja | 7612895778433 | B | 15,79 | caja |
|---------|--|--------|---------------|---|------|---------------|---|-------|------|

Sikatherm®-978 Tapa MW

Tapa de poliestireno expandido de MW, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------|---------------|---|-----------|---------------|---|-------|------|
| Ocre | | 700682 | Caja 100 uds. | – | 260 Cajas | 7612895778440 | B | 21,13 | caja |
|------|--|--------|---------------|---|-----------|---------------|---|-------|------|



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|----------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 3.7. Productos de protección y limpieza | | | | | | | | | |
| Sikagard®-790 All-in-One Protect | | | | | | | | | |
| Impregnación protectora para superficies porosas. <i>Consumo:</i> Consultar hoja técnica. | – | 528508 | Garrafa (5 l) | 96 Garrafas | Garrafa (5 l) | 7612895342122 | A | 26,59 | litro |
| | – | 551058 | Garrafa (20 l) | 24 Garrafas | Garrafa (20 l) | 7612895438511 | A | 24,15 | litro |
| Sikagard®-703 W | | | | | | | | | |
| Impregnante hidrófugo para fachadas, en base agua. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 150-200 g/m ² , para ladrillo o piedra entre 300-500 g/m ² . | Blanco lechoso | 118782 | Garrafa (5 l) | 108 Garrafas | Garrafa (5 l) | 8428868067195 | A | 8,67 | litro |
| | | 118783 | Garrafa (25 l) | 26 Garrafas | Garrafa (25 l) | 8428868067188 | A | 7,48 | litro |
| | | 118783 | Garrafa (25 l) | 26 Garrafas | Palet (650l) | – | A | 7,28 | litro |
| Sikagard®-711 ES | | | | | | | | | |
| Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 200-250 g/m ² , sobre material poroso entre 300-500 g/m ² . | Incoloro | 429282 | Bote (5 l) | 100 Botes | Bote (5 l) | 7612894910971 | A | 8,67 | litro |
| | | 429281 | Bote (25 l) | 22 Botes | Bote (25 l) | 7612894910964 | A | 7,26 | litro |
| | | 429281 | Bote (25 l) | 22 Botes | Palet (550 l) | – | A | 7,08 | litro |
| Sikagard®-190 All In One Cleaner | | | | | | | | | |
| Limpiador y desengrasante para fachadas y pavimentos, contra la suciedad y la contaminación atmosférica. <i>Consumo:</i> Consultar hoja datos producto. | Azul | 584492 | Garrafa (5 l) | 108 Garrafas | Garrafa (5 l) | 7612895512976 | A | 9,90 | litro |
| Sikagard®-180 Cement Cleaner | | | | | | | | | |
| Limpiador potente para la eliminación de eflorescencias, depósitos de sal y restos de cemento. <i>Consumo:</i> Aprox 1litro/5m ² . | Azul | 584493 | Botella (1 l) | 52 Cajas (11 botell.) | 1 Caja (11 botell. 1 L) | 7612895512983 | A | 5,52 | litro |
| Sikalimp® | | | | | | | | | |
| Agente limpiador. <i>Consumo:</i> Aprox. 1 litro/24 m ² . | Incoloro | 121091 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 8428868012782 | A | 6,12 | kilo |
| | | 121092 | Garrafa (25 kg) | 26 Garrafas | Garrafa (25 kg) | 8428868012775 | A | 5,49 | kilo |
| Sika® Colma Limpiador | | | | | | | | | |
| Limpiador a base de disolventes orgánicos. <i>Consumo:</i> dependiendo del uso. | Incoloro | 118762 | Bote (4 kg) | 99 Botes | Bote (4 kg) | 8428868028158 | A | 9,50 | kilo |





4. IMPERMEABILIZACIÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 4.1. Morteros de Impermeabilización | | | | | | | | | |
| Sika MonoTop®-107 Plus ES | | | | | | | | | |
| <p>Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida Consumo: -Protección contra heladas: 2 kg/m² y capa. Impermeabilización: consultar hoja de datos de producto</p> | Blanco | 785190 | Bolsa (10 kg) | 32 Cajas | Caja (2 Bolsas) | 7612655008053 | A | 2,64 | kilo |
| | | 785191 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655008060 | A | 2,19 | kilo |
| | | 785191 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 2,01 | kilo |
| SikaTop®-107 Plus ES | | | | | | | | | |
| <p>Mortero impermeabilizante de dos componentes, listo para su empleo, a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida. Espesor de 0,75 a 1,5 mm por capa. Consumo: 2,0 kg/m² y mm de espesor.</p> | Gris | 808952 | Lote (25 kg) | 54 Lotes | Lote (25 kg) | 7612655048356 | A | 2,74 | kilo |
| Sikalastic®-1K ES | | | | | | | | | |
| <p>Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles. Consumo: 1,2 kg/m² y mm de espesor.</p> | Gris claro | 842022 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Saco (20 kg) | 7612655122179 | A | 3,75 | kilo |
| | | 842022 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Palet (840 kg) | - | A | 3,52 | kilo |
| | Blanco | 842021 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Saco (20 kg) | 7612655123046 | A | 4,24 | kilo |
| | | 842021 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Palet (840 kg) | - | A | 4,07 | kilo |
| SikaTop®-209 Plus ES | | | | | | | | | |
| <p>Mortero de impermeabilización de dos componentes flexible a base de ligantes hidráulicos y de resinas sintéticas con huella de carbono reducida. Espesor de 1 a 2 mm por capa. Consumo: 1,7 kg/m² y mm de espesor.</p> | Gris | 785119 | Lote (32 kg) | 42 Lotes | Lote (32 kg) | 7612655011541 | A | 4,33 | kilo |
| Sikalastic®-127 Duo ES | | | | | | | | | |
| <p>Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulfuroresistente, para el tratamiento de superficies de hormigón y como adhesivo cerámico. Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto</p> | Gris | 705310 | Saco (15 kg) | 72 Uds. | Saco (15 kg) | 7612895786391 | A | 4,67 | kilo |
| Sikalastic®-6100 FX | | | | | | | | | |
| <p>Mortero impermeabilizante monocomponente flexible, aligerado y de bajo consumo. Espesor de 0,5 a 1,5 mm por capa. Consumo: 0,9 kg/m² y mm de espesor.</p> | Gris | 799084 | Saco (15 kg) | 42 Uds. | Saco (15 kg) | 4049499026180 | A | 12,21 | kilo |
| | | 799084 | Saco (15 kg) | 42 Uds. | Palet (630 kg) | - | A | 12,00 | kilo |
| | Blanco | 799042 | Saco (15 kg) | 42 Uds. | Saco (15 kg) | 4049499023158 | A | 12,21 | kilo |
| | | 799042 | Saco (15 kg) | 42 Uds. | Palet (630 kg) | - | A | 12,00 | kilo |
| Sika MonoTop®-125 Thick ES | | | | | | | | | |
| <p>Mortero impermeabilizante monocomponente en capa gruesa. Espesor de 5 a 25 mm por capa. Consumo: 1,65 kg/m² y mm de espesor.</p> | Gris | 705018 | Saco (25 kg) | 42 Uds. | Saco (25 kg) | 7612895785547 | A | 0,82 | kilo |



4. IMPERMEABILIZACIÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|--------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| Sika® Minipack Mortero Impermeabilizante | | | | | | | | | |
| Mortero impermeabilizante, monocomponente, para revestimientos de capa fina. Espesor de 1 a 2 mm por capa. <i>Consumo:</i> 1,8 kg/m ² y mm de espesor. | Blanco | 182896 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 Bolsas) | 8436039590540 | A | 2,22 | kilo |
| Sika MonoTop®-160 Migrating | | | | | | | | | |
| Lechada de impermeabilización por cristalización de la red capilar <i>Consumo:</i> ~1,2 kg/m ² por capa. | Gris | 546757 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895408217 | A | 3,34 | kilo |
| | | 546757 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | – | A | 2,87 | kilo |
| 4.2. Morteros de fraguado rápido | | | | | | | | | |
| Sika®-4a Mortero Rápido | | | | | | | | | |
| Mortero monocomponente, impermeable, de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> 1,40 kg de producto y 0,35 kg de agua/m ² y mm de espesor. | Gris | 182999 | Bolsa (10 kg) | 32 Cajas | Caja (2 Bolsas) | 8436039590601 | A | 2,84 | kilo |
| | | 183952 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Saco (20 kg) | 8436039590762 | A | 2,53 | kilo |
| SikaSeal®-75 Plug | | | | | | | | | |
| Mortero de fraguado ultra-rápido para corte de vías de agua en hormigón y albañilería. <i>Consumo:</i> 1 kg de producto rellena 600 cc. | Gris | 499292 | Cubo (4 kg) | 96 Cubos | Cubo (4 kg) | 8428868025348 | A | 4,38 | kilo |
| | | 443886 | Cubo (18 kg) | 33 Cubos | Cubo (18 kg) | 8428868007405 | A | 3,35 | kilo |
| Sika® Minipack Mortero Rápido para Fijaciones | | | | | | | | | |
| Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> Variable en función del uso. | Gris | 182897 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 Bolsas) | 8436039590427 | A | 2,21 | kilo |

Solución sostenible SPM. 
 Productos con etiqueta ambiental. 
 Consultar listado en págs. de 4 a 7.



4. IMPERMEABILIZACIÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 4.3. Revestimientos de impermeabilización | | | | | | | | | |
| Igol®-A | | | | | | | | | |
| Emulsión bituminosa de carácter aniónico, sin cargas de alta fluidez <i>Consumo:</i> Aprox. 0,500-0,750 kg/m ² en dos capas, dependiendo de la porosidad y absorción del soporte | Negro | 93807 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 8428868020589 | A | 4,76 | kilo |
| | | 93806 | Bote (25 kg) | 22 Botes | Bote (25 kg) | 8428868020572 | A | 3,01 | kilo |
| Sikalastic® M 689 | | | | | | | | | |
| Membrana de poliurea pura de alta elasticidad, sin disolventes, de curado ultrarrápido y de aplicación por proyección para aplicaciones de impermeabilización en las que es importante un alto grado de resistencia química. | Gris medio | 816708 | Bidón comp. A (187 kg) | 2 Bidones | Bidón comp. A (187 kg) | 7612655058232 | A | 23,32 | kilo |
| | | 816705 | Bidón Comp. B (210 kg) | 2 Bidones | Bidón Comp. B (210 kg) | 7612655057945 | A | 13,32 | kilo |
| Sikalastic® M 811 | | | | | | | | | |
| Membrana de poliurea híbrida de alta elasticidad, sin disolventes, de curado ultrarrápido y de aplicación por proyección. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto. | Gris | 799962 | Lote (430 kg) | 2 Lotes | Lote | 7612894966442 | A | 12,76 | kilo |
| Sikalastic® M 808 | | | | | | | | | |
| Revestimiento de poliuretano bicomponente de altas elasticidad y resistencia química para impermeabilización de depósitos de agua y para protección frente a agentes químicos agresivos: digestores, cubetos, silos, etc. | Gris | 799960 | Lote (13,5 kg) | 45 Lotes | Lote (13,5 kg) | 7612894908473 | B | 21,50 | kilo |
| 4.4. Láminas sintéticas | | | | | | | | | |
| Sika® Membrana 8 | | | | | | | | | |
| Membrana a base de PVC plastificado sin armadura, para capa de protección. | Negro | 122973 | Rollo (1,50 x 20m) | 28 Rollos | Rollo (1,50 x 20m) | 8428868023528 | A | 6,34 | m ² |



4. IMPERMEABILIZACIÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|---|------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 4.5. Productos de inyección para impermeabilización | | | | | | | | | |
| SikaMur® InjectoCream-100 | | | | | | | | | |
| Barrera antihumedad (DPC) basada en silanos para tratamiento de humedades por capilaridad. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Blanco | 425016 | Cart. (300 cm³) | 104 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612894892604 | A | 19,19 | cartucho |
| | | 175179 | Salch. (560 cm³) | 72 Cajas | Caja (10 salch.) | 7612894718317 | A | 29,09 | salch. |
| Sikalnject®-102 | | | | | | | | | |
| Resina de inyección monocomponente de poliuretano acuaactiva, de baja viscosidad, semiflexible, para sellados de vías de agua | Marrón Oscuro | 785184 | Garrafa (22 kg) | 24 Garrafas | Garrafa (22 kg) | 7612655008244 | A | 22,67 | kilo |
| Sikalnject®-102 Cat | | | | | | | | | |
| Catalizador o acelerante para la resina monocomponente SikaInject -102 | Amarillo Claro | 785165 | Garrafa (2,2 kg) | 150 Garrafas | Garrafa (2,2 kg) | 7612655008268 | A | 43,83 | kilo |
| Sikalnject®-201 DE | | | | | | | | | |
| Resina de inyección de 2 componentes de poliuretano, de muy baja viscosidad, para impermeabilización permanente según la norma EN 1504-5 | Parte A: transparente amarillenta Parte B: marrón | 784786 | Lote (22 kg) | 30 Lotes | Lote (22 kg) | 7612655007254 | A | 25,69 | kilo |
| Sikalnject®-216 DE | | | | | | | | | |
| Resina de inyección de 2 componentes de poliuretano, rígida, de endurecimiento lento, para trabajos de impermeabilización y estabilización que cumple con la EN 1504-5:2004 | Parte A: transparente amarillenta Parte B: marrón | 792305 | Lote (44 kg) | 24 Lotes | Lote (44 kg) | 7612894821024 | A | 27,36 | kilo |
| Sikalnject®-210 DE | | | | | | | | | |
| Resina de inyección de 2 componentes de poliuretano, rígida, con tiempo de reacción corto ajustable y alta resistencia final para inyecciones de sellado y estabilización del terreno en túneles y minería. | Parte A: transparente amarillenta Parte B: marrón | 790567 | Lote (44 kg) | 24 Lotes | Lote (44 kg) | 7612894819823 | A | 15,11 | kilo |
| Sikalnject®-304 DE | | | | | | | | | |
| Gel poliacrílico de 3 componentes con tiempo de vida útil ajustable y una elongación muy alta para inyección tipo muro cortina e impermeabilización permanente según la EN 1504-5. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto. | Parte A1: transparente Parte A2: incoloro Parte B: blanco | 841736 | Lote (21,5 kg) | 24 Lotes | Lote (21,5 kg) | - | A | 22,99 | kilo |



4. IMPERMEABILIZACIÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

4.6. Tratamiento de impermeabilización de juntas

SikaSwell® A

Perfil hidroexpansivo para el sellado de juntas.

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---|-------|---|
| 2005 6 rollos/caja | Rojo | 169788 | Rollo (20 m) | 36 Cajas x 6 rollos | Rollo (20 m) | 7612894691832 | A | 7,75 | m |
| 2010 6 rollos/caja | | 169890 | Rollo (10 m) | 36 Cajas x 6 rollos | Rollo (10 m) | 7612894691887 | A | 12,91 | m |

SikaSwell® S-2

Masilla para el sellado de juntas de hormigonado, que expande en contacto con el agua.

Consumo: Variable (ver Hoja Técnica).

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---|-------|----------|
| | Rojo | 623897 | Cart. (300 cm ²) | 112 Cajas | Caja (12 Cartch.) | 7612895582252 | A | 41,48 | cartucho |
| | | 496478 | Salch. (600 cm ²) | 48 Cajas | Caja (20 Salch.) | 7612895229393 | A | 54,58 | cartucho |

Sikadur-Combiflex® SG

Sistema de estanqueidad para juntas, de alta elasticidad, compuesto de Banda Combiflex y resina epoxi.

Sikadur-Combiflex® Adhesivo

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|------|
| Resina epoxi. | Gris | 647899 | Lote (6 kg) | 72 Cajas | Lote (6 kg) | 7612895654485 | A | 22,41 | kilo |
| | | 647896 | Lote (15 kg) | 30 Lotes | Lote (15 kg) | 7612895652375 | A | 16,75 | kilo |

Sikadur-Combiflex® SG-10 P

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|------------|--------------|---------------|---|-------|---|
| Tiras a base de poliolefina (TPO) sin armadura. | Gris claro | 406619 | Ancho 15 | 100 Rollos | Rollo (25 m) | 7612894802771 | A | 11,47 | m |
| | | 406618 | Ancho 20 | 80 Rollos | Rollo (25 m) | 7612894802740 | A | 12,94 | m |
| | | 406617 | Ancho 25 | 60 Rollos | Rollo (25 m) | 7612894802726 | A | 15,59 | m |
| | | 406612 | Ancho 200 | 21 Rollos | Rollo (25 m) | 7612894802665 | A | 84,82 | m |



4. IMPERMEABILIZACIÓN

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

CINTA SIKA PVC

Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación o de hormigonado.

CENTRALES

JUNTAS INTERNAS DE DILATACIÓN

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|---------------|---|-------|---|
| Sika Waterbar® 0-15 | Amarillo | 121180 | Rollo (15 m) | 25 Rollos | Rollo (15 m) | 8428868007542 | A | 13,31 | m |
| Sika Waterbar® 0-22/2 | | 121185 | Rollo (15 m) | 16 Rollos | Rollo (15 m) | 8428868007856 | A | 17,06 | m |
| Sika Waterbar® 0-30 | | 121182 | Rollo (15 m) | 8 Rollos | Rollo (15 m) | 8428868007665 | A | 23,79 | m |
| Sika Waterbar® 0-40 | | 121184 | Rollo (15 m) | 8 Rollos | Rollo (15 m) | 8428868007672 | A | 46,57 | m |

JUNTAS INTERNAS DE CONSTRUCCIÓN

Sika Waterbar® FB-125

Cinta waterstop flexible de FPO totalmente adherida para el sellado de juntas internas de construcción.

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|-----------|-------|---------------|---|-------|---|
| Gris Claro | 674002 | Rollo (50 m) | 14 Rollos | Rollo | 7612895706337 | A | 13,14 | m |
|------------|--------|--------------|-----------|-------|---------------|---|-------|---|

Soportes de montaje Sika Waterbar® FB-125

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|---|-------|------|
| Soporte de montaje para Sika Waterbar® FB-125 | Gris | 692357 | Caja/50pc | 200 Cajas | Caja | 7612895748603 | A | 59,73 | caja |
|---|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|---|-------|------|

Fijaciones mecánicas Sika Waterbar® FB-125

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---|-------|---------------|---|-------|-------|
| Fijaciones mecánicas para Sika Waterbar® FB-125 | - | 174374 | Pieza | - | Pieza | 7612894715446 | A | 10,07 | pieza |
|---|---|--------|-------|---|-------|---------------|---|-------|-------|

Grapas

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-------|---------------|-------|---------------|---|------|-------|
| Grapas Sika Waterbar® | Gris | 526 | Pieza | 25.000 Piezas | Pieza | 7611237023415 | A | 0,60 | pieza |
|-----------------------|------|-----|-------|---------------|-------|---------------|---|------|-------|

4.7. Láminas de protección y drenaje

Sika® Lam SP-8 Plus

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------------|-----------|----------------|---------------|---|------|----------------|
| Lámina de nódulos de polietileno para la protección de cimientos. | Marrón | 124045 | Rollo (2 x 40) | 12 Rollos | Rollo (2 x 40) | 8428868957632 | A | 2,71 | m ² |
|---|--------|--------|----------------|-----------|----------------|---------------|---|------|----------------|



Sika® Lam SD-8 Plus

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------|----------------|----------|-----------------------------|---------------|---|------|----------------|
| Lámina drenante de nódulos de polietileno y geotextil incorporado. | Membrana: Marrón Geotextil: Blanco | 442026 | Rollo (2 x 20) | 6 Rollos | Palet (240 m ²) | 8428868007047 | A | 5,86 | m ² |
|--|---------------------------------------|--------|----------------|----------|-----------------------------|---------------|---|------|----------------|


Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|--------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 5.1. Productos para pegado | | | | | | | | | |
| Sikaflex®-11 FC Purform® | | | | | | | | | |
| <p>Masilla monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente. Consumo: Variable según se utilice para sellado de juntas o pegado de elementos.</p>  | Blanco | 659702 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612894137675 | A | 8,57 | cartucho |
| | | 644641 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895650340 | A | 11,43 | salch. |
| | | 644644 | Unipac (300 cm³) | 76 Cajas | Caja (20 unipac) | 7612894010275 | A | 6,91 | unipac |
| | Gris | 659703 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612894137729 | A | 8,57 | cartucho |
| | | 644642 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895650371 | A | 11,43 | salch. |
| | | 644645 | Unipac (300 cm³) | 76 Cajas | Caja (20 unipac) | 7612895650449 | A | 6,91 | unipac |
| | Marrón | 659709 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612894137743 | A | 8,57 | cartucho |
| | | 644643 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895650395 | A | 11,43 | salch. |
| | | 644649 | Unipac (300 cm³) | 76 Cajas | Caja (20 unipac) | 7612894010909 | A | 6,91 | unipac |
| | Negro | 659704 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612894137736 | A | 8,57 | cartucho |
| | | 644648 | Unipac (300 cm³) | 76 Cajas | Caja (20 unipac) | 7612894010756 | A | 6,91 | unipac |
| | Beige | 659705 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895365572 | A | 8,57 | cartucho |
|  Antracita | 898825 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612655254726 | A | 8,57 | cartucho | |
| Sikaflex®-111 Stick & Seal | | | | | | | | | |
| <p>Masilla multiusos. Adhesivo y sellador. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p> | Blanco | 557023 | Cart. (290 cm³) | 108 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895452685 | A | 9,14 | cartucho |
| | Gris | 569163 | Cart. (290 cm³) | 108 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895482132 | A | 9,14 | cartucho |
| | Marrón | 569164 | Cart. (290 cm³) | 108 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895482156 | A | 9,14 | cartucho |
| | Negro | 569165 | Cart. (290 cm³) | 108 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895482170 | A | 9,14 | cartucho |
| Sikaflex®-112 Crystal Clear | | | | | | | | | |
| <p>Producto para sellado transparente. Consumo: Ver Hoja Datos de Producto.</p> | Transparente | 560081 | Cart. (290 cm³) | 102 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895459530 | A | 10,76 | cartucho |
| Sikaflex®-116 High Grab | | | | | | | | | |
| <p>Adhesivo de alto agarre inicial para fijación de objetos pesados sin sujeción temporal. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p> | Blanco | 756986 | Cart. (290 cm³) | 108 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895921853 | A | 8,49 | cartucho |
| Sikaflex®-118 Extreme Grab | | | | | | | | | |
| <p>Masilla adhesiva de alto agarre inicial. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p> | Blanco | 556900 | Cart. (290 cm³) | 108 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895451459 | A | 9,54 | cartucho |
| Sikaflex®-117 Metal Force | | | | | | | | | |
| <p>Adhesivo especial para el pegado elástico de metales. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p> | Gris Claro | 636361 | Cart. (290 ml) | 108 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895615929 | A | 12,38 | cartucho |
| SikaBond®-114 Max Grip | | | | | | | | | |
| <p>Adhesivo de montaje de curado rápido, para uso profesional. Consumo: Consultar Hoja Datos del Producto.</p> | Marrón | 602969 | Cart. (300 cm³) | 100 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895548876 | A | 4,99 | cartucho |



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|---------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 5.2. Productos para pegado de pavimentos | | | | | | | | | |
| SikaBond®-T8 | | | | | | | | | |
| Masilla espatulable e impermeable para la colocación de baldosas. <i>Consumo:</i> 1,2 -1,5 l/m ² según soportes. | Ocre | 8024 | Bote (10 L) | 33 Botes | Bote (10 l) | 7612894030617 | A | 14,33 | litro |
| SikaBond®-150 Premium Floor | | | | | | | | | |
| Adhesivo universal para todo tipo de revestimientos flexibles <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Beige | 507378 | Bote (18 kg) | 44 Botes | Bote (18 kg) | 7612895273013 | A | 6,90 | kilo |
| 5.3. Productos para sellado | | | | | | | | | |
| SikaHyflex®-250 Facade | | | | | | | | | |
| Sellador impermeabilizante profesional monocomponente de alto rendimiento y pintable para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Blanco | 435614 | Salch. (600 cm ³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612894949094 | A | 11,67 | salch. |
| | Gris | 435543 | Salch. (600 cm ³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612894945478 | A | 11,67 | salch. |
| | Marrón | 435630 | Salch. (600 cm ³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612894946857 | A | 11,67 | salch. |
| Sikaflex® PRO-3 Purform® | | | | | | | | | |
| Masilla elástica de poliuretano monocomponente, basada en la tecnología Purform, de gran resistencia química para el sellado de juntas. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de junta. | Gris hormigón | 617759 | Salch. (600 cm ³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895572628 | A | 13,74 | salch. |
| | Blanco | 693950 | Salch. (600 cm ³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895755656 | A | 13,74 | salch. |
| Sikaflex®-403 Tank & Silo | | | | | | | | | |
| Producto de sellado elástico basado en poliuretano, para tanques y silos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto. | Negro | 707904 | Salch. (600 cm ³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895791395 | A | 13,67 | salch. |
| | Gris hormigón | 707977 | Salch. (600 cm ³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895791418 | A | 13,67 | salch. |
| Sikaflex®-406 KC | | | | | | | | | |
| Sellador de poliuretano auto-nivelante de altas prestaciones con acelerador booster. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto. | Negro | 567912 | Bote (10 L) | 45 Botes | Bote (10 l) | 7612895479682 | A | 16,29 | litro |
| | Gris hormigón | 616446 | Bote (10 L) | 45 Botes | Bote (10 l) | 7612895571324 | A | 16,29 | litro |
| | | 619221 | Unipac (150 ml) | 270 Cajas | Caja (5 unipac) | 7612895519739 | A | 18,74 | unipac |
| | | 743957 | Bidón (180 L) | 2 Bidones | Bidón (180 l) | 7612895894805 | B | 14,33 | litro |

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |



Sikaflex® Construction Purform®

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------------|----------|------------------|---------------|---|-------|--------|
| Masilla elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo, para el sellado de juntas. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de juntas. | Gris | 747637 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895899466 | A | 11,65 | salch. |
| | Blanco | 795425 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612655025678 | A | 11,65 | salch. |
| | Marrón | 795424 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612655025685 | A | 11,65 | salch. |
| | Negro | 795423 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612655025654 | A | 11,65 | salch. |
| | Beige | 795514 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612655026231 | A | 11,65 | salch. |

Sika® MultiSeal

Banda bituminosa autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---|------|---|
| 10 cm ancho | Gris | 3732 | Rollo (10 m) | 122 Cajas 3 rollos | Rollo (10 m) | 7612894021929 | A | 2,06 | m |
| 15 cm ancho | Terracota | 8551 | Rollo (10 m) | 122 Cajas de 2 rollos | Rollo (10 m) | 7612894036916 | A | 3,14 | m |
| 15 cm ancho | Gris | 3733 | Rollo (10 m) | 122 Cajas de 2 rollos | Rollo (10 m) | 7612894021936 | A | 3,14 | m |
| 15 cm ancho | Aluminio | 87720 | Rollo (10 m) | 122 Cajas de 2 rollos | Rollo (10 m) | 7612894377132 | A | 3,14 | m |
| 30 cm ancho | Gris | 3735 | Rollo (10 m) | 122 Cajas de 1 rollo | Rollo (10 m) | 7612894021950 | A | 5,75 | m |
| 30 cm ancho | Terracota | 3737 | Rollo (10 m) | 122 Cajas de 2 rollos | Rollo (10 m) | 7612894021974 | A | 5,75 | m |

Sika® MultiSeal-BT

Banda de butilo autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|---|------|---|
| 10 cm ancho | Gris | 428260 | Rollo (10 m) | 122 Cajas x 3 rollos | Rollo (10 m) | 7612894909302 | A | 2,61 | m |
| 10 cm ancho | Aluminio | 428287 | Rollo (10 m) | 122 Cajas x 3 rollos | Rollo (10 m) | 7612894909746 | A | 2,61 | m |
| 10 cm ancho | Terracota | 436270 | Rollo (10 m) | 122 Cajas x 3 rollos | Rollo (10 m) | 7612894949506 | A | 2,61 | m |
| 15 cm ancho | Gris | 428251 | Rollo (10 m) | 122 Cajas x 2 rollos | Rollo (10 m) | 7612894909142 | A | 3,89 | m |
| 15 cm ancho | Aluminio | 428288 | Rollo (10 m) | 122 Cajas x 2 rollos | Rollo (10 m) | 7612894909760 | A | 3,89 | m |
| 15 cm ancho | Terracota | 436260 | Rollo (10 m) | 122 Cajas x 2 rollos | Rollo (10 m) | 7612894950212 | A | 3,89 | m |




SikaSeal®-171

Sellador de silicona para aplicaciones generales.
Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------------|----------|-------------------|---------------|---|------|----------|
| Sellaador de silicona para aplicaciones generales. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Transparente | 787519 | Cart. (300 cm³) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612655015037 | A | 3,66 | cartucho |
| | Blanco | 787488 | Cart. (300 cm³) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612655015013 | A | 3,66 | cartucho |



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|--------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| SikaSeal®-173 | | | | | | | | | |
| Sellador y adhesivo base betún para superficies bituminosas y/o húmedas <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Negro | 767379 | Cart. (300 cm³) | 100 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895937397 | A | 4,47 | cartucho |
| SikaSeal®-174 | | | | | | | | | |
| Sellador de silicona de curado neutro para marcos de puertas y ventanas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Blanco | 767450 | Cart. (300 ml) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895937410 | A | 4,26 | cartucho |
| | Transparente | 767451 | Cart. (300 ml) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895937038 | A | 4,26 | cartucho |
| | Antracita | 771736 | Cart. (300 ml) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895942063 | A | 4,26 | cartucho |
| | Ceniza | 771737 | Cart. (300 ml) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895942087 | A | 4,26 | cartucho |
| | Gris claro | 771738 | Cart. (300 ml) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895942100 | A | 4,26 | cartucho |
| | Negro | 771739 | Cart. (300 ml) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895943329 | A | 4,26 | cartucho |
| | Marrón | 771780 | Cart. (300 ml) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895943343 | A | 4,26 | cartucho |
| SikaSeal®-175 | | | | | | | | | |
| Sellador de silicona de curado neutro para aplicaciones sanitarias. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas. | Blanco | 774578 | Cart. (280 cm³) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895950280 | A | 7,97 | cartucho |
| | Transparente | 774579 | Cart. (280 cm³) | 96 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895957395 | A | 7,97 | cartucho |
| SikaSeal®-178 | | | | | | | | | |
| Sellador acrílico con muy bajas emisiones de COV para tapar grietas en paredes interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Blanco | 776122 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895954103 | A | 3,00 | cartucho |
| Sikasil®-Pool | | | | | | | | | |
| Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas | Gris | 162602 | Cart. (300 ml) | 104 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612894656923 | A | 14,51 | cartucho |
| | Traslúcido | 162600 | Cart. (300 ml) | 104 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612894656688 | A | 14,51 | cartucho |
| | Blanco | 162601 | Cart. (300 ml) | 104 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612894656701 | A | 14,51 | cartucho |

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|----------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 5.4. Espumas de poliuretano para relleno y pegado | | | | | | | | | |
| Sika Boom®-180 | | | | | | | | | |
| Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva. Aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto. | Amarillo claro | 753947 | Aerosol (750 cm ³) | 56 Cajas | Caja (12 aerosol) | 7612895910185 | A | 5,89 | aerosol |
| Sika Boom®-580 | | | | | | | | | |
| Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva de aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto. | Amarillo claro | 754061 | Aerosol (750 cm ³) | 56 Cajas | Caja (12 aerosol) | 7612895910208 | A | 6,16 | aerosol |
| Sika Boom®-151 Multiposition | | | | | | | | | |
| Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva, multiposición y reutilizable. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto. | Amarillo claro | 691755 | Aerosol (750 cm ³) | 60 Cajas | Caja (12 aerosol) | 7612895746401 | A | 6,88 | aerosol |
| Sika Boom®-582 | | | | | | | | | |
| Espuma de poliuretano, monocomponente para pegado de paneles de aislamiento. Aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto. | Rosa | 753969 | Aerosol (750 cm ³) | 56 Cajas | Caja (12 aerosol) | 7612895910246 | A | 9,66 | aerosol |
| Sika Boom®-584 | | | | | | | | | |
| Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto. | Rosa | 766186 | Aerosol (750 cm ³) | 56 Cajas | Caja (12 aerosol) | 7612895933627 | A | 7,47 | aerosol |
| Sika Boom®-405 Water Stop | | | | | | | | | |
| Espuma de poliuretano autoexpandible de dos componentes y curado rápido para juntas estancas <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto | – | 787300 | Aerosol (320 cm ³) | 810 Cartuchos | Caja (15 aerosol) | 7612655013521 | A | 57,57 | aerosol |
| Sika Boom®-Cleaner | | | | | | | | | |
| | – | 402033 | Aerosol (500 cm ³) | 70 Cajas | Caja (12 aerosol) | 8428868018166 | A | 9,50 | aerosol |




5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

5.5. Productos resistentes al fuego

Sikasil®-670 Fire

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----------------|-----------|---------------------|---------------|---|-------|----------|
| Silicona para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto. | Gris | 582754 | Cart. (300 ml) | 112 Cajas | Caja (12 cartuchos) | 7612895508818 | A | 19,20 | cartucho |
| |  Negro | 500395 | Cart. (300 ml) | 113 Cajas | Caja (12 cartuchos) | 7612895249070 | A | 19,20 | cartucho |
| | Blanco | 483479 | Cart. (300 ml) | 112 Cajas | Caja (12 cartuchos) | 7612895181561 | A | 19,20 | cartucho |

Sikacryl®-620 Fire

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|------------------|-----------|-------------------|---------------|---|------|----------|
| Masilla acrílica para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Gris | 483466 | Cart. (300 ml) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612895181318 | A | 6,07 | cartucho |
| | | 814181 | Salch. (600 cm³) | 60 Cajas | Caja (12 salch.) | 7612655052254 | A | 7,84 | salch. |

Sikasil®-HT

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------------|----------|-------------------|---------------|---|-------|----------|
| Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticula en contacto con la humedad ambiental. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas. | Gris | 783985 | Cart. (290 cm³) | 90 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7612655004482 | A | 17,39 | cartucho |
|--|------|--------|-----------------|----------|-------------------|---------------|---|-------|----------|

SikaSeal®-403 Heat Cement

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------|-----------|--------------|---------------|---|------|--------|
| Sellador resistente a temperaturas hasta los 1.000°C. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Negro | 613724 | Cart. (300 cm³) | 104 Cajas | Caja 12 uds. | 7612895567495 | A | 8,46 | unidad |
|--|-------|--------|-----------------|-----------|--------------|---------------|---|------|--------|

Sika Boom®-420 Fire

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------------------|----------|-------------------|---------------|---|-------|---------|
| Espuma de PU para sistema contra el fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto. | Rosado | 820127 | Aerosol (750 cm³) | 48 Cajas | Caja (12 aerosol) | 7612655073556 | A | 21,43 | aerosol |
|---|--------|--------|-------------------|----------|-------------------|---------------|---|-------|---------|

5.6. Sistema SikaTack Panel

Sistema de pegado elástico para el montaje de paneles en fachadas. *Consumo:* Ver Hoja de Datos de producto.

SikaTack® Panel

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|------------------|-----------|-------------------|---------------|---|-------|----------|
| Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco Marfil | 55272 | Cart. (300 cm³) | 112 Cajas | Caja (12 cartch.) | 7611237136641 | A | 14,28 | cartucho |
| | | 24107 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7611237075735 | A | 24,02 | salch. |

SikaTack® Panel-10

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|------------------|----------|------------------|---------------|---|-------|--------|
| Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco Marfil | 481632 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895172842 | A | 12,86 | salch. |
|---|---------------|--------|------------------|----------|------------------|---------------|---|-------|--------|

SikaTack® Panel-50

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|------------------|----------|------------------|---------------|---|-------|--------|
| Masilla de silicona de curado neutro para el pegado de paneles en fachada. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Gris | 497834 | Salch. (600 cm³) | 48 Cajas | Caja (20 salch.) | 7612895233970 | A | 28,51 | salch. |
|--|------|--------|------------------|----------|------------------|---------------|---|-------|--------|

SikaTack® Panel Primer

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|---|-------|---------|
| | Negro | 117497 | Botella (1 L) | 75 Cajas | Botella (1 l) | 7612894510973 | A | 82,28 | botella |
|--|-------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|---|-------|---------|

Cinta SikaTack® Panel

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|-------|
| | Negro | 91799 | Rollo (33 m) | 30 Cajas | Rollo (33 m) | 7612894412536 | A | 19,85 | rollo |
|--|-------|-------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|-------|

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

5.7. Productos complementarios

Fondo de Junta Sika®

Perfiles de espuma de polietileno para relleno de juntas.

Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

| Diámetro | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | Ud |
|-----------------|-------|------------|----------------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| 6 mm. diámetro | Gris | 121078 | Caja (2.500 m) | – | Metro | 8428868012027 | A | 0,39 | m |
| 10 mm. diámetro | | 121079 | Caja (1.150 m) | – | Metro | 8428868012034 | A | 0,40 | m |
| 15 mm. diámetro | | 121080 | Caja (550 m) | – | Caja | 8428868012041 | A | 0,44 | m |
| 20 mm. diámetro | | 121081 | Caja (350 m) | – | Caja | 8428868012058 | A | 0,60 | m |
| 25 mm. diámetro | | 121082 | Caja (200 m) | – | Caja | 8428868012065 | A | 0,92 | m |
| 30 mm. diámetro | | 121083 | Caja (160 m) | – | Caja | 8428868012072 | A | 1,21 | m |
| 40 mm. diámetro | | 121084 | Caja (270 m) | – | Caja | 8428868012089 | A | 2,09 | m |
| 50 mm. diámetro | | 121085 | Caja (180 m) | – | Caja | 8428868012096 | A | 2,75 | m |


Imprimaciones para Masillas

Imprimación líquida para el tratamiento previo a la aplicación de masillas elásticas (tipo Sikaflex®) y adhesivas (tipo SikaBond®), para reforzar la adherencia.

Consumo: Aprox. 0,250 kg/m², equivalente a 5 g/m lineal de junta y cm de profundidad.

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | Ud |
|----------------------|-------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------|---------|
| Sika® Primer-3 N | – | 114665 | Botella (250 cm ³) | 144 Cajas | Botella (250 cm ³) | 7612894500523 | A | 37,30 | botella |
| | – | 122239 | Botella (1 L) | 96 Cajas | Botella (1 l) | 7612894543216 | A | 74,35 | botella |
| Sika® Primer-206 G+P | – | 1419 | Botella (250 cm ³) | 144 Cajas | Botella (250 cm ³) | 7611237098635 | A | 58,20 | botella |
| Sika® Primer-210 | – | 155720 | Botella (250 cm ³) | 144 Cajas | Botella (250 cm ³) | 7612894629149 | A | 36,16 | botella |
| | – | 155721 | Botella (1 L) | 96 Cajas | Botella (1 l) | 7612894629163 | A | 72,05 | botella |
| Sika® Primer-215 | – | 1428 | Botella (250 cm ³) | 144 Cajas | Botella (250 cm ³) | 7611237094644 | A | 30,33 | botella |
| | – | 117571 | Botella (1 L) | 96 Cajas | Botella (1 l) | 7612894511154 | A | 72,86 | botella |
| Sika® Aktivator-205 | – | 118771 | Botella (750 cm ³) | 100 Botellas | Botella (750 cm ³) | 8428868003995 | A | 26,20 | botella |



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|----------------------|------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 6.1. Imprimaciones | | | | | | | | | |
| Sikafloor®-150 | | | | | | | | | |
| Imprimación epoxi, de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,3 -0,5 kg/m ² . | Líquido transparente | 747422 | Lote (10 kg) (A+B) | 24 Lotes | Lote (10 kg) | 7612895898575 | A | 28,10 | kilo |
| | | 747078 | Lote (25kg) (A+B) | 22 Lotes | Lote (25 kg) | - | A | 27,00 | kilo |
| Sikafloor®-151 | | | | | | | | | |
| Imprimación epoxi cargada de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,35 -0,55 kg/m ² . | Líquido transparente | 579488 | Lote (30 kg) (A+B) | 21 Lotes | Lote (30 kg) (A+B) | - | A | 18,90 | kilo |
| Sikafloor®-1590 | | | | | | | | | |
| Imprimación epoxi de curado rápido y bajo olor. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,35 -0,55 kg/m ² . | Transparente | 707067 | 30 kg | 21 | 1 Lote | 7612895863214 | B | 26,39 | kilo |
| | | 730758 | 10 kg | 30 | 1 Lote | 7612895838403 | B | 26,99 | kilo |
| Sikafloor® -154 W | | | | | | | | | |
| Imprimación epoxi en base agua, bicomponente, para soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,8 -1 kg/m ² . | Gris transparente | 436436 | Lote (25 kg) (A+B) | 33 Lotes | Lote (25 kg) (A+B) | - | A | 7,78 | kilo |
| Sikafloor® EpoCem® Modul | | | | | | | | | |
| Imprimación epoxi en base agua, bicomponente. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200 -0,300 kg/m ² . | Blanco | 92311 | Lote (4 kg) | 24 Cajas | Lote (4 kg) | 8428868018241 | A | 15,09 | kilo |
| | | 407235 | Lote (32 kg) | - | Lote (32 kg) | 8436039594067 | B | 14,73 | kilo |
| Sika® Level-01 Primer | | | | | | | | | |
| Imprimación acrílica monocomponente (diluable in situ) para el sellado de soportes minerales. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,100 -0,200 kg/m ² /capa (diluido a 1:3 - 1:5). | Blanco | 149877 | Bote (5 kg) | 108 Botes | Bote (5 kg) | 8428868958714 | A | 10,82 | kilo |

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

6.2. Pavimentos cementosos modificados con resinas

PURCEM 4K

Sikafloor®-81 EpoCem®

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|---|------|------|
| Mortero epoxi-cemento, autonivelante. Consumo: Aprox. 4,5, kg/m ² para un espesor de 2 mm. | Blanco grisáceo | 479686 | Lote (23 kg) (A+B+C) | 2 Lotes | Lote 23 kg (A+B+C) | 8428868050128 | A | 4,56 | kilo |
| | | 163082 | Pack 250 | Lote en 2 palets | Lote 1.242 kg (A+B+C) | 8436039587885 | A | 4,33 | kilo |

Sika® Ucrete® UL

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Mortero cementoso para recrado bajo pavimentos Sika® Ucrete® | – | 800129 | Saco (20 kg) | 48 Sacos | Saco (20 kg) | 7612894850208 | B | 1,92 | kilo |
|--|---|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|

Sika® Ucrete® PLC

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---|---|------|------|
| Imprimación de regularización para Sistema Sika® Ucrete®. Consumo 2-4 kg/m ² | Crema | 824923 | Lote (20,13 kg) | – | Lote (20,13 kg) | – | A | 7,10 | kilo |
|--|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---|---|------|------|

Sika® Ucrete® PRG

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|---|----------------|---------------|---|-------|------|
| Imprimación para Sistema Sika® Ucrete® RG, en superficies verticales, medias cañas, puntos singulares y encuentros. Consumo: 0,15-0,20 kg/m ² | Crema | 824922 | Lote 1,43 kg | – | Lote (1,43 kg) | 7612895139807 | A | 21,16 | kilo |
|---|-------|--------|--------------|---|----------------|---------------|---|-------|------|

Sika® Ucrete® UD 200

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|------|
| Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado de mortero continuo para revestimientos de muy altas sollicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas. Consumo: 6 mm 13 - 16 kg/m ² 9 mm 18 - 22 kg/m ² 12 mm 24 kg/m ² | Crema | 824809 | Lote (30,03 kg) | – | Lote (30,03 kg) | 7612895139760 | A | 4,95 | kilo |
|---|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|------|


Sika® Ucrete® HF 60 RT

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|------|
| Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones fluido con acabado texturado para revestimientos de muy altas sollicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. Consumo: 6 mm 13 - 15 kg/m ² | Crema | 824932 | Lote (27,88 kg) | – | Lote (27,88 kg) | 7612895139944 | A | 5,85 | kilo |
|---|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|------|

Sika® Ucrete® BC 4

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|------|
| Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de diferente graduación para espesores de 4 mm de Sika® Ucrete® DP. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas. Consumo: 4 mm 6 -8 kg/m ² | Crema | 824940 | Lote (18,38 kg) | – | Lote (18,38 kg) | 7612895139968 | A | 6,10 | kilo |
|--|-------|--------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|------|



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|-------|------------|-----------------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| Sika® Ucrete® BC 6 | | | | | | | | | |
| <p>Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de diferente graduación para espesores de 6 mm de Sika® Ucrete® DP. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas.</p> <p><i>Consumo:</i> 6 mm 10 -12 kg/m²</p> | Crema | 824941 | Lote (22,68 kg) | - | Lote (22,68 kg) | 7612895139982 | A | 5,25 | kilo |
| Sika® Ucrete® BC 9 | | | | | | | | | |
| <p>Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de diferente graduación para espesores de 9 mm de Sika® Ucrete® DP. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas.</p> <p><i>Consumo:</i> 9 mm 16 -18 kg/m²</p> | Crema | 824708 | Lote (26,38 kg) | - | Lote (26,38 kg) | 7612895139630 | A | 5,27 | kilo |
| Sika® Ucrete® MF | | | | | | | | | |
| <p>Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones autonivelante con acabado liso para revestimientos de altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas.</p> <p><i>Consumo:</i> 4 mm 8 - 10 kg/m² 6 mm 12 -14 kg/m²</p> | Crema | 824799 | Lote (19,78 kg) | - | Lote (19,78 kg) | 7612895139654 | A | 5,92 | kilo |
| Sika® Ucrete® HS Gloss | | | | | | | | | |
| <p>Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones autonivelante con acabado liso para revestimientos de altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas y acabado brillo.</p> <p><i>Consumo:</i> 2.5 mm (5-6.25 kg/m²) a 4 mm (8-10 kg/m²).</p> | Crema | 878134 | Lote (14,12 kg) | - | Lote (14,12 kg) | 7612655189769 | B | 8,74 | kilo |
| Sika® Ucrete® MF Gloss | | | | | | | | | |
| <p>Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones autonivelante con acabado liso para revestimientos de altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas y acabado brillo.</p> <p><i>Consumo:</i> 4 mm (8-10 kg/m²) a 6 mm (12-14 kg/m²).</p> | Crema | 878312 | Lote (15,52 kg) | - | Lote (15,52 kg) | 7612655189493 | B | 8,29 | kilo |
| Sika® Ucrete® RG | | | | | | | | | |
| <p>Mortero de poliuretano de muy altas prestaciones para revestimientos de muy altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. Para aplicaciones en vertical, medias cañas, puntos singulares y encuentros.</p> <p><i>Consumo:</i> 4 mm 8 -9 kg/m² 6 mm 12 - 13 kg/m² 9 mm 18 - 20 kg/m²</p> | Crema | 824926 | Lote (11,30 kg) | - | Lote (11,30 kg) | 7612895139920 | A | 7,23 | kilo |

Solución sostenible SPM.
 Productos con etiqueta ambiental.
 Consultar listado en págs. de 4 a 7.



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|--------------------|------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| Sika® Ucrete® TC | | | | | | | | | |
| Resina de poliuretano de muy altas prestaciones coloreada para el sellado de Sika® Ucrete® DP BC. Acabado mate. <i>Consumo: 0,4 - 1,2 kg/m².</i> | Crema | 824947 | Lote (3,215 kg) | – | Lote (3,215 kg) | 7612895140001 | A | 16,71 | kilo |
| Sika® Ucrete® TC Gloss | | | | | | | | | |
| Resina de poliuretano coloreada de muy altas prestaciones para el sellado de Sika® Ucrete® DP BC. Acabado brillo. <i>Consumo: 0,4 - 1,2 kg/m².</i> | Crema | 824982 | Lote (3,28 kg) | – | Lote (3,28 kg) | – | A | 19,22 | kilo |
| Sika® Ucrete® TCPU Clear | | | | | | | | | |
| Recubrimiento monocomponente de poliuretano transparente de muy altas prestaciones estable a la luz para sistemas Sika® Ucrete® TZ, Sika® Ucrete® TZAS, Sika® Ucrete® HPQ y Sika® Ucrete® HPQAS. <i>Consumo: según aplicación.</i> | Transparente | 799331 | Lata (6 kg) | 25 Latas | Lata (6 kg) | 4049499046805 | A | 77,64 | kilo |
| Sika® Ucrete® F 20 | | | | | | | | | |
| Agregado especial para espolvoreo en sistema Sika® Ucrete® DP20. <i>Consumo: 4-5 kg/m²</i> | – | 799724 | Saco (25 kg) | 40 Sacos | Saco (25 kg) | 4049499046515 | A | 4,42 | kilo |
| Sika® Ucrete® Pigment | | | | | | | | | |
| Líquido de color para Sika® Ucrete® | Verde-Marrón | 799033 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499046690 | B | 18,45 | kilo |
| | Amarillo | 799036 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499046713 | A | 18,45 | kilo |
| | Crema | 799035 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499046706 | B | 18,45 | kilo |
| | Azul | 799915 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 7612894847321 | A | 29,02 | kilo |
| | Verde | 799037 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499045235 | A | 29,02 | kilo |
| | Gris | 799034 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499045228 | A | 18,45 | kilo |
| | Naranja | 800262 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499046720 | B | 18,45 | kilo |
| | Rojo | 799038 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499045242 | A | 18,45 | kilo |
| | Gris Claro | 799032 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499046683 | B | 29,02 | kilo |
| | Amarillo Brillante | 800382 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 4049499046782 | B | 29,02 | kilo |
| | Rojo Carmín | 843790 | Bolsa (0,5 kg) | 40 Cajas | Caja (25 bolsas) | 7612655128201 | A | 29,02 | kilo |



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

6.3. Pavimentos de resina

Sikafloor®-264

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--------------------|----------|--------------------|---|-----|-------|------|
| Resina epoxi bicomponente multiuso para sellado liso y antideslizante con altas prestaciones. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del producto. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Lote (20 kg) (A+B) | 16 Lotes | Lote (20 kg) (A+B) | – | A/B | 17,59 | kilo |
| | Grupo 2 | | Lote (20 kg) (A+B) | 16 Lotes | Lote (20 kg) (A+B) | – | A/B | 19,34 | kilo |

Sikafloor®-381

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|------|
| Revestimiento autonivelante epoxi bicomponente, de altas resistencias químicas y mecánicas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto. | RAL 7032 | 685054 | Lote (25 kg) | 21 Lotes | Lote (25 kg) | 7612895876160 | A | 29,46 | kilo |
|---|----------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|------|

Otros colores consultar

Sikafloor®-220 W Conductive

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------------|----------|-------------|---------------|---|-------|------|
| Imprimación epoxi de alta conductividad eléctrica. <i>Consumo:</i> 0,08 - 0,10 kg/m ² . | Negro | 872532 | Lote (6 kg) | 44 Lotes | Lote (6 kg) | 7612655177568 | B | 37,38 | kilo |
|---|-------|--------|-------------|----------|-------------|---------------|---|-------|------|

Sikafloor®-2350 ESD

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|------------------|----------|--------------------|---------------|---|-------|------|
| Revestimiento electrostáticamente disipativo epoxi bicomponente <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto. | RAL 7032 | 653964 | Lote 30 kg (A+B) | 21 Lotes | Lote (30 kg) (A+B) | 7612895863788 | A | 28,31 | Kilo |
|---|----------|--------|------------------|----------|--------------------|---------------|---|-------|------|

Sikafloor®-357 SP

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|----------|--------------|---|-----|-------|-------|------|
| Revestimiento a base de poliuretano de dos componentes, de gran resistencia a la intemperie. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200 - 0,250 kg/m ² y capa, según soporte y sistema de aplicación. | Ver al final de la tarifa | Lote (10 kg) | 45 Lotes | Lote (10 kg) | – | A/B | 24,60 | 26,10 | kilo |
|---|---------------------------|--------------|----------|--------------|---|-----|-------|-------|------|

Sikafloor®-420

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-------------|----------|-----------------|---------------|---|-------|------|
| Revestimiento elástico de poliuretano, de un componente, resistente a rayos ultravioleta. <i>Consumo:</i> consultar hoja técnica. | RAL 3009 | 612061 | Bote (15 L) | 33 Botes | Bote (19,35 kg) | 7612895564579 | A | 31,35 | kilo |
| | RAL 7032 | 507516 | Bote (15 L) | 33 Botes | Bote (19,35 kg) | 7612895273044 | A | 31,35 | kilo |

Sikafloor® BC 375 N

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--------------|----------|--------------|---|--|-------|------|
| Recubrimiento de poliuretano bicomponente, autonivelante, pigmentado, libre de disolventes y con bajas emisiones, para la realización de pavimentos continuos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Lote (30 kg) | 21 Lotes | Lote (30 kg) | – | | 15,53 | kilo |
| | Grupo 2 | | Lote (30 kg) | 21 Lotes | Lote (30 kg) | – | | 19,30 | kilo |

Otros colores consultar

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|----------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| Sikagard®-62 | | | | | | | | | |
| Revestimiento protector, ligeramente tixotrópico, a base de resinas epoxi. Consumo: 0,300 y 0,900 kg/m ² (200 micras-600 micras), según el estado del soporte, temperatura y sistema de aplicación. | RAL 5012 | 407032 | Lote (6 kg) | 72 Lotes | Lote (6 kg) | 8436039594470 | A | 26,21 | kilo |
| | Blanco | 407035 | Lote (6 kg) | 72 Lotes | Lote (6 kg) | 8436039594500 | A | 26,21 | kilo |
| | RAL 7001 | 407031 | Lote (6 kg) | 72 Lotes | Lote (6 kg) | 8436039594463 | A | 26,21 | kilo |
| | RAL 3009 | 407033 | Lote (6 kg) | 72 Lotes | Lote (6 kg) | 8436039594487 | A | 26,21 | kilo |
| | RAL 6021 | 407034 | Lote (6 kg) | 72 Lotes | Lote (6 kg) | 8436039594494 | A | 26,21 | kilo |
| Sikafloor®-2640 | | | | | | | | | |
| Capa de sellado epoxi bicomponente de altas prestaciones, de textura ligera, de muy bajas emisiones y curado rápido. Consumo: 0,3 - 0,8 kg/m ² /capa. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Lote (30 kg) (A+B) | 21 Lotes | Palet (1.050 kg) | - | A/B | 19,52 | kilo |
| | Grupo 2 | | Lote (30 kg) (A+B) | 21 Lotes | Palet (1.050 kg) | - | A/B | 23,42 | kilo |
| 6.4. Pavimentos cementosos autonivelantes | | | | | | | | | |
| Sikafloor® Level-50 | | | | | | | | | |
| Mortero cementoso autonivelante de 5 a 25 mm. Consumo: Consultar Hoja Datos del Producto. | Gris | 444688 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868008525 | A | 1,85 | kilo |
| | | 444688 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,71 | kilo |
| Sikafloor®-100 Level (ES) | | | | | | | | | |
| Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para recrecidos de 1 a 10 mm. Consumo: ~ 1.55 kg/m ² /mm. | Gris | 625481 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895583778 | A | 0,91 | kilo |
| | | 625481 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 0,77 | kilo |
| Sikafloor®-200 Level (ES) | | | | | | | | | |
| Mortero cementoso modificado con polímeros para nivelación de suelos de entre 3 - 50 mm. Consumo: ~ 1.74 kg/m ² /mm. | Gris | 625482 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895581354 | A | 0,84 | kilo |
| | | 625482 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 0,72 | kilo |
| Sikafloor®-310 Rapid Level | | | | | | | | | |
| Mortero cementoso, modificado con polímeros, autonivelante de endurecimiento muy rápido, para espesores 1-20 mm. Consumo: Consultar Hoja Datos del Producto. | Gris | 627362 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895587691 | A | 1,50 | kilo |
| | | 627362 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 1,30 | kilo |



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

6.5. Capas de rodadura y líquidos de curado para pavimentos de hormigón



Sikafloor®-2 SynTop

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| Endurecedor superficial en polvo, a base de áridos sintéticos, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> 3-5 kg/m ² dando lugar a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. | Gris cemento | 118766 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868049818 | B | 0,92 | kilo |
| | | 118766 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | B | 0,73 | kilo |

Otros colores consultar





Sikafloor®-3 QuartzTop

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--------------|----------|------------------|---------------|---|------|------|
| Endurecedor superficial en polvo, mineral, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 3-5 kg/m ² , dando lugar a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. | Gris cemento | 93743 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868025737 | A | 0,73 | kilo |
| | | 93743 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Palet (1.050 kg) | - | A | 0,57 | kilo |

Otros colores consultar

Sikafloor®-MetalTop 200

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Endurecedor superficial de hormigón con agregados metálicos. <i>Consumo:</i> entre 5-12kg/m ² | Natural | 799431 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 7612894835397 | B | 2,40 | kilo |
|---|---------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|

Solución sostenible SPM. 
 Productos con etiqueta ambiental. 
 Consultar listado en págs. de 4 a 7.



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|--------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 6.6. Sellado | | | | | | | | | |
| Sikafloor®-169 | | | | | | | | | |
| Resina epoxy de dos componentes para la elaboración de morteros, capas de lisaje y fondo y sellados de pavimentos decorativos. | Traslúcido | 174989 | Lote (10 kg) | 30 Lotes | Lotes (10 kg) | 7612894717549 | A | 29,30 | kilo |
| Sikafloor®-304 W Matt | | | | | | | | | |
| Poliuretano bicomponente y transparente base agua para sellado sistemas Sika ComfortFloor. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto. | Mate | 717545 | Lote (7,5 kg) | 30 Lotes | Lote (7,5 kg) | 7612895820064 | A | 34,99 | kilo |
| Sikafloor®-TC 442 W | | | | | | | | | |
| Sellado de poliuretano bicomponente en base acuosa de bajas emisiones, transparente o coloreado, estable frente a radiación UV. Acabado mate. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto. | Transparente | 799768 | Lote (10 kg) | 45 Lotes | Lote (10 kg) | 7612894907353 | B | 41,33 | kilo |
| | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Lote (10 kg) | 45 Lotes | Lote (10 kg) | - | - | 43,33 | kilo |
| | Grupo 2 | | Lote (10 kg) | 45 Lotes | Lote (10 kg) | - | - | 53,19 | kilo |
| Sikafloor®-2540 W | | | | | | | | | |
| Capa de sellado epoxy bicomponente en base agua, de muy bajas emisiones de 2 componentes en base agua. <i>Consumo:</i> 0,2-0,3kg/m ² /capa | RAL 3009 | 586312 | Lote (10 kg) | 12 Cajas | Lote (10 kg) | 7612895518404 | A | 13,44 | kilo |
| | RAL 6021 | 586342 | Lote (10 kg) | 12 Cajas | Lote (10 kg) | 7612895518527 | A | 13,44 | kilo |
| | RAL 7030 | 586356 | Lote (10 kg) | 12 Cajas | Lote (10kg) | 7612895518626 | A | 13,44 | kilo |
| | RAL 7032 | 586357 | Lote (10 kg) | 12 Cajas | Lote (10kg) | 7612895518633 | A | 13,44 | kilo |
| Sikafloor® CureHard LI | | | | | | | | | |
| Endurecedor y densificador de hormigón basado en silicatos de litio. <i>Consumo:</i> 0,05-0,1l/m ² | Transparente | 517647 | Garrafa (22 L) | 26 Garrafas | Garrafa (22 L) | 8428868036115 | A | 13,06 | litro |
| Sikafloor®-419 W | | | | | | | | | |
| Revestimiento monocomponente transparente a base de poliuretano alifático en base agua. Brillo o mate. <i>Consumo:</i> 0,08-0,12kg/m ² /capa según soporte | Brillo | 682611 | Bote (4 kg) | 99 Botes | Bote (4 kg) | 7612895722726 | A | 30,03 | kilo |
| | | 682610 | Bote (10 kg) | 32 Botes | Bote (10 kg) | 7612895722719 | A | 29,52 | kilo |
| | Mate | 682613 | Bote (4 kg) | 99 Botes | Bote (4 kg) | 7612895722740 | A | 31,52 | kilo |
| | | 682612 | Bote (10 kg) | 32 Botes | Bote (10 kg) | 7612895722733 | A | 30,13 | kilo |



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

6.7. Pavimentos deportivos y urbanos

Sikafloor®-2020

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250 kg/m ² y capa, debiendo aplicarse dos capas. | Azul | 450959 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868012881 | A | 6,66 | kilo |
| | Gris Sport | 458367 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868016537 | A | 6,66 | kilo |
| | Rojo Sport | 458583 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868016605 | A | 6,66 | kilo |
| | Verde Sport | 458368 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868016544 | A | 6,66 | kilo |

Otros colores consultar

Sikafloor®-2030

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. <i>Consumo:</i> 0,4-0,6 kg/m ² y capa. | Rojo | 436392 | Bote (20 kg) | 33 Lotes | Bote (20 kg) | 8428868005609 | A | 4,52 | kilo |
| | Verde | 436393 | Bote (20 kg) | 33 Lotes | Bote (20 kg) | 8428868005647 | A | 4,97 | kilo |
| | Gris | 436391 | Bote (20 kg) | 33 Lotes | Bote (20 kg) | 8428868005593 | A | 4,52 | kilo |
| | Azul | 451000 | Bote (20 kg) | 33 Lotes | Bote (20 kg) | 8428868012874 | A | 4,97 | kilo |

Otros colores consultar

Sikafloor®-2040

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. <i>Consumo:</i> 2,4 kg/m ² . | Gris | 436396 | Bote (20 kg) | 33 Lotes | Bote (20 kg) | 8428868005616 | A | 2,66 | kilo |
|--|------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|

Otros colores consultar

Sikafloor®-2100

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------|----------|--------------|---|-----|-------|------|
| Revestimiento multifuncional, con tecnología co-elástica en base agua, coloreado y bicomponente. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos. | Ver al final de la tarifa | - | Lote (10 kg) | 22 Lotes | Lote (10 kg) | - | A/B | 12,26 | kilo |
|--|---------------------------|---|--------------|----------|--------------|---|-----|-------|------|

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



6. PAVIMENTOS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

6.8. Pavimentos Decorativos de poliuretano

Sikafloor®-329

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---|-------|------|
| Revestimiento de poliuretano elástico para pavimentos. <i>Consumo: 2,5kg/m²</i> | Gris claro | 799974 | Lote (14,98 kg) | 21 Lotes | Lote (14,98 kg) | 7612894908664 | B | 19,22 | kilo |
|---|------------|--------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---|-------|------|

Sikafloor®-3310

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|------|
| Revestimiento de poliuretano autonivelante bicomponente, elástico y de bajas emisiones para pavimentos Sika Comforfloor®. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i> | RAL 1013 | 704009 | Lote (20 kg) | 36 Lotes | Lote (20 kg) | 7612655079916 | B | 18,09 | kilo |
| | RAL 7035 | 697377 | Lote (20 kg) | 36 Lotes | Lote (20 kg) | 7612655079930 | A | 18,09 | kilo |
| | RAL 9010/9016 | 634077 | Lote (20 kg) | 36 Lotes | Lote (20 kg) | 7612655079947 | B | 18,09 | kilo |
| | RAL 6021 | 638130 | Lote (20 kg) | 36 Lotes | Lote (20 kg) | 7612655079923 | B | 18,09 | kilo |

Otros colores consultar

Sikafloor®-305 W

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------|----------|--------------|---|---|-------|------|
| Revestimiento de sellado de poliuretano bicomponente en base agua, mate, coloreado y de bajas emisiones. <i>Consumo: 0,13-0,15kg/m²/capa</i> | Ver al final de la tarifa | - | Lote (10 kg) | 30 Lotes | Lote (20 kg) | - | B | 43,38 | kilo |
|--|---------------------------|---|--------------|----------|--------------|---|---|-------|------|

Sikafloor®-3000 FX

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------|---------|-------|---|---|-------|------|
| Revestimiento altamente decorativo de poliuretano alifático autonivelante bicomponente, elástico y de bajas emisiones para pavimentos Sika Comforfloor® Marble FX. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i> | Ver al final de la tarifa | - | Lote (20 kg) | 36 Uds. | 20 kg | - | B | 22,96 | kilo |
|---|---------------------------|---|--------------|---------|-------|---|---|-------|------|

6.9. Varios

Sika® Bitumix

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Aglomerado asfáltico en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso modificado. <i>Consumo: aprox. 21 kg/m² por cm de espesor.</i> | Negro | 122375 | Bote (25 kg) | 33 Botes | Bote (25 kg) | 8428868068307 | A | 2,20 | kilo |
|---|-------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|

Sika® FloorJoint EX

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-----------|-------|---------------|---|--------|-------|
| Panel prefabricado de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) para junta de pavimento. | - | 535731 | Pieza | 84 Piezas | Pieza | 7612895727936 | A | 704,57 | pieza |
|---|---|--------|-------|-----------|-------|---------------|---|--------|-------|


Sikafloor® Resiplot

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-------|-------|-------|---------------|---|----------|-------|
| Método patentado para la renovación de pavimentos sin la necesidad de eliminar el soporte existente | Incoloro | 8871 | Pieza | Pieza | Pieza | 7612894038958 | A | 1.833,43 | pieza |
|---|----------|------|-------|-------|-------|---------------|---|----------|-------|

Arenas Sikadur®

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Sikadur®-501 (Para autonivelantes) | - | 178954 | Saco (20 kg) | 50 Sacos | Saco (20 kg) | 8436039589919 | A | 0,73 | kilo |
| Sikadur®-510 (Para antideslizantes, semigrueso) | - | 118764 | Saco (26 kg) | 48 Sacos | Saco (26 kg) | 8428868054935 | A | 0,40 | kilo |
| Sikadur®-506 (Para confección de morteros) | - | 118763 | Saco (28 kg) | 36 Sacos | Saco (28 kg) | 8428868025836 | A | 0,44 | kilo |



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.

7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|-----------|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 7.1. Membranas líquidas | | | | | | | | | |
| SikaFill®-50 | | | | | | | | | |
| Membrana líquida, base acrílico, para impermeabilización de cubiertas in situ. <i>Consumo:</i> en paramentos verticales y cubiertas 1,0 - 2,0 kg/m ² aplicado en dos o más capas. | Blanco | 499235 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868025119 | A | 3,47 | kilo |
| | | 499235 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 3,32 | kilo |
| | Gris | 499236 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868025126 | A | 3,47 | kilo |
| | | 499236 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 3,32 | kilo |
| | Rojo | 499234 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868025102 | A | 3,47 | kilo |
| | | 499234 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 3,32 | kilo |
| | Rojo teja | 499233 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 8428868025058 | A | 3,47 | kilo |
| | | 499233 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 3,32 | kilo |
| SikaFill®-365 Terrace | | | | | | | | | |
| Membrana líquida, base acrílico, para impermeabilización de cubiertas con tecnología Duralastic. <i>Consumo:</i> en cubiertas y terrazas, al menos 2,0 kg/m ² en dos o más capas. | Blanco | 784682 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655006158 | A | 5,49 | kilo |
| | | 784683 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006165 | A | 4,87 | kilo |
| | | 784683 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 4,73 | kilo |
| | Gris | 784651 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655006127 | A | 5,49 | kilo |
| | | 784661 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006110 | A | 4,87 | kilo |
| | | 784661 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet 660 kg | – | A | 4,73 | kilo |
| | Rojo | 784681 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655006141 | A | 5,49 | kilo |
| | | 784680 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006134 | A | 4,87 | kilo |
| | | 784680 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 4,73 | kilo |
| | Rojo teja | 784684 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655006172 | A | 5,49 | kilo |
| | | 784712 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655005779 | A | 4,87 | kilo |
| | | 784712 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet 660 kg | – | A | 4,73 | kilo |
| SikaFill®-370 Fibers | | | | | | | | | |
| Revestimiento acrílico con fibras para impermeabilización de cubiertas con tecnología Duralastic. <i>Consumo:</i> en cubiertas y terrazas, al menos 2,0 kg/m ² en dos o más capas. | Blanco | 784605 | Bote (1 kg) | 33 Cajas | Caja (12 botes) | 7612655006424 | A | 8,52 | kilo |
| | | 784658 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655006462 | A | 6,18 | kilo |
| | | 784752 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006486 | A | 5,35 | kilo |
| | | 784752 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 5,20 | kilo |
| | Gris | 784603 | Bote (1 kg) | 33 Cajas | Caja (12 botes) | 7612655005786 | A | 8,52 | kilo |
| | | 784716 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655006905 | A | 6,18 | kilo |
| | | 784717 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006912 | A | 5,35 | kilo |
| | | 784717 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 5,20 | kilo |
| | Rojo | 784604 | Bote (1 kg) | 33 Cajas | Caja (12 botes) | 7612655006400 | A | 8,52 | kilo |
| | | 784715 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655004895 | A | 6,18 | kilo |
| | | 784831 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006073 | A | 5,35 | kilo |
| | | 784831 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 5,20 | kilo |
| | Rojo teja | 784606 | Bote (1 kg) | 33 Cajas | Caja (12 botes) | 7612655006448 | A | 8,52 | kilo |
| | | 784653 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote (5 kg) | 7612655006189 | A | 6,18 | kilo |
| | | 784652 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006196 | A | 5,35 | kilo |
| | | 784652 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Palet (660 kg) | – | A | 5,20 | kilo |



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|------------|------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| SikaFill®-420 Extreme | | | | | | | | | |
| Revestimiento acrílico híbrido impermeabilizante para cubiertas con tecnología Duralastic. <i>Consumo:</i> en cubiertas y terrazas, al menos 0,9 - 2,8 kg/m ² aplicado en dos o más capas. | Blanco | 784662 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006202 | A | 8,10 | kilo |
| | Gris | 784663 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006219 | A | 8,10 | kilo |
| | Rojo | 784664 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006226 | A | 8,10 | kilo |
| | Rojo Teja | 784665 | Bote (20 kg) | 33 Botes | Bote (20 kg) | 7612655006233 | A | 8,10 | kilo |
| Sikalastic®-612 | | | | | | | | | |
| Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y multiuso. Con tecnología MTC activada con la humedad. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 515706 | Bote (7,1 kg) | 72 Botes | Bote (7,1 kg) | 7612895308500 | A | 13,81 | kilo |
| | | 515703 | Bote (21,3 kg) | 33 Botes | Bote (21,3 kg) | 7612895308470 | A | 11,44 | kilo |
| | Gris | 515707 | Bote (7,1 kg) | 72 Botes | Bote (7,1 kg) | 7612895308616 | A | 13,81 | kilo |
| | | 515704 | Bote (21,3 kg) | 33 Botes | Bote (21,3 kg) | 7612895308487 | A | 11,44 | kilo |
| | Terracota | 515708 | Bote (7,1 kg) | 33 Botes | Bote (7,1 kg) | 7612895308623 | A | 14,06 | kilo |
| | | 515705 | Bote (21,3 kg) | 33 Botes | Bote (21,3 kg) | 7612895308494 | A | 11,67 | kilo |
| Sikalastic®-625 N | | | | | | | | | |
| Membrana líquida impermeabilizante de altas prestaciones a base de poliuretano alifático monocomponente de tecnología i-Cure | Gris claro | 612443 | Bote (18,90 kg) | 33 Botes | 1 Bote | 7612895565392 | A | 23,27 | kilo |
| | Blanco | 612444 | Bote (18,90 kg) | 33 Botes | 1 Bote | 7612895565408 | A | 23,27 | kilo |
| Sikalastic®-685 | | | | | | | | | |
| Membrana líquida bituminosa en base agua para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del Producto. | Negro | 774298 | Bote (5 kg) | 80 Botes | Bote | 7612895950334 | A | 8,33 | kilo |
| | | 774297 | Bote (20 kg) | 33 Botes | 1 Bote | 7612895950327 | A | 7,25 | kilo |
| Sikalastic®-670 TC | | | | | | | | | |
| Poliuretano monocomponente alifático para sellado de sistemas de impermeabilización de cubiertas Sikalastic. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del Producto. | Blanco | 802184 | Bote (5 kg) | 30 Cajas | Caja de 4 botes | 7612655032355 | B | 27,01 | kilo |
| | | 778383 | Bote (20 kg) | 30 Botes | Bote | 7612895956039 | B | 24,83 | kilo |



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|--------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| Sikalastic®-701 | | | | | | | | | |
| Poliuretano híbrido alifático, con resistencia a los rayos UV, bicomponente (A+B), para el sellado de los sistemas de impermeabilización líquida de Sika. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Blanco | 591603 | Bote comp. A (10 kg) | 33 Botes | Bote (10 kg) | 7612895528809 | A | 305,48 | bote |
| | Gris Claro | 622607 | Bote comp. A (10 kg) | 33 Botes | Bote (10 kg) | 7612895579382 | A | 305,48 | bote |
| | Transparente | 560296 | Bote comp. B (2,5 kg) | 33 Botes | Bote (2,5 kg) | 7612895460123 | A | 178,19 | bote |
| Sikalastic®-702 | | | | | | | | | |
| Poliurea bicomponente de aplicación en frío, de altas prestaciones, de muy bajo olor, elástica, versátil y de fácil aplicación. <i>Consumo:</i> Ver hoja datos de producto. | Gris | 755908 | Bote comp. A (9,20 kg) | 33 Botes | Bote comp. A (9,20 kg) | 7612895918181 | A | 12,26 | kilo |
| | Transparente | 597073 | Bote comp. B (15,8 kg) | 33 Botes | Bote comp. B (15,8 kg) | 7612895540450 | A | 20,97 | kilo |
| Sikalastic®-810 | | | | | | | | | |
| Capa para mejorar la adherencia de membranas impermeables de aplicación in situ. <i>Consumo:</i> 50-90 g/m ² sobre soporte no absorbente. | Marrón amarillento | 27247 | Lote (13,5 kg) | 30 Lotes | Lote (13,5 kg) | 4003923097702 | B | 61,94 | kilo |
| Sikalastic®-851 R | | | | | | | | | |
| Membrana de altas prestaciones y elástica para proyección en caliente en base poliuretano para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto | Transparente | 498651 | Bidón comp. A (211 kg) | 2 Bidones | Bidón comp. A (211 kg) | 7612895241418 | A | 15,16 | kilo |
| | Gris | 733190 | Bidón comp. B (202 kg) | 2 Bidones | Bidón comp. B (202 kg) | 7612895842295 | A | 17,23 | kilo |
| Sikalastic®-859 R ME | | | | | | | | | |
| Membrana de poliurea híbrida, elástica, de curado ultrarápido y de aplicación por proyección en caliente para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del Producto. | Gris seda mate | 807021 | Lote (430 kg) | 4 Lotes | Lote (430 kg) | 7612655051318 | A | 11,60 | kilo |



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 7.2. Imprimaciones | | | | | | | | | |
| Sika® Concrete Primer | | | | | | | | | |
| Imprimación bicomponente para sistemas de membrana líquida sobre soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,13 kg/m ² en una o dos capas. | Transparente | 184047 | Lote (12 kg) | 33 Lotes | Lote (12 kg) | 7612894769418 | A | 37,41 | kilo |
| Sikalastic® Metal Primer N | | | | | | | | | |
| Imprimación anticorrosiva bicomponente, para soportes de metal expuestos, u otras clases de materiales no porosos. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto | Transparente | 796753 | Lote (6,24 kg) | 120 Lotes | Lote | 7612655097187 | A | 29,59 | kilo |
| Sikalastic® P 691 | | | | | | | | | |
| Puente de unión de poliuretano monocomponente para sistemas Sikalastic M o como imprimación sobre soportes poliméricos no absorbentes. | – | 799668 | Bote (19,5 kg) | 39 Botes | Bote (19,5 kg) | 4049499046669 | A | 26,88 | kilo |
| 7.3. Mallas de refuerzo | | | | | | | | | |
| Sika® Reemat Premium | | | | | | | | | |
| Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic®. | Blanco | 514526 | Rollo (0,90 x 125 m) | 8 Rollos | Rollo (0,90 x 117m) | 7612895305080 | A | 4,08 | m ² |
| Sika® Flexitape Heavy | | | | | | | | | |
| Banda de refuerzo para tratamientos de juntas del sistema Sikalastic®. | Blanco | 174149 | Rollo (0,75 x 50m) | 18 Cajas x 20 rollos | Rollo (0,75 x 50m) | 7612894714609 | A | 73,57 | rollo |



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

8.1. Adhesivos EASY de alto rendimiento

SikaCeram®-252 StarFlex

Adhesivo EASY de alto rendimiento deformable. Especial para la colocación de piezas de medio-gran formato, fachadas y suelos radiantes.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|-------|------|
| Blanco | 523717 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868038492 | A | 28,79 | saco |
| | 523717 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A | 20,54 | saco |
| Gris | 523718 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868038300 | A | 27,90 | saco |
| | 523718 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A | 19,90 | saco |

SikaCeram®-215 Flex

Adhesivo EASY de alto rendimiento flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|-------|------|
| Blanco | 666162 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895683041 | A | 20,40 | saco |
| | 666162 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | 7612895683041 | A | 14,45 | saco |
| Gris | 666161 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895683058 | A | 19,75 | saco |
| | 666161 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | 7612895683058 | A | 13,96 | saco |

8.2. Adhesivos para aplicaciones especiales

SikaCeram® FLX 800

Adhesivo de poliuretano para colocación cerámica en superficies sintéticas o deformables. Bicomponente.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|---|-------------|---------------|---|-------|------|
| Blanco | 799818 | Bote (6 kg) | – | Bote (6 kg) | 7612894940480 | A | 15,00 | kilo |
|--------|--------|-------------|---|-------------|---------------|---|-------|------|

SikaCeram®-290 Slim

Adhesivo polimérico para colocación de láminas Slim / Extrafinas, con o sin malla de fibra en el reverso, y muy grandes formatos.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Blanco | 787400 | Saco (20 kg) | 48 Sacos | Saco (20 kg) | 7612655013828 | B | 2,51 | kilo |
|--------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|

SikaCeram®-500 Ceralastic ES

Adhesivo elástico rápido. Impermeabilización y colocación cerámica en una sola aplicación. Especial para colocación en duchas, terrazas y piscinas.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|
| Gris | 542632 | Saco (20 kg) | 42 Sacos | Saco (20 kg) | 7612895396637 | A | 3,99 | kilo |
|------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|------|------|

SikaCeram®-260 SuperFlexible

Adhesivo altamente deformable. Especial para la colocación de piezas cerámicas de gran formato y soportes deformables.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|---|-------|------|
| Blanco | 667384 | Saco (20 kg) | 48 Sacos | Saco (20 kg) | 7612895682662 | A | 45,88 | saco |
| Blanco | 667384 | Saco (20 kg) | 48 Sacos | Palet (960 kg) | – | A | 32,25 | saco |

SikaCeram®-242 Rapid

Adhesivo flexible rápido. Especial para la colocación en obras rápidas de reforma, grandes superficies y centros comerciales.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|------|
| Gris | 466913 | Saco (25 kg) | 42 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868017817 | A | 34,03 | saco |
|------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|---|-------|------|

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.

Consultar listado en págs. de 4 a 7.



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | | | | € | Ud |

8.3. Adhesivos de ligantes mixtos en capa fina

SikaCeram®-150 Extra

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|-------|------|
| Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de media-alta absorción y pequeños formatos. Interior y exterior. Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto. | Blanco | 523694 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868038294 | A | 13,94 | saco |
| | | 523694 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A | 9,93 | saco |
| | Gris | 523695 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 8428868038249 | A | 13,08 | saco |
| | | 523695 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A | 9,29 | saco |

8.4. Juntas cerámicas decorativas

SikaCeram®-685 Wall

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|----------|------------------|---------------|---|-------|-------|
| Junta mineral de alta resistencia para rejuntado cerámico en piscinas y fachadas. 3-20mm. 8 colores. Consumo: Consultar hoja de datos de producto. | Blanco | 840393 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655118646 | B | 11,53 | bolsa |
| | | 684871 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895728681 | B | 46,01 | saco |
| | | 684871 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | B | 35,68 | saco |
| | Antracita | 840219 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655118905 | B | 11,53 | bolsa |
| | Gris | 840395 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655118660 | B | 11,53 | bolsa |
| | | 684842 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895724690 | B | 46,01 | saco |
| | | 684842 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | B | 35,68 | saco |
| | Acero | 840396 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655118684 | B | 11,53 | bolsa |
| | Cemento | 840397 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655119117 | B | 11,53 | bolsa |
| | Negro | 840398 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655119124 | B | 11,53 | bolsa |
| | Marfil | 840399 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655119148 | B | 11,53 | bolsa |
| | Tierra | 840440 | Bolsa (5 kg) | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | 7612655119162 | B | 11,53 | bolsa |

SikaCeram®-670 Elite

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------|-------|-------|
| Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia. Extrafina. Puesta en servicio rápida. 1-12 mm. 30 colores (formato 5kg) y 2 colores (formato 25kg). Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A/B | 15,15 | bolsa |
| | Grupo 2 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A/B | 16,28 | bolsa |
| | Grupo 3 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A/B | 18,94 | bolsa |
| | Grupo 4 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A/B | 26,93 | bolsa |
| | Grupo 5 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A/B | 33,61 | bolsa |
| | Blanco | 669328 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895689036 | A/B | 74,97 | saco |
| | | 669328 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 62,48 | saco |
| | Gris | 669327 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612895689029 | A/B | 74,97 | saco |
| 669327 | | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet (1.200 kg) | – | A/B | 62,48 | saco | |



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|------------------|---------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| SikaCeram®-650 Classic | | | | | | | | | |
| Junta mineral porcelánica. Extrafina. 1-6mm. 24 colores. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A | 8,06 | bolsa |
| | Grupo 2 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A | 9,20 | bolsa |
| | Grupo 3 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A | 11,89 | bolsa |
| | Grupo 4 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A | 19,88 | bolsa |
| | Grupo 5 | | Bolsa de 5 kg | 32 Cajas | Caja (4 bolsas) | – | A | 26,54 | bolsa |
| SikaCeram®-880 Easy Epoxy | | | | | | | | | |
| Rejuntado y adhesivo epoxy de altas prestaciones. Junta higiénica especial piscinas, zonas húmedas, áreas limpias e industria. 1 - 20mm. | Blanco | 814117 | Lote (5 kg) | 72 Lotes | Lote (5 kg) | 7612655053329 | A | 18,77 | kilo |
| SikaCeram® CR 730 PG | | | | | | | | | |
| Junta epoxy para suelos resistente a agentes químicos. 1-5 mm sin árido y 3-20 mm con árido. | Gris | 822773 | Lote (10 kg) | – | Lote (10 kg) | 7612655078919 | B | 13,05 | kilo |
| | Arena | 822772 | Lote (10 kg) | – | Lote (10 kg) | 7612655078902 | B | 13,05 | kilo |
| SikaCeram® EpoxyGrout | | | | | | | | | |
| Junta epoxy bicomponente y adhesivo cerámico en base a resinas reactivas. Resistente a agentes químicos. 2-20 mm. 6 colores. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto. | 103 Marfil-Ivory | 445761 | Cubo (5 kg) | 60 Botes | Cubo (5 kg) | 7612895009711 | A | 11,69 | kilo |
| | 121 Luna-Moon | 445763 | Cubo (5 kg) | 60 Botes | Cubo (5 kg) | 7612895009735 | A | 11,69 | kilo |
| | 122 Petra-Petra | 445765 | Cubo (5 kg) | 60 Botes | Cubo (5 kg) | 7612895009759 | A | 11,69 | kilo |
| | 120 Agata-Agata | 445767 | Cubo (5 kg) | 60 Botes | Cubo (5 kg) | 7612895009773 | A | 11,69 | kilo |
| | 123 Noche-Night | 445769 | Cubo (5 kg) | 60 Botes | Cubo (5 kg) | 7612895009797 | A | 14,05 | kilo |
| | 100 Nieve-Snow | 445781 | Cubo (5 kg) | 60 Botes | Cubo (5 kg) | 7612895009810 | A | 11,69 | kilo |

Otros colores consultar.

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 7.



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|--------|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 8.5. Adhesivos Cementosos Lanko | | | | | | | | | |
| Lanko Imperflex | | | | | | | | | |
| Adhesivo multiusos impermeable y flexible, para colocación cerámica en piscinas, zonas húmedas y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto. | Blanco | 789168 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Saco (25 kg) | 7612655018137 | A | 17,51 | saco |
| | | 789168 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 Kg | – | A | 13,27 | saco |
| Lanko Flexible | | | | | | | | | |
| Adhesivo multiusos deformable. Especial para la colocación de piezas de gran formato, fachadas y suelos de calefacción radiante. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto. | Blanco | 636045 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 kg | 7612895615554 | A | 13,64 | saco |
| | Gris | 636043 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 kg | 7612895615547 | A | 13,32 | saco |
| Lanko Porcelánico Extra | | | | | | | | | |
| Adhesivo flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto. | Blanco | 636031 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 kg | 7612895615509 | A | 10,13 | saco |
| | Gris | 636032 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 kg | 7612895615516 | A | 9,83 | saco |
| Lanko Especial Plus | | | | | | | | | |
| Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de porosidad media-alta y pequeños formatos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto | Blanco | 636019 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 kg | 7612895615455 | A | 8,02 | saco |
| | Gris | 636020 | Saco (25 kg) | 48 Sacos | Palet 1.200 kg | 7612895615479 | A | 7,73 | saco |



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|----------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 8.6. Impermeabilización bajo cerámica | | | | | | | | | |
| Sikalastic®-260 Stop Aqua | | | | | | | | | |
| <p>Membrana impermeabilizante rápida y flexible bajo cerámica. Especial para duchas, baños, cocinas, zonas húmedas y con requerimientos higiénicos y sanitarios.</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.</p> | Gris claro | 705802 | Bote (7 kg) | 96 Botes | Bote (7 kg) | 7612895787244 | A | 7,38 | Kilo |
| | | 705312 | Bote (22 kg) | 30 Botes | Bote (22 kg) | 7612895786469 | A | 6,96 | Kilo |
| Sika® SealTape F | | | | | | | | | |
| <p>Banda impermeable especial para sellado de juntas y perímetros de alicatados y solados en piscinas, duchas, baños, terrazas y zonas húmedas. Interior y exterior. Parte del sistema de impermeabilización con Sikalastic®-260 Stop Aqua y SikaCeram® Sealing membrane A/W</p> | Cinta amarilla | 535281 | Caja (1 x 25 m) | 200 Cajas | Caja (1 x 25 m) | 7612895371900 | A | 53,98 | caja |
| | | 535262 | Acc. Suelo (1 x 10 p) | 10 Cajas | Caja 10 piezas | 7612895371375 | A | 121,83 | caja |
| | | 535268 | Acc. Pared (1 x 20 p) | 10 Cajas | Caja 20 piezas | 7612895371849 | A | 84,74 | caja |
| | | 535269 | Esq. Interior (1 x 20 p) | 10 Cajas | Caja 20 piezas | 7612895371863 | A | 111,09 | caja |
| | | 535280 | Esq. Exterior (1 x 20 p) | 10 Cajas | Caja 20 piezas | 7612895371887 | A | 117,83 | caja |
| SikaCeram® Sealing Membrane A | | | | | | | | | |
| Lámina impermeabilizante flexible bajo cerámica en balcones, terrazas y piscinas. | Amarillo | 620519 | Rollo (1 x 30 m) | 40 Rollos | Rollo (1 x 30) | 7612895573052 | A | 232,65 | rollo |
| SikaCeram® Sealing Membrane W | | | | | | | | | |
| Lámina flexible impermeabilizante bajo cerámica para paredes y suelos de duchas, baños, cocinas y zonas húmedas de interior. | Amarillo | 579959 | Rollo (1 x 30 m) | 28 Rollos | Rollo (1 x 30) | 7612895500096 | A | 207,72 | rollo |
| SikaCeram® Sealing Fix | | | | | | | | | |
| Adhesivo impermeable bicomponente rápido de acrilato para pegado y solape de las láminas impermeabilizantes SikaCeram® Sealing Membrane A/W. | Blanco | 580601 | Bote (7,8 kg) | 32 Botes | Bote (7,8 kg) | 7612895501604 | A | 10,75 | kilo |



9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|--|-------------|------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 9.1. Plastes de alisado en pasta | | | | | | | | | |
| SikaWall®-300 Ready Plus | | | | | | | | | |
| Pasta lista al uso para renovación, enlucido y alisado de paramentos interiores. Especial para regularizar revestimientos antiguos y gotelé. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto. | Blanco | 605161 | Bote (25 kg) | 33 Botes | Bote | 7612895552057 | A | 38,74 | bote |
| | | 605161 | Bote (25 kg) | 33 Botes | Palet (33 botes) | 7612895552057 | A | 35,42 | bote |
| | | 605159 | Bote (7 kg) | 96 Botes | Bote | 7612895552040 | A | 17,67 | bote |
| | | 605159 | Bote (7 kg) | 96 Botes | Palet (96 botes) | 7612895552040 | A | 16,01 | bote |
| SikaWall®-303 Fibers Plus | | | | | | | | | |
| Pasta lista al uso reforzada con fibra de vidrio para reparación de paramentos. Especial para puenteo de fisuras, pequeñas reparaciones y rellenos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 605151 | Bote (5 kg) | 96 Botes | Bote | 7612895552026 | A | 36,16 | bote |
| | | 605156 | Bote (1 kg) | 396 Botes | Bote | 7612895552033 | A | 10,48 | bote |
| 9.2. Plastes en pasta para juntas de placa de yeso laminado | | | | | | | | | |
| SikaWall®-326 Joint Filler | | | | | | | | | |
| Pasta lista al uso para tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 605001 | Bote (25 kg) | 33 Botes | Bote | 7612895551807 | A | 31,00 | bote |
| | | 605001 | Bote (25 kg) | 33 Botes | Palet (33 botes) | 7612895551807 | A | 28,06 | bote |
| | | 605003 | Bote (7 kg) | 96 Botes | Bote | 7612895551814 | A | 11,87 | bote |
| | | 605003 | Bote (7 kg) | 96 Botes | Palet (96 botes) | 7612895551814 | A | 10,84 | bote |
| 9.3. Plastes de alisado en polvo | | | | | | | | | |
| SikaWall®-270 Renovación | | | | | | | | | |
| Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Especial para cubrir superficies con relieve y pintura. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 508492 | Saco (15 kg) | 42 Sacos | Saco (15 kg) | 8428868029025 | A | 15,07 | saco |
| | | 508492 | Saco (15 kg) | 42 Sacos | Palet (42 sacos) | 8428868029025 | A | 14,05 | saco |
| SikaWall®-200 Standard | | | | | | | | | |
| Plaste en polvo para enlucido fino de paramentos interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 508494 | Saco (15 kg) | 42 Sacos | Saco (15 kg) | 8428868029056 | A | 15,33 | saco |
| | | 508494 | Saco (15 kg) | 42 Sacos | Palet (42 sacos) | 8428868029056 | A | 14,54 | saco |
| SikaWall®-05 Primer Yeso | | | | | | | | | |
| Imprimación para tratamiento de paramentos interiores de yeso como puente de adherencia. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 553153 | Garrafa (5 kg) | 108 Garrafas | Garrafa (5 kg) | 7612895439051 | A | 7,47 | kilo |
| SikaWall®-08 Fijador | | | | | | | | | |
| Imprimación consolidante de superficies porosas en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanquecino | 553190 | Garrafa (2 L) | 180 Garrafas | Garrafa (2 l) | 7612895438771 | A | 3,41 | litro |



9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|---------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 9.4. Revestimientos Decorativos (Microcemento) | | | | | | | | | |
| SikaDecor®-690 Micro | | | | | | | | | |
| Microcemento listo al uso de alta decoración para aplicaciones en interior. Gama de 26 colores (pigmento SikaDecor® Color). <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 684922 | Cubo/Bote 13 kg | 44 Botes | Bote | 7612895728995 | A | 9,25 | kilo |
| SikaDecor®-801 Nature | | | | | | | | | |
| Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto. | Blanco | 466576 | Lote (13 kg) (A+B) | 33 Lotes | Lote (30 kg) (a+b) | 8428868017787 | A | 8,42 | kilo |
| SikaDecor® Color | | | | | | | | | |
| Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto. | Grupo 1 | Ver al final de la tarifa | Bote (0,5 L) | 252 Uds. | Bote | – | A/B | 14,45 | bote |
| | Grupo 2 | | Bote (0,5 L) | 252 Uds. | Bote | – | A/B | 21,68 | bote |
| | Grupo 3 | | Bote (0,5 L) | 252 Uds. | Bote | – | B | 36,04 | bote |
| | Grupo 4 | | Bote (0,5 L) | 252 Uds. | Bote | – | B | 54,14 | bote |
| | Grupo 5 | | Bote (0,5 L) | 252 Uds. | Bote | – | B | 64,90 | bote |
| SikaDecor®-803 Nature | | | | | | | | | |
| Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización previa a la aplicación de microcementos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto. | Blanco | 468001 | Lote (30 kg) (A+B) | 42 Lotes | Lote (30 kg) (A+B) | 8428868018173 | A | 1,96 | kilo |
| | Gris | 467929 | Lote (30 kg) (A+B) | 42 Lotes | Lote (30 kg) (A+B) | 8428868017985 | A | 1,81 | kilo |



10. VARIOS

| Producto | Código SAP | Unidad venta mínima | Nivel de Servicio | Precio € unidad |
|---|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10.1. Pistolas y rodillos | | | | |
| Pistolas Masillas y Accesorios | | | | |
| Pistola Básica CG-SK11 | 564352 | Ud. | A | 8,28 |
| Pistola Reforzada | 502784 | Ud. | A | 24,68 |
| Pistola Manual Univ. 310 (c/s) | 121067 | Ud. | A | 43,71 |
| Pistola Manual Salch. 600 | 121066 | Ud. | A | 109,87 |
| Pistola Neumática Unipack 600 c.c. | 616437 | Ud. | A | 213,60 |
| Pistola Multiplicadora M-400 | 98825 | Ud. | A | 115,86 |
| Pistola Multiplicadora M-600 | 98824 | Ud. | A | 103,73 |
| Boquillas Unipac | 2056 | Ud. | A | 0,12 |
| Pistolas Espumas de Poliuretano | | | | |
| Pistola Metálica Sika Boom 501 | 119231 | Ud. | A | 30,29 |
| Pistolas y Accesorios Anclajes | | | | |
| Pistola AnchorFix 3030 (Applicator 3:1) | 597331 | Ud. | A | 139,93 |
| Boquillas Sika AnchorFix-1 | 60088 | 5 Uds. | A | 11,28 |
| Cartuchos Vacíos | 119613 | Ud. | A | 1,48 |
| Accesorios para Pavimentos | | | | |
| Rodillo de Púas 25 | 119050 | Ud. | A | 31,23 |
| Kit Sikafloor AS Caja | 21891 | Ud. | A | 273,98 |
| Accesorios v Morteros | | | | |
| Llana Ceralastic Diente redondo | 497998 | Ud. | A | 34,46 |

| Producto | Color | Código SAP | Envase | Palet | Unidad venta mínima | Código barras | Nivel de Servicio | Precio | |
|---|----------|------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | € | Ud |
| 10.2. Mallas | | | | | | | | | |
| Armafill | | | | | | | | | |
| Tejido de vidrio. | Blanco | 121152 | Rollo (1 x 50m) | 66 Rollos | Rollo (1 x 50m) | 8428868043748 | A | 1,43 | m ² |
| Armatop-100 | | | | | | | | | |
| Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero. | Blanco | 189473 | Rollo (1 x 50 m) | 30 Rollos | Rollo (1 x 50 m) | 8436039590885 | A | 1,76 | m ² |
| Armatop-99 | | | | | | | | | |
| Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero. | Amarillo | 102549 | Rollo (1 x 50 m) | 30 Rollos | Rollo (1 x 50 m) | 8428868027588 | A | 1,71 | m ² |



11. TARIFA DE COMPONENTES

| Producto | Código | Comp. | Peso de lote completo | Peso neto componente | Nivel de Servicio | Precio € unidad |
|------------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| SikaTop®-107 Plus ES | 808973 | A | 25 | 5,00 | A | 42,14 |
| | 808974 | B | | 20,00 | B | 27,81 |
| Sikafloor®-81 EpoCem® | 418482 | A | 23 | 1,14 | B | 24,29 |
| | 92377 | B | | 2,86 | B | 32,83 |
| | 92378 | B | | 19,00 | A | 41,95 |



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-45 PRIMER (COTETERM FONDO N)

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 694980 | 7612895761022 |
| A003 | 1 | B | 694981 | 7612895761039 |
| A005 | 1 | B | 694982 | 7612895761046 |
| A010 | 1 | B | 694983 | 7612895761053 |
| A014 | 1 | B | 694984 | 7612895761060 |
| A018 | 1 | B | 694985 | 7612895761077 |
| A022 | 1 | B | 694986 | 7612895761084 |
| A023 | 1 | B | 694987 | 7612895761091 |
| A024 | 1 | B | 694864 | 7612895760025 |
| A025 | 1 | B | 694865 | 7612895760032 |
| A027 | 1 | B | 694866 | 7612895760049 |
| A029 | 1 | B | 694867 | 7612895760056 |
| A030 | 1 | B | 694869 | 7612895760063 |
| A031 | 1 | B | 694990 | 7612895760070 |
| A033 | 1 | B | 694991 | 7612895760087 |
| A035 | 1 | B | 694992 | 7612895760094 |
| A037 | 1 | B | 694993 | 7612895760100 |
| A045 | 1 | B | 694994 | 7612895761213 |
| A046 | 1 | B | 694995 | 7612895761220 |
| A052 | 1 | B | 694996 | 7612895761237 |
| A061 | 1 | B | 694997 | 7612895761244 |
| A069 | 1 | B | 694998 | 7612895761251 |
| A077 | 1 | B | 694999 | 7612895761268 |
| A082 | 1 | B | 695020 | 7612895761275 |
| A083 | 1 | B | 695021 | 7612895761282 |
| A096 | 1 | B | 695022 | 7612895761299 |
| A104 | 1 | B | 695023 | 7612895761305 |
| A106 | 1 | B | 695025 | 7612895761312 |
| A114 | 1 | B | 695026 | 7612895761329 |
| A115 | 1 | B | 695027 | 7612895761336 |

SIKAWALL®-45 PRIMER (COTETERM FONDO N)

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 695028 | 7612895761343 |
| A117 | 1 | B | 695029 | 7612895761350 |
| A120 | 1 | B | 695030 | 7612895761367 |
| A124 | 1 | B | 695032 | 7612895761374 |
| A132 | 1 | B | 695033 | 7612895761381 |
| A138 | 1 | B | 695034 | 7612895761398 |
| A146 | 1 | B | 695035 | 7612895761404 |
| A160 | 1 | B | 695037 | 7612895761411 |
| A163 | 1 | B | 695038 | 7612895761428 |
| A167 | 1 | A | 695039 | 7612895761435 |
| A172 | 1 | A | 695040 | 7612895761442 |
| A173 | 1 | B | 695041 | 7612895761459 |
| A174 | 1 | B | 695042 | 7612895761466 |
| A176 | 1 | B | 695043 | 7612895761473 |
| A177 | 1 | B | 695044 | 7612895761480 |
| A178 | 1 | B | 695045 | 7612895761497 |
| A181 | 1 | B | 695046 | 7612895761503 |
| A186 | 1 | B | 695047 | 7612895761510 |
| A189 | 1 | B | 695048 | 7612895761527 |
| A190 | 1 | B | 695049 | 7612895761534 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6260 ACRYLIC 1.2

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 829035 | 7612655086969 |
| A003 | 1 | B | 828020 | 7612655084095 |
| A005 | 1 | B | 829022 | 7612655090935 |
| A010 | 1 | B | 828718 | 7612655088475 |
| A014 | 1 | B | 829101 | 7612655088499 |
| A018 | 1 | B | 829103 | 7612655091116 |
| A022 | 1 | B | 829104 | 7612655091123 |
| A023 | 1 | B | 829105 | 7612655091130 |
| A024 | 1 | B | 829106 | 7612655091147 |
| A025 | 1 | B | 829107 | 7612655091154 |
| A027 | 1 | B | 829108 | 7612655091161 |
| A029 | 1 | B | 829109 | 7612655091178 |
| A030 | 1 | B | 829110 | 7612655091185 |
| A031 | 1 | B | 829111 | 7612655091192 |
| A033 | 1 | B | 829113 | 7612655091215 |
| A035 | 1 | B | 829114 | 7612655091222 |
| A037 | 1 | B | 829115 | 7612655091239 |
| A045 | 1 | B | 829118 | 7612655091260 |
| A046 | 1 | B | 829119 | 7612655091277 |
| A052 | 1 | B | 829132 | 7612655091307 |
| A061 | 1 | B | 829135 | 7612655091338 |
| A069 | 1 | B | 829138 | 7612655091369 |
| A077 | 1 | B | 829142 | 7612655091406 |
| A082 | 1 | B | 829144 | 7612655091420 |
| A083 | 1 | B | 829145 | 7612655091437 |
| A096 | 1 | B | 829150 | 7612655091482 |
| A104 | 1 | B | 829152 | 7612655091505 |
| A106 | 1 | B | 829153 | 7612655091512 |
| A114 | 1 | B | 829154 | 7612655091529 |
| A115 | 1 | B | 829155 | 7612655091536 |

SIKAWALL®-6260 ACRYLIC 1.2

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 829156 | 7612655091543 |
| A117 | 1 | B | 829157 | 7612655091550 |
| A120 | 1 | B | 829159 | 7612655091574 |
| A124 | 1 | B | 829160 | 7612655091581 |
| A132 | 1 | B | 829163 | 7612655091611 |
| A138 | 1 | B | 829166 | 7612655091642 |
| A146 | 1 | B | 829168 | 7612655091666 |
| A160 | 1 | B | 829170 | 7612655091680 |
| A163 | 1 | B | 829171 | 7612655091697 |
| A167 | 1 | A | 829173 | 7612655091710 |
| A172 | 1 | B | 829174 | 7612655091727 |
| A173 | 1 | B | 829175 | 7612655091734 |
| A174 | 1 | B | 829176 | 7612655091741 |
| A176 | 1 | B | 829177 | 7612655091758 |
| A177 | 1 | B | 829179 | 7612655091765 |
| A178 | 1 | B | 829180 | 7612655091772 |
| A181 | 1 | B | 829181 | 7612655091789 |
| A186 | 1 | B | 829182 | 7612655091796 |
| A189 | 1 | B | 829183 | 7612655091802 |
| A190 | 1 | B | 829184 | 7612655091819 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6500 ACRYLIC 1.2 SLX

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 828717 | 7612655086976 |
| A003 | 1 | B | 828021 | 7612655088000 |
| A005 | 1 | B | 828306 | 7612655088147 |
| A010 | 1 | B | 828734 | 7612655089052 |
| A014 | 1 | B | 828737 | 7612655089083 |
| A018 | 1 | B | 828738 | 7612655089090 |
| A022 | 1 | B | 828739 | 7612655089106 |
| A023 | 1 | B | 828740 | 7612655089113 |
| A024 | 1 | B | 828741 | 7612655089120 |
| A025 | 1 | B | 828742 | 7612655089137 |
| A027 | 1 | B | 828743 | 7612655089144 |
| A029 | 1 | B | 828744 | 7612655089151 |
| A030 | 1 | B | 828745 | 7612655089168 |
| A031 | 1 | B | 828746 | 7612655089175 |
| A033 | 1 | B | 828747 | 7612655089182 |
| A035 | 1 | B | 828748 | 7612655089199 |
| A037 | 1 | B | 828750 | 7612655089212 |
| A045 | 1 | B | 828752 | 7612655089236 |
| A046 | 1 | B | 828753 | 7612655089243 |
| A052 | 1 | B | 828755 | 7612655089267 |
| A061 | 1 | B | 828757 | 7612655089281 |
| A069 | 1 | B | 836787 | 7612655107060 |
| A077 | 1 | B | 836786 | 7612655106377 |
| A082 | 1 | B | 828761 | 7612655089328 |
| A083 | 1 | B | 828762 | 7612655089335 |
| A096 | 1 | B | 828763 | 7612655089342 |
| A104 | 1 | B | 828766 | 7612655089373 |
| A106 | 1 | B | 828768 | 7612655089397 |
| A114 | 1 | B | 828780 | 7612655089410 |
| A115 | 1 | B | 828781 | 7612655089427 |

SIKAWALL®-6500 ACRYLIC 1.2 SLX

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 828782 | 7612655089434 |
| A117 | 1 | B | 828783 | 7612655089441 |
| A120 | 1 | B | 828785 | 7612655089465 |
| A124 | 1 | B | 828786 | 7612655089472 |
| A132 | 1 | B | 828789 | 7612655089502 |
| A138 | 1 | B | 828790 | 7612655089519 |
| A146 | 1 | B | 828793 | 7612655089540 |
| A160 | 1 | B | 828796 | 7612655089571 |
| A163 | 1 | B | 828797 | 7612655089588 |
| A167 | 1 | A | 828798 | 7612655089595 |
| A172 | 1 | B | 828799 | 7612655089601 |
| A173 | 1 | B | 828800 | 7612655089618 |
| A174 | 1 | B | 828801 | 7612655089625 |
| A176 | 1 | B | 828802 | 7612655089632 |
| A177 | 1 | B | 828803 | 7612655089649 |
| A178 | 1 | B | 828804 | 7612655089656 |
| A181 | 1 | B | 828805 | 7612655089663 |
| A186 | 1 | B | 828807 | 7612655089687 |
| A189 | 1 | B | 828809 | 7612655089700 |
| A190 | 1 | B | 828810 | 7612655089717 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6250 ACRYLIC 0,7

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 829055 | 7612655086952 |
| A003 | 1 | B | 827809 | 7612655084088 |
| A005 | 1 | B | 828828 | 7612655089878 |
| A010 | 1 | B | 828829 | 7612655089885 |
| A014 | 1 | B | 828870 | 7612655089892 |
| A018 | 1 | B | 828871 | 7612655090003 |
| A022 | 1 | B | 828872 | 7612655090010 |
| A023 | 1 | B | 828873 | 7612655090027 |
| A024 | 1 | B | 828874 | 7612655090034 |
| A025 | 1 | B | 828875 | 7612655090041 |
| A027 | 1 | B | 828876 | 7612655090058 |
| A029 | 1 | B | 828877 | 7612655090805 |
| A030 | 1 | B | 828878 | 7612655090812 |
| A031 | 1 | B | 828879 | 7612655090065 |
| A033 | 1 | B | 828880 | 7612655090072 |
| A035 | 1 | B | 828863 | 7612655086662 |
| A037 | 1 | B | 828864 | 7612655086679 |
| A045 | 1 | B | 828866 | 7612655086693 |
| A046 | 1 | B | 828867 | 7612655090201 |
| A052 | 1 | B | 828869 | 7612655090225 |
| A061 | 1 | B | 828901 | 7612655090249 |
| A069 | 1 | B | 828903 | 7612655090263 |
| A077 | 1 | B | 828905 | 7612655090287 |
| A082 | 1 | B | 828924 | 7612655089939 |
| A083 | 1 | B | 828925 | 7612655089946 |
| A096 | 1 | B | 828926 | 7612655089953 |
| A104 | 1 | B | 828927 | 7612655089960 |
| A106 | 1 | B | 828928 | 7612655089977 |
| A114 | 1 | B | 828929 | 7612655089984 |
| A115 | 1 | B | 828940 | 7612655089991 |

SIKAWALL®-6250 ACRYLIC 0,7

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 828941 | 7612655090409 |
| A117 | 1 | B | 828942 | 7612655090416 |
| A120 | 1 | B | 828943 | 7612655090423 |
| A124 | 1 | B | 828944 | 7612655090430 |
| A132 | 1 | B | 828945 | 7612655090447 |
| A138 | 1 | B | 828948 | 7612655090461 |
| A146 | 1 | B | 828949 | 7612655090478 |
| A160 | 1 | B | 828950 | 7612655090485 |
| A163 | 1 | B | 828951 | 7612655090492 |
| A167 | 1 | A | 828952 | 7612655090508 |
| A172 | 1 | B | 828953 | 7612655090515 |
| A173 | 1 | B | 828954 | 7612655090522 |
| A174 | 1 | B | 828955 | 7612655090539 |
| A176 | 1 | B | 828956 | 7612655090546 |
| A177 | 1 | B | 828957 | 7612655090553 |
| A178 | 1 | B | 828960 | 7612655090607 |
| A181 | 1 | B | 828961 | 7612655090614 |
| A186 | 1 | B | 828962 | 7612655090621 |
| A189 | 1 | B | 828963 | 7612655090638 |
| A190 | 1 | B | 828964 | 7612655090645 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKACOLOR®-671 W

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 694501 | 7612895757575 |
| A003 | 1 | B | 694502 | 7612895757582 |
| A005 | 1 | B | 694503 | 7612895757599 |
| A010 | 1 | B | 694504 | 7612895757605 |
| A014 | 1 | B | 694505 | 7612895758510 |
| A018 | 1 | B | 694506 | 7612895758527 |
| A022 | 1 | B | 694507 | 7612895758534 |
| A023 | 1 | B | 694508 | 7612895758541 |
| A024 | 1 | B | 694509 | 7612895758558 |
| A025 | 1 | B | 694510 | 7612895758565 |
| A027 | 1 | B | 694511 | 7612895758572 |
| A029 | 1 | B | 694512 | 7612895758589 |
| A030 | 1 | B | 694513 | 7612895758596 |
| A031 | 1 | B | 694514 | 7612895758602 |
| A033 | 1 | B | 694515 | 7612895758619 |
| A035 | 1 | B | 694516 | 7612895758626 |
| A037 | 1 | B | 694517 | 7612895758633 |
| A045 | 1 | B | 694518 | 7612895758640 |
| A046 | 1 | B | 694519 | 7612895758657 |
| A052 | 1 | B | 694520 | 7612895758664 |
| A061 | 1 | B | 694521 | 7612895758671 |
| A069 | 1 | B | 694522 | 7612895758688 |
| A077 | 1 | B | 694523 | 7612895758695 |
| A082 | 1 | B | 694524 | 7612895758701 |
| A083 | 1 | B | 694525 | 7612895758718 |
| A096 | 1 | B | 694526 | 7612895758725 |
| A104 | 1 | B | 694527 | 7612895758732 |
| A106 | 1 | B | 694528 | 7612895758749 |
| A114 | 1 | B | 694529 | 7612895758756 |
| A115 | 1 | B | 694530 | 7612895758763 |

SIKACOLOR®-671 W

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 694531 | 7612895758770 |
| A117 | 1 | B | 694532 | 7612895758787 |
| A120 | 1 | B | 694533 | 7612895758794 |
| A124 | 1 | B | 694534 | 7612895758800 |
| A132 | 1 | B | 694535 | 7612895758817 |
| A138 | 1 | B | 694536 | 7612895758824 |
| A146 | 1 | B | 694537 | 7612895758831 |
| A160 | 1 | B | 694538 | 7612895758848 |
| A163 | 1 | B | 694539 | 7612895758855 |
| A167 | 1 | A | 694570 | 7612895758862 |
| A172 | 1 | B | 694571 | 7612895758879 |
| A173 | 1 | B | 694572 | 7612895758886 |
| A174 | 1 | B | 694573 | 7612895758893 |
| A176 | 1 | B | 694574 | 7612895761992 |
| A177 | 1 | B | 694575 | 7612895758909 |
| A178 | 1 | B | 694576 | 7612895758916 |
| A181 | 1 | B | 694577 | 7612895758923 |
| A186 | 1 | B | 694578 | 7612895758930 |
| A189 | 1 | B | 694579 | 7612895758947 |
| A190 | 1 | B | 694580 | 7612895758954 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAGARD®-550 ELASTOCOLOR ES

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 695152 | 7612895762494 |
| A003 | 1 | B | 695153 | 7612895762500 |
| A005 | 1 | B | 695154 | 7612895762517 |
| A010 | 1 | B | 695156 | 7612895762524 |
| A014 | 1 | B | 695158 | 7612895762531 |
| A018 | 1 | B | 695159 | 7612895762548 |
| A022 | 1 | B | 695160 | 7612895762555 |
| A023 | 1 | B | 695161 | 7612895762562 |
| A024 | 1 | B | 695162 | 7612895762579 |
| A025 | 1 | B | 695163 | 7612895762586 |
| A027 | 1 | B | 695164 | 7612895762593 |
| A029 | 1 | B | 695165 | 7612895762609 |
| A030 | 1 | B | 695166 | 7612895762616 |
| A031 | 1 | B | 695167 | 7612895762623 |
| A033 | 1 | B | 695168 | 7612895762630 |
| A035 | 1 | B | 695169 | 7612895762647 |
| A037 | 1 | B | 695180 | 7612895762654 |
| A045 | 1 | B | 695181 | 7612895762661 |
| A046 | 1 | B | 695182 | 7612895762678 |
| A052 | 1 | B | 695183 | 7612895762685 |
| A061 | 1 | B | 695184 | 7612895762692 |
| A069 | 1 | B | 695185 | 7612895762708 |
| A077 | 1 | B | 695186 | 7612895762715 |
| A082 | 1 | B | 695187 | 7612895762722 |
| A083 | 1 | B | 695188 | 7612895762739 |
| A096 | 1 | B | 695189 | 7612895762746 |
| A104 | 1 | B | 695190 | 7612895762753 |
| A106 | 1 | B | 695191 | 7612895762760 |
| A114 | 1 | B | 695192 | 7612895762777 |
| A115 | 1 | B | 695193 | 7612895762807 |

SIKAGARD®-550 ELASTOCOLOR ES

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 695194 | 7612895762814 |
| A117 | 1 | B | 695195 | 7612895762821 |
| A120 | 1 | B | 695240 | 7612895762838 |
| A124 | 1 | B | 695242 | 7612895762845 |
| A132 | 1 | B | 695243 | 7612895762852 |
| A138 | 1 | B | 695244 | 7612895762869 |
| A146 | 1 | B | 695245 | 7612895762876 |
| A160 | 1 | B | 695246 | 7612895762883 |
| A163 | 1 | B | 695247 | 7612895762890 |
| A167 | 1 | A | 695248 | 7612895762906 |
| A172 | 1 | B | 695249 | 7612895762913 |
| A173 | 1 | B | 695250 | 7612895762920 |
| A174 | 1 | B | 695251 | 7612895762937 |
| A176 | 1 | B | 695252 | 7612895762944 |
| A177 | 1 | B | 695253 | 7612895762951 |
| A178 | 1 | B | 695254 | 7612895762968 |
| A181 | 1 | B | 695255 | 7612895762975 |
| A186 | 1 | B | 695256 | 7612895762982 |
| A189 | 1 | B | 695257 | 7612895762999 |
| A190 | 1 | B | 695258 | 7612895763002 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6550 AQUASOL SF (SAND FINE)

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 718976 | 7612895823010 |
| A003 | 1 | B | 719105 | 7612655123763 |
| A005 | 1 | B | 719106 | 7612895823591 |
| A010 | 1 | B | 719107 | 7612895823607 |
| A014 | 1 | B | 719108 | 7612895823614 |
| A018 | 1 | B | 719109 | 7612895823621 |
| A022 | 1 | B | 719110 | 7612895823638 |
| A023 | 1 | B | 719111 | 7612895823645 |
| A024 | 1 | B | 719112 | 7612895823652 |
| A025 | 1 | B | 719113 | 7612895823669 |
| A027 | 1 | B | 719114 | 7612895823676 |
| A029 | 1 | B | 719115 | 7612895823683 |
| A030 | 1 | B | 719116 | 7612895823690 |
| A031 | 1 | B | 719117 | 7612895823706 |
| A033 | 1 | B | 719118 | 7612895823713 |
| A035 | 1 | B | 719119 | 7612895823720 |
| A037 | 1 | B | 719198 | 7612895823737 |
| A045 | 1 | B | 719203 | 7612895823744 |
| A046 | 1 | B | 719205 | 7612895823751 |
| A052 | 1 | B | 719207 | 7612895823768 |
| A061 | 1 | B | 719209 | 7612895823775 |
| A069 | 1 | B | 719211 | 7612895823782 |
| A077 | 1 | B | 719213 | 7612895823799 |
| A082 | 1 | B | 719215 | 7612895823805 |
| A083 | 1 | B | 719217 | 7612895823812 |
| A096 | 1 | B | 719219 | 7612895823829 |
| A104 | 1 | B | 719221 | 7612895823836 |
| A106 | 1 | B | 719223 | 7612895823843 |
| A114 | 1 | B | 719225 | 7612895823850 |
| A115 | 1 | B | 719227 | 7612895823867 |

SIKAWALL®-6550 AQUASOL SF (SAND FINE)

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 719229 | 7612895823874 |
| A117 | 1 | B | 719231 | 7612895823881 |
| A120 | 1 | B | 719239 | 7612895823898 |
| A124 | 1 | B | 719241 | 7612895823904 |
| A132 | 1 | B | 719245 | 7612895823911 |
| A138 | 1 | B | 719248 | 7612895823928 |
| A146 | 1 | B | 719250 | 7612895823935 |
| A160 | 1 | B | 719252 | 7612895823942 |
| A163 | 1 | B | 719254 | 7612895823959 |
| A167 | 1 | A | 719256 | 7612895823966 |
| A172 | 1 | B | 719258 | 7612895823973 |
| A173 | 1 | B | 719260 | 7612895823980 |
| A174 | 1 | B | 719262 | 7612895823997 |
| A176 | 1 | B | 719264 | 7612895824000 |
| A177 | 1 | B | 719266 | 7612895824017 |
| A178 | 1 | B | 719267 | 7612895824024 |
| A181 | 1 | B | 719268 | 7612895824031 |
| A186 | 1 | B | 719269 | 7612895824048 |
| A189 | 1 | B | 719270 | 7612895824055 |
| A190 | 1 | B | 719271 | 7612895824062 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6551 AQUASOL SM (SMOOTH)

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A001 | 1 | B | 718946 | 7612895823003 |
| A003 | 1 | B | 719012 | 7612895823119 |
| A005 | 1 | B | 719013 | 7612895823126 |
| A010 | 1 | B | 719014 | 7612895823133 |
| A014 | 1 | B | 719015 | 7612895823140 |
| A018 | 1 | B | 719016 | 7612895823157 |
| A022 | 1 | B | 719017 | 7612895823164 |
| A023 | 1 | B | 719018 | 7612895823171 |
| A024 | 1 | B | 719019 | 7612895823188 |
| A025 | 1 | B | 719040 | 7612895823195 |
| A027 | 1 | B | 719041 | 7612895823201 |
| A029 | 1 | B | 719042 | 7612895823218 |
| A030 | 1 | B | 719043 | 7612895823225 |
| A031 | 1 | B | 719044 | 7612895823232 |
| A033 | 1 | B | 719045 | 7612895823249 |
| A035 | 1 | B | 719046 | 7612895823256 |
| A037 | 1 | B | 719047 | 7612895823263 |
| A045 | 1 | B | 719048 | 7612895823270 |
| A046 | 1 | B | 719049 | 7612895823287 |
| A052 | 1 | B | 719060 | 7612895823294 |
| A061 | 1 | B | 719061 | 7612895823300 |
| A069 | 1 | B | 719062 | 7612895823317 |
| A077 | 1 | B | 719063 | 7612895823324 |
| A082 | 1 | B | 719064 | 7612895823331 |
| A083 | 1 | B | 719065 | 7612895823348 |
| A096 | 1 | B | 719066 | 7612895823355 |
| A104 | 1 | B | 719067 | 7612895823362 |
| A106 | 1 | B | 719068 | 7612895823379 |
| A114 | 1 | B | 719069 | 7612655123770 |
| A115 | 1 | B | 719070 | 7612895823386 |

SIKAWALL®-6551 AQUASOL SM (SMOOTH)

| Color | Grupo | Niveles de Servicio | Código SAP | Código barras |
|-------|-------|---------------------|------------|---------------|
| A116 | 1 | B | 719071 | 7612895823393 |
| A117 | 1 | B | 719072 | 7612895823409 |
| A120 | 1 | B | 719073 | 7612895823416 |
| A124 | 1 | B | 719075 | 7612895823423 |
| A132 | 1 | B | 719077 | 7612895823430 |
| A138 | 1 | B | 719079 | 7612895823447 |
| A146 | 1 | B | 719081 | 7612895823454 |
| A160 | 1 | B | 719083 | 7612895823461 |
| A163 | 1 | B | 719085 | 7612895823478 |
| A167 | 1 | A | 719088 | 7612895823485 |
| A172 | 1 | B | 719090 | 7612895823492 |
| A173 | 1 | B | 719092 | 7612895823508 |
| A174 | 1 | B | 719094 | 7612895823515 |
| A176 | 1 | B | 719095 | 7612895823522 |
| A177 | 1 | B | 719097 | 7612895823539 |
| A178 | 1 | B | 719100 | 7612895823546 |
| A181 | 1 | B | 719101 | 7612895823553 |
| A186 | 1 | B | 719102 | 7612895823560 |
| A189 | 1 | B | 719103 | 7612895823577 |
| A190 | 1 | B | 719104 | 7612895823584 |

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-5200 NATURAL LIME

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio |
|--------------------|-------|------------|---------------|---------------------|
| Blanco 01 | A | 760257 | 7612895926711 | B |
| Blanco 03 | A | 760281 | 7612895925134 | B |
| Gris 06 | A | 760282 | 7612895925141 | B |
| Gris 08 | A | 760283 | 7612895925158 | B |
| Naranja 15 | A | 760284 | 7612895925165 | B |
| Amarillo 21 | A | 760285 | 7612895925172 | B |
| Ocre 26 | A | 760286 | 7612895925189 | B |
| Teja 30 | A | 760287 | 7612895925196 | B |
| Arena 36 | A | 760288 | 7612895925202 | B |
| Tierra 44 | A | 760289 | 7612895926810 | B |
| Malva 80 | A | 760320 | 7612895926827 | B |
| Marfil 88 | A | 760321 | 7612895926834 | B |

COTEGRAN 2000 M

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio |
|--------------------|-------|------------|---------------|---------------------|
| 01 Blanco | 1 | 721506 | 7612895826820 | A |
| 03 Blanco | 1 | 721829 | 7612895826912 | A |
| 06 Gris | 1 | 721839 | 7612895826943 | B |
| 08 Gris | 1 | 721832 | 7612895826929 | A |
| 14 Naranja | 1 | 721861 | 7612895827001 | B |
| 15 Naranja | 3 | 721910 | 7612895827117 | B |
| 21 Amarillo | 2 | 721879 | 7612895827056 | B |
| 22 Ocre | 1 | 721858 | 7612895826998 | B |
| 24 Crema | 2 | 721882 | 7612895827063 | B |
| 26 Ocre | 3 | 721904 | 7612895827094 | B |
| 28 Teja | 3 | 721917 | 7612895827148 | B |
| 29 Teja | 3 | 721912 | 7612895827124 | B |
| 30 Teja | 3 | 721901 | 7612895827087 | B |
| 36 Arena | 1 | 721841 | 7612895826950 | B |
| 43 Rojo | 1 | 721875 | 7612895827049 | B |
| 44 Tierra | 1 | 721852 | 7612895826974 | B |
| 64 Marrón | 1 | 721871 | 7612895827032 | B |
| 72 Verde | 3 | 721915 | 7612895827131 | B |
| 80 Malva | 1 | 721854 | 7612895826981 | B |
| 88 Marfil | 1 | 721835 | 7612895826936 | B |
| 90 Marfil | 1 | 721843 | 7612895826967 | B |
| 91 Amarillo | 2 | 721894 | 7612895827070 | B |
| 93 Amarillo | 1 | 721865 | 7612895827018 | B |
| 95 Amarillo | 1 | 721868 | 7612895827025 | B |
| 96 Amarillo | 3 | 721907 | 7612895827100 | B |
| Ultra White | 3 | 721920 | 7612895827155 | B |



CUADRO DE COLORES

COTEGRAN NG

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio | |
|-------|----------|------------|---------------|---------------------|---|
| 01 | Blanco | 1 | 718479 | 7612895821320 | A |
| 03 | Blanco | 1 | 718377 | 7612895818368 | A |
| 06 | Gris | 1 | 718388 | 7612895821061 | B |
| 08 | Gris | 1 | 718386 | 7612895821047 | B |
| 14 | Naranja | 1 | 718464 | 7612895821429 | B |
| 15 | Naranja | 3 | 718475 | 7612895821535 | B |
| 21 | Amarillo | 2 | 718469 | 7612895821474 | B |
| 22 | Ocre | 1 | 718463 | 7612895821412 | B |
| 24 | Crema | 2 | 718470 | 7612895821481 | B |
| 26 | Ocre | 3 | 718473 | 7612895821511 | B |
| 28 | Teja | 3 | 718478 | 7612895821566 | B |
| 29 | Teja | 3 | 718476 | 7612895821542 | B |
| 30 | Teja | 3 | 718472 | 7612895821504 | B |
| 36 | Arena | 1 | 718389 | 7612895821078 | B |
| 43 | Rojo | 1 | 718468 | 7612895821467 | B |
| 44 | Tierra | 1 | 718461 | 7612895821092 | B |
| 64 | Marrón | 1 | 718467 | 7612895821450 | B |
| 72 | Verde | 3 | 718477 | 7612895821559 | B |
| 80 | Malva | 1 | 718462 | 7612895821108 | B |
| 88 | Marfil | 1 | 718387 | 7612895821054 | B |
| 90 | Marfil | 1 | 718460 | 7612895821085 | B |
| 91 | Amarillo | 2 | 718471 | 7612895821498 | B |
| 93 | Amarillo | 1 | 718465 | 7612895821436 | B |
| 95 | Amarillo | 1 | 718466 | 7612895821443 | B |
| 96 | Amarillo | 3 | 718474 | 7612895821528 | B |

COTEGRAN CAL COLOR

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio | |
|-------|----------|------------|---------------|---------------------|---|
| 01 | Blanco | 1 | 636815 | 7612895617626 | A |
| 03 | Blanco | 1 | 640456 | 7612895634289 | B |
| 06 | Gris | 1 | 640457 | 7612895634272 | B |
| 08 | Gris | 1 | 640458 | 7612895634265 | B |
| 14 | Naranja | 1 | 639830 | 7612895629339 | B |
| 15 | Naranja | 3 | 640459 | 7612895634258 | B |
| 21 | Amarillo | 2 | 640470 | 7612895634241 | B |
| 22 | Ocre | 1 | 639836 | 7612895629391 | B |
| 24 | Crema | 2 | 639832 | 7612895629353 | B |
| 26 | Ocre | 3 | 640527 | 7612895634210 | B |
| 28 | Teja | 3 | 640528 | 7612895634203 | B |
| 29 | Teja | 3 | 640529 | 7612895634197 | B |
| 30 | Teja | 3 | 640530 | 7612895634180 | B |
| 36 | Arena | 1 | 640534 | 7612895634166 | B |
| 43 | Rojo | 1 | 647863 | 7612895652221 | B |
| 44 | Tierra | 1 | 640535 | 7612895634159 | B |
| 64 | Marrón | 1 | 640538 | 7612895634128 | B |
| 72 | Verde | 3 | 663241 | 7612895677200 | B |
| 80 | Malva | 1 | 640601 | 7612895634043 | B |
| 88 | Marfil | 1 | 640602 | 7612895634036 | B |
| 90 | Marfil | 1 | 640603 | 7612895634029 | B |
| 91 | Amarillo | 2 | 640604 | 7612895634012 | B |
| 93 | Amarillo | 1 | 640605 | 7612895634005 | B |
| 95 | Amarillo | 1 | 640606 | 7612895633992 | B |
| 96 | Amarillo | 3 | 647577 | 7612895651767 | B |



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR® BC 375

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|---------|-------|------------|--------|---------------------|
| RAL1001 | 1 | 800667 | (30Kg) | B |
| RAL1003 | 2 | 809927 | (30Kg) | B |
| RAL1015 | 1 | 800664 | (30Kg) | B |
| RAL1018 | 2 | 809311 | (30Kg) | B |
| RAL1023 | 2 | 803666 | (30Kg) | B |
| RAL1034 | 2 | 810967 | (30Kg) | B |
| RAL3000 | 2 | 826910 | (30Kg) | B |
| RAL3013 | 2 | 799987 | (30Kg) | B |
| RAL3014 | 1 | 829641 | (30Kg) | B |
| RAL3016 | 2 | 810971 | (30Kg) | B |
| RAL5002 | 2 | 803665 | (30Kg) | B |
| RAL5008 | 2 | 810969 | (30Kg) | B |
| RAL5015 | 2 | 799988 | (30Kg) | A |
| RAL5022 | 2 | 810968 | (30Kg) | B |
| RAL6000 | 1 | 810964 | (30Kg) | B |
| RAL6001 | 1 | 803664 | (30Kg) | A |
| RAL6018 | 2 | 826892 | (30Kg) | B |
| RAL6021 | 1 | 800672 | (30Kg) | B |
| RAL6025 | 1 | 810966 | (30Kg) | B |
| RAL7001 | 1 | 799989 | (30Kg) | B |
| RAL7004 | 1 | 799990 | (30Kg) | B |
| RAL7006 | 1 | 810970 | (30Kg) | B |
| RAL7015 | 1 | 799991 | (30Kg) | B |
| RAL7016 | 1 | 800674 | (30Kg) | B |
| RAL7022 | 1 | 799992 | (30Kg) | A |
| RAL7024 | 1 | 831784 | (30Kg) | B |
| RAL7030 | 1 | 799745 | (30Kg) | A |
| RAL7032 | 1 | 799993 | (30Kg) | A |
| RAL7035 | 1 | 799994 | (30Kg) | A |
| RAL7037 | 1 | 799995 | (30Kg) | A |
| RAL7038 | 1 | 799996 | (30Kg) | B |
| RAL7040 | 1 | 799777 | (30Kg) | B |
| RAL7042 | 1 | 799997 | (30Kg) | A |
| RAL7046 | 1 | 799998 | (30Kg) | B |
| RAL7047 | 1 | 800678 | (30Kg) | A |
| RAL8004 | 1 | 810965 | (30Kg) | B |
| RAL9001 | 1 | 800679 | (30Kg) | B |
| RAL9002 | 1 | 799985 | (30Kg) | A |
| RAL9005 | 1 | 799999 | (30Kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR® TC 442 W

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|---------|-------|------------|--------|---------------------|
| RAL1001 | 1 | 800541 | (10Kg) | B |
| RAL1034 | 2 | 810950 | (10Kg) | B |
| RAL5010 | 2 | 810952 | (10Kg) | B |
| RAL5012 | 2 | 803883 | (10Kg) | B |
| RAL6001 | 1 | 810951 | (10Kg) | A |
| RAL6019 | 1 | 800550 | (10Kg) | B |
| RAL6021 | 1 | 810914 | (10Kg) | B |
| RAL6034 | 1 | 800551 | (10Kg) | B |
| RAL7001 | 1 | 809390 | (10Kg) | B |
| RAL7006 | 1 | 810943 | (10Kg) | B |
| RAL7015 | 1 | 810941 | (10Kg) | B |
| RAL7016 | 1 | 801742 | (10Kg) | B |
| RAL7030 | 1 | 800554 | (10Kg) | A |
| RAL7035 | 1 | 800556 | (10Kg) | A |
| RAL7037 | 1 | 800557 | (10Kg) | A |
| RAL7040 | 1 | 800559 | (10Kg) | B |
| RAL7042 | 1 | 835298 | (10Kg) | A |
| RAL7047 | 1 | 810946 | (10Kg) | A |
| RAL9001 | 1 | 800543 | (10Kg) | B |
| RAL9002 | 1 | 800561 | (10Kg) | A |
| RAL9005 | 1 | 810945 | (10Kg) | B |
| RAL9010 | 1 | 810919 | (10Kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-264

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|-------|-------|------------|---------|---------------------|
| 1000 | 2 | 447074 | (20 kg) | B |
| 1001 | 1 | 401243 | (20 kg) | A |
| 1002 | 2 | 447075 | (20 kg) | B |
| 1003* | 2 | 406964 | (20 kg) | B |
| 1004 | 2 | 447073 | (20 kg) | B |
| 1005 | 2 | 447072 | (20 kg) | B |
| 1006 | 2 | 401256 | (20 kg) | B |
| 1007* | 2 | 447071 | (20 kg) | B |
| 1011 | 2 | 408517 | (20 kg) | B |
| 1012 | 2 | 447070 | (20 kg) | B |
| 1013 | 1 | 405566 | (20 kg) | B |
| 1014 | 2 | 428400 | (20 kg) | B |
| 1015 | 1 | 401245 | (20 kg) | B |
| 1016 | 2 | 447063 | (20 kg) | B |
| 1017 | 2 | 447068 | (20 kg) | B |
| 1018 | 2 | 447067 | (20 kg) | B |
| 1019 | 2 | 447066 | (20 kg) | B |
| 1020 | 2 | 447065 | (20 kg) | B |
| 1021* | 2 | 426825 | (20 kg) | B |
| 1023* | 2 | 401257 | (20 kg) | B |
| 1024 | 2 | 447064 | (20 kg) | B |
| 1027 | 2 | 447062 | (20 kg) | B |
| 1028* | 2 | 447061 | (20 kg) | B |
| 1032 | 2 | 447060 | (20 kg) | B |
| 1033* | 2 | 446959 | (20 kg) | B |
| 1034 | 2 | 446958 | (20 kg) | B |
| 1037* | 2 | 446957 | (20 kg) | B |
| 2000* | 2 | 447251 | (20 kg) | B |
| 2001 | 2 | 401258 | (20 kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|-------|-------|------------|---------|---------------------|
| 2002* | 2 | 447049 | (20 kg) | B |
| 2003* | 2 | 447211 | (20 kg) | B |
| 2004 | 2 | 406967 | (20 kg) | B |
| 2009* | 2 | 447213 | (20 kg) | B |
| 2010* | 2 | 447216 | (20 kg) | B |
| 2011* | 2 | 447215 | (20 kg) | B |
| 3000 | 2 | 422738 | (20 kg) | B |
| 3001* | 2 | 437322 | (20 kg) | B |
| 3002 | 2 | 447219 | (20 kg) | B |
| 3003 | 1 | 411759 | (20 kg) | B |
| 3004 | 2 | 401260 | (20 kg) | B |
| 3009 | 1 | 401265 | (20 kg) | B |
| 3011 | 2 | 447221 | (20 kg) | B |
| 3016 | 2 | 427354 | (20 kg) | B |
| 3020* | 2 | 444564 | (20 kg) | B |
| 4003* | 2 | 447223 | (20 kg) | B |
| 4005* | 2 | 447225 | (20 kg) | B |
| 4006* | 2 | 447227 | (20 kg) | B |
| 5000 | 2 | 447229 | (20 kg) | B |
| 5001 | 2 | 447231 | (20 kg) | B |
| 5002* | 2 | 436962 | (20 kg) | B |
| 5003 | 2 | 447233 | (20 kg) | B |
| 5004* | 2 | 447235 | (20 kg) | B |
| 5005* | 2 | 447237 | (20 kg) | B |
| 5007 | 2 | 447239 | (20 kg) | B |
| 5008 | 2 | 447241 | (20 kg) | B |
| 5009 | 2 | 447243 | (20 kg) | B |
| 5010 | 1 | 401262 | (20 kg) | B |
| 5011 | 2 | 447245 | (20 kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|-------|-------|------------|---------|---------------------|
| 5012 | 1 | 401266 | (20 kg) | B |
| 5013 | 2 | 447247 | (20 kg) | B |
| 5014 | 2 | 422568 | (20 kg) | B |
| 5015* | 1 | 401263 | (20 kg) | B |
| 5017 | 2 | 447249 | (20 kg) | B |
| 5018 | 2 | 401247 | (20 kg) | B |
| 5019 | 2 | 447613 | (20 kg) | B |
| 5020 | 2 | 447612 | (20 kg) | B |
| 5021 | 2 | 447614 | (20 kg) | B |
| 5022* | 2 | 447615 | (20 kg) | B |
| 5023 | 2 | 447616 | (20 kg) | B |
| 5024 | 2 | 432084 | (20 kg) | B |
| 6000 | 2 | 401249 | (20 kg) | B |
| 6001 | 2 | 447617 | (20 kg) | B |
| 6002 | 2 | 445784 | (20 kg) | B |
| 6003 | 2 | 447618 | (20 kg) | B |
| 6004 | 2 | 447619 | (20 kg) | B |
| 6010 | 1 | 401267 | (20 kg) | B |
| 6011 | 1 | 401250 | (20 kg) | B |
| 6012 | 2 | 447620 | (20 kg) | B |
| 6013 | 2 | 447673 | (20 kg) | B |
| 6015 | 2 | 447674 | (20 kg) | B |
| 6016 | 2 | 447675 | (20 kg) | B |
| 6017 | 2 | 408158 | (20 kg) | B |
| 6018 | 2 | 406962 | (20 kg) | B |
| 6019 | 1 | 405568 | (20 kg) | B |
| 6020 | 2 | 447676 | (20 kg) | B |
| 6021 | 1 | 401268 | (20 kg) | B |
| 6027 | 2 | 447677 | (20 kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-264

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|-------|-------|------------|---------|---------------------|
| 6029* | 2 | 436093 | (20 kg) | B |
| 6032 | 2 | 443323 | (20 kg) | B |
| 6033 | 2 | 436010 | (20 kg) | B |
| 6034 | 2 | 423277 | (20 kg) | B |
| 7000 | 1 | 406243 | (20 kg) | B |
| 7001 | 1 | 401269 | (20 kg) | B |
| 7002 | 1 | 447678 | (20 kg) | B |
| 7003 | 1 | 444212 | (20 kg) | B |
| 7004 | 1 | 405571 | (20 kg) | B |
| 7005 | 1 | 421001 | (20 kg) | B |
| 7006 | 1 | 436523 | (20 kg) | B |
| 7008 | 1 | 447679 | (20 kg) | B |
| 7009 | 1 | 447680 | (20 kg) | B |
| 7011 | 1 | 407795 | (20 kg) | B |
| 7012* | 1 | 415975 | (20 kg) | B |
| 7013 | 1 | 447722 | (20 kg) | B |
| 7015 | 1 | 424404 | (20 kg) | B |
| 7016 | 1 | 401229 | (20 kg) | B |
| 7021 | 1 | 448043 | (20 kg) | B |
| 7022 | 1 | 447723 | (20 kg) | B |
| 7023 | 1 | 405574 | (20 kg) | B |
| 7024 | 1 | 401227 | (20 kg) | B |
| 7026 | 1 | 422778 | (20 kg) | B |
| 7030 | 1 | 401270 | (20 kg) | B |
| 7031 | 1 | 426536 | (20 kg) | A |
| 7032 | 1 | 401275 | (20 kg) | B |
| 7033 | 1 | 447727 | (20 kg) | B |
| 7034 | 1 | 414803 | (20 kg) | B |
| 7035 | 1 | 401271 | (20 kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|------|-------|------------|---------|---------------------|
| 7036 | 1 | 415892 | (20 kg) | B |
| 7037 | 1 | 401272 | (20 kg) | B |
| 7038 | 1 | 401264 | (20 kg) | A |
| 7039 | 1 | 401253 | (20 kg) | A |
| 7040 | 1 | 401274 | (20 kg) | A |
| 7042 | 1 | 421880 | (20 kg) | A |
| 7043 | 1 | 447726 | (20 kg) | A |
| 7044 | 1 | 406245 | (20 kg) | B |
| 7045 | 1 | 443346 | (20 kg) | A |
| 7046 | 1 | 427352 | (20 kg) | A |
| 7047 | 1 | 445954 | (20 kg) | A |
| 8000 | 2 | 447725 | (20 kg) | B |
| 8001 | 2 | 447717 | (20 kg) | B |
| 8002 | 2 | 447718 | (20 kg) | B |
| 8003 | 2 | 447719 | (20 kg) | B |
| 8004 | 2 | 447720 | (20 kg) | B |
| 8007 | 2 | 447708 | (20 kg) | B |
| 8008 | 2 | 447686 | (20 kg) | B |
| 8011 | 2 | 447716 | (20 kg) | B |
| 8012 | 2 | 418579 | (20 kg) | B |
| 8014 | 2 | 447685 | (20 kg) | B |
| 8015 | 2 | 447729 | (20 kg) | B |
| 8016 | 2 | 447728 | (20 kg) | B |
| 8017 | 2 | 447705 | (20 kg) | B |
| 8019 | 2 | 432860 | (20 kg) | B |
| 8023 | 2 | 447730 | (20 kg) | B |
| 8024 | 2 | 447731 | (20 kg) | B |
| 9001 | 2 | 421753 | (20 kg) | B |
| 9002 | 1 | 412127 | (20 kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

| RAL | Grupo | Codigo SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|-------|-------|------------|---------|---------------------|
| 9004 | 2 | 447707 | (20 kg) | B |
| 9005* | 1 | 401240 | (20 kg) | B |
| 9010* | 2 | 401255 | (20 kg) | B |
| 9011 | 2 | 447721 | (20 kg) | B |
| 9017* | 2 | 447724 | (20 kg) | B |
| 9018 | 2 | 417422 | (20 kg) | B |

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-357 SP

| RAL | Código SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|------|------------|---------|---------------------|
| 1001 | 107985 | (10 kg) | B |
| 1003 | 107986 | (10 kg) | B |
| 1013 | 479571 | (10 kg) | B |
| 1015 | 479557 | (10 kg) | B |
| 1018 | 548500 | (10 kg) | B |
| 1023 | 122064 | (10 kg) | B |
| 1032 | 548501 | (10 kg) | B |
| 3001 | 122067 | (10 kg) | B |
| 3002 | 120537 | (10 kg) | B |
| 3003 | 479558 | (10 kg) | B |
| 3009 | 121122 | (10 kg) | A |
| 3020 | 479630 | (10 kg) | B |
| 5010 | 479559 | (10 kg) | B |
| 5012 | 122069 | (10 kg) | A |
| 5015 | 122068 | (10 kg) | A |
| 5024 | 122065 | (10 kg) | B |
| 6010 | 121123 | (10 kg) | A |
| 6018 | 530165 | (10 kg) | B |
| 6019 | 548502 | (10 kg) | B |
| 6021 | 479569 | (10 kg) | B |
| 7001 | 121125 | (10 kg) | A |
| 7010 | 121124 | (10 kg) | B |
| 7012 | 479561 | (10 kg) | A |
| 7030 | 121126 | (10 kg) | A |
| 7032 | 122070 | (10 kg) | A |
| 7035 | 122066 | (10 kg) | B |
| 7038 | 122071 | (10 kg) | B |
| 7040 | 122073 | (10 kg) | A |
| 8011 | 122072 | (10 kg) | B |
| 9002 | 479635 | (10 kg) | B |
| 9003 | 479563 | (10 kg) | B |
| 9005 | 479634 | (10 kg) | B |
| 9010 | 479565 | (10 kg) | B |

Otros colores consultar

SIKAFLOOR®-305 W

| RAL | Código SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|------|------------|---------|---------------------|
| 1015 | 730457 | (10 kg) | B |
| 1018 | 730500 | (10 kg) | B |
| 2000 | 730434 | (10 kg) | B |
| 3003 | 730435 | (10 kg) | B |
| 3013 | 730436 | (10 kg) | B |
| 4003 | 730437 | (10 kg) | B |
| 4006 | 730439 | (10 kg) | B |
| 5010 | 730441 | (10 kg) | B |
| 5012 | 730442 | (10 kg) | B |
| 6010 | 730443 | (10 kg) | B |
| 6019 | 730444 | (10 kg) | B |
| 7016 | 723136 | (10 kg) | B |
| 7035 | 718497 | (10 kg) | B |
| 7037 | 730448 | (10 kg) | B |
| 8012 | 730451 | (10 kg) | B |
| 9001 | 724984 | (10 kg) | B |
| 9016 | 718572 | (10 kg) | B |

Otros colores consultar

SIKAFLOOR®-3000FX

| Color | Código SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|-----------------|------------|---------|---------------------|
| Concrete Grey | 617492 | (20 kg) | B |
| Dark Iceland | 602345 | (20 kg) | B |
| Deep Iron | 631196 | (20 kg) | B |
| Desert Sun | 628173 | (20 kg) | B |
| Dust Grey | 602362 | (20 kg) | B |
| Latte Macchiato | 628020 | (20 kg) | B |
| Light Ivory | 631197 | (20 kg) | B |
| Medium Grey | 627604 | (20 kg) | B |
| Pearl White | 638691 | (20 kg) | B |
| Rocky Road | 630569 | (20 kg) | B |
| Sky Line | 627605 | (20 kg) | B |
| Steely Glimpse | 591551 | (20 kg) | B |
| Tele Grey | 602351 | (20 kg) | B |
| Young Olive | 638704 | (20 kg) | B |



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-2640

| RAL | Grupo | Código SAP | Lote | Niveles de Servicio |
|-----------------|--------|------------|---------|---------------------|
| RAL 1001 | 673294 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 1012 | 669610 | 2 | (30 kg) | B |
| RAL 3009 | 669381 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 5015 | 669388 | 2 | (30 kg) | B |
| RAL 6010 | 669390 | 2 | (30 kg) | B |
| RAL 6021 | 669386 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7012 | 669387 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7016 | 669382 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7023 | 669376 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7024 | 669372 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7030 | 669377 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7031 | 669379 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7032 | 669370 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7035 | 669400 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7037 | 669371 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7038 | 669375 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7040 | 669373 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7042 | 669380 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7043 | 669383 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 7044 | 669384 | 1 | (30 kg) | B |
| RAL 9002 | 669378 | 2 | (30 kg) | B |
| RAL 9010 | 669385 | 1 | (30 kg) | B |

SIKAFLOOR®-2100

| Color | Lote | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio |
|---------------------|---------|------------|---------------|---------------------|
| Albero | (10 kg) | 512359 | 8428868033206 | B |
| Azul Claro | (10 kg) | 519918 | 8428868036917 | A |
| Azul Oscuro | (10 kg) | 519924 | 8428868036900 | A |
| Blanco | (10 kg) | 512347 | 8428868032964 | A |
| Gris Cemento | (10 kg) | 519925 | 8428868036634 | A |
| Gris Oscuro | (10 kg) | 519919 | 8428868036924 | A |
| Gris Platino | (10 kg) | 519921 | 8428868036894 | A |
| Rojo Óxido | (10 kg) | 512355 | 8428868033169 | A |
| Rojo Señal | (10 kg) | 512349 | 8428868033107 | B |
| Verde Claro | (10 kg) | 512361 | 8428868033220 | B |
| Verde Menta | (10 kg) | 512363 | 8428868033251 | A |
| Verde Musgo | (10 kg) | 512357 | 8428868033183 | A |



CUADRO DE COLORES

SIKACERAM®-650 CLASSIC

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio |
|-----------|-------|------------|---------------|---------------------|
| Blanco | 1 | 644218 | 7612895647135 | A |
| Gris | 1 | 644106 | 7612895647104 | A |
| Acero | 1 | 643659 | 7612895645353 | A |
| Cemento | 1 | 644160 | 7612895645377 | A |
| Marfil | 1 | 644163 | 7612895647234 | A |
| Beige | 1 | 644164 | 7612895647258 | A |
| Crema | 1 | 644168 | 7612895647272 | A |
| Arena | 1 | 644207 | 7612895649627 | A |
| Moka | 1 | 644223 | 7612895649740 | A |
| Visión | 1 | 644224 | 7612895649764 | A |
| Ceniza | 1 | 734281 | 7612895842622 | A |
| Perla | 1 | 734256 | 7612895842721 | A |
| Tierra | 2 | 644200 | 7612895647319 | A |
| Terracota | 2 | 644203 | 7612895647357 | A |
| Teja | 2 | 644204 | 7612895647371 | A |
| Chocolate | 2 | 644205 | 7612895647395 | A |
| Caramelo | 2 | 644209 | 7612895649665 | A |
| Teca | 2 | 734149 | 7612895842714 | A |
| Haya | 2 | 734257 | 7612895842813 | A |
| Antracita | 3 | 644221 | 7612895649702 | A |
| Negro | 3 | 644161 | 7612895645391 | A |
| Ébano | 3 | 734258 | 7612895842820 | A |
| Salvia | 4 | 644222 | 7612895649726 | A |
| Azul | 5 | 644162 | 7612895647210 | A |

SIKACERAM®-670 ELITE

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio |
|-----------|-------|------------|---------------|---------------------|
| Blanco | 1 | 644188 | 7612895646404 | A |
| Gris | 1 | 644007 | 7612895646411 | A |
| Acero | 1 | 644008 | 7612895646435 | A |
| Cemento | 1 | 644009 | 7612895646459 | A |
| Marfil | 1 | 644062 | 7612895646619 | A |
| Beige | 1 | 644063 | 7612895646633 | A |
| Crema | 1 | 644064 | 7612895646657 | A |
| Arena | 1 | 644082 | 7612895646817 | A |
| Moka | 1 | 644088 | 7612895646930 | A |
| Visión | 1 | 644089 | 7612895646954 | A |
| Ceniza | 1 | 734262 | 7612895842639 | A |
| Perla | 1 | 734259 | 7612895842837 | A |
| Hielo | 2 | 734290 | 7612895842844 | A |
| Tierra | 2 | 644066 | 7612895646695 | A |
| Terracota | 2 | 644068 | 7612895646732 | A |
| Teja | 2 | 644069 | 7612895646756 | A |
| Chocolate | 2 | 644080 | 7612895646770 | A |
| Caramelo | 2 | 644084 | 7612895646855 | A |
| Menta | 2 | 644103 | 7612895647036 | A |
| Caoba | 2 | 644104 | 7612895647050 | A |
| Magma | 2 | 644101 | 7612895646992 | A |
| Teca | 2 | 734291 | 7612895842851 | A |
| Haya | 2 | 734292 | 7612895842868 | A |
| Madera | 2 | 734294 | 7612895842882 | A |
| Antracita | 3 | 644086 | 7612895646893 | A |
| Negro | 3 | 644060 | 7612895646473 | A |
| Zafiro | 3 | 644102 | 7612895647012 | A |
| Ébano | 3 | 734293 | 7612895842875 | A |
| Salvia | 4 | 644087 | 7612895646916 | A |
| Azul | 5 | 644061 | 7612895646497 | A |



CUADRO DE COLORES

SIKADECOR® COLOR

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras | Niveles de Servicio |
|-----------|-------|------------|---------------|---------------------|
| Blanco | 1 | 446654 | 8428868009171 | A |
| Marfil | 1 | 446655 | 8428868009157 | A |
| Hueso | 1 | 449400 | 8428868012386 | A |
| Albero | 1 | 446657 | 8428868009133 | B |
| Perla | 1 | 446659 | 8428868009119 | A |
| Nacar | 1 | 449351 | 8428868012430 | A |
| Marengo | 1 | 449401 | 8428868012294 | A |
| Plata | 1 | 446740 | 8428868009126 | A |
| Niquel | 1 | 449354 | 8428868012324 | A |
| Rodio | 1 | 449355 | 8428868012379 | A |
| Arcilla* | 3 | 446656 | 8428868009164 | A |
| Arena | 1 | 449353 | 8428868012331 | A |
| Acero | 1 | 454838 | 8428868013963 | A |
| Turquesa | 1 | 454832 | 8428868013826 | B |
| Esmeralda | 1 | 454825 | 8428868013840 | B |
| Forja | 2 | 446741 | 8428868009102 | A |
| Trigo | 2 | 449356 | 8428868012393 | A |
| Lima | 2 | 454808 | 8428868014014 | B |
| Limon | 3 | 454809 | 8428868013932 | B |
| Mandarina | 4 | 454821 | 8428868013888 | B |
| Océano | 5 | 454835 | 8428868013703 | B |
| Marino | 4 | 454837 | 8428868013680 | B |
| Helecho | 5 | 454824 | 8428868013864 | B |
| Musgo | 4 | 454845 | 8428868013802 | B |
| Sándalo | 5 | 454802 | 8428868013789 | B |
| Madroño | 4 | 454822 | 8428868013741 | B |

SIKAMUR®-150 PEARL

ACABADO RASPADO

| Color | Grupo | Código SAP | Código barras |
|-----------|-------|------------|---------------|
| Blanco 01 | 1 | 664295 | 7612895679709 |
| Blanco 03 | 1 | 664079 | 7612895679341 |
| Gris 06 | 1 | 664310 | 7612895679358 |

Dosificación: 1 bote de pigmento/lote de producto salvo en los marcados con asterisco (*) que llevan 2.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta (CGV) de SIKA, S.A.U. (SIKA) se aplican exclusivamente a profesionales clientes con cuenta abierta. SIKA se reserva el derecho a modificar estas CGV en cualquier momento, previo aviso con, al menos, un plazo de 15 días de antelación a la fecha de su entrada en vigor.

1. Pedidos

La formalización del pedido por parte del cliente, implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, lo que así mismo, implica la aceptación de la prevalencia de las presentes CGV sobre cualesquiera otras, incluido en el caso de incompatibilidad con las condiciones generales de compra del cliente, salvo que expresamente se establezca otra cosa por escrito entre las partes.

El contrato de venta se entenderá perfeccionado por la aceptación del pedido de la mercancía por parte de SIKA, incluyendo pedidos e-shop

SIKA no aceptará pedidos de clientes que se encuentren en deterioro de solvencia, límite de crédito excedido o en mora por operaciones comerciales anteriores.

2. Entrega

Las mercancías se pondrán a disposición del comprador en el almacén de SIKA, en la dirección y en el plazo estimado según pedido de ventas confirmado por SIKA, pudiendo el Cliente solicitar una fecha de entrega, la cual ha de ser confirmada según planificación y disponibilidad.

Dado que las mercancías responden a calidad determinada y conocida en el tráfico mercantil, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega, no manifiesta expresamente por escrito lo contrario. Transcurrido dicho plazo SIKA no admitirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedará obligado por ello. En caso de defectos de fabricación o vicios ocultos, la obligación de SIKA se limitará a la sustitución de los productos por otros idénticos, sin derecho del comprador, por tanto, a la devolución del precio y con exclusión de cualquier tipo de indemnización.

3. Tarifa de Precios

Los precios que figuran en las Tarifas de Precios vigentes y comunicadas a los Clientes, no incluyen impuestos ni gastos de envío.

Las facturas incluirán el IVA o IGIC correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes, estatales, autonómicos o locales que genere transacción.

Las Tarifas de Precios son susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa, reservándose el derecho de modificar actualizando gama de productos y precios, comunicándose con un preaviso de un mes de antelación a la fecha de entrada en vigor.

4. Gastos de Envío

Clientes con cuenta abierta, incluyendo canal digital, tendrán la opción de solicitar

el envío de los productos a la dirección indicada, en el buen entendimiento de que el riesgo de su carga y transporte corren por cuenta del cliente, salvo pacto en contra.

En base a Destino, Canal de compra e Importes totales de compra, IVA o IGIC excluidos, se aplicará el siguiente régimen de gastos de envío:

4.1 Destino Península

4.1.1 A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **1.500 €**

4.1.2 Sin gastos de transporte para compras por importe superior a **1.500€**

4.1.3 Pedidos tramitados a través de portal de pedidos <https://es.shop.sika.com>, según catálogo de productos disponible en nuestro canal digital:

a) A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **750 €**

b) Sin gastos de envío para compras por importe superior a **750€**.

4.2 Destino Isla Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, siempre serán a portes debidos o coste incluido en la factura.

4.3 Pedidos Urgentes (Servicio Express), siempre el gasto de envío será incluido en factura, independientemente del destino, importe de compra o canal de tramitación del pedido.

4.4. Compras por importe inferior a 200€, los gastos de envío se incrementarán en **10 euros**, independientemente del destino o canal de tramitación del pedido.

4.5 Servicios de Grúa en Descarga, en el caso de solicitarse medios adicionales de descarga, camión con servicio de autodescarga con grúa, se incluirá un coste de descarga adicional de **4 € / Tonelada** con un pedido mínimo (transporte y descarga) de **6 Toneladas**

5. Devoluciones

5.1.- Productos con nivel de servicio A: Producto en Stock

En los primeros 15 días a contar del plazo de 48 horas a que se refiere el apartado 2, se admitirá devolución de la mercancía sin depreciación, pero asumiendo el comprador los costes de transporte de la retirada de la misma.

A título excepcional, previo acuerdo y consentimiento escrito de SIKA, podrán ser admitidas devoluciones, comprendidas en el plazo de 15 a 45 días, aplicando una depreciación del 30% sobre precio facturado y asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine.

En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o caducados.

5.2.- Productos con nivel de servicio B: Productos Bajo Pedido

No se admitirán devoluciones de productos confeccionados conforme a las especificaciones del cliente e claramente personalizados.

6. Forma de pago

En el plazo de 30 días naturales desde fecha factura, mediante domiciliación bancaria o recibo expedido por SIKA, salvo acuerdo expreso por escrito de otro plazo o forma de pago.

6.1. En caso de pactarse la entrega de pagarés, cheques u otros efectos de comercio, no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos, lo cual habrá de tener lugar en el citado plazo de 30 días. Su recepción por SIKA se entiende en todo caso, salvo buen fin.

6.2. Por el mero incumplimiento del pago en el plazo establecido, el comprador incurrirá en mora y deberá pagar automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de SIKA, del interés fijado por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como la indemnización por costes de cobro que esta Ley reconoce, que incluirá los gastos bancarios, junto con honorarios y gastos de procurador y abogado, aunque no sea preceptiva su intervención.

6.3. SIKA conservará la propiedad de la mercancía vendida hasta percibir el pago total del precio. Mientras tanto, el comprador será considerado como mero depositario de la misma. Durante el tiempo que persista la reserva de dominio, los riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía correrán por cuenta del comprador.

6.4. En cualquier caso, si la obligación de pago se incumple en plazo, SIKA quedará facultada para resolver, de pleno derecho, el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo pactado en los apartados anteriores.

7. Competencia ilícita

El comprador se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen, salvo para ventas a granel a consumidores directos previa autorización por escrito de SIKA.

8. Normas de utilización

El buen resultado de todos los productos de la gama SIKA, queda supeditada a las normas de empleo descritas en las notas técnicas particulares de cada producto. Asimismo, en caso de duda, el cliente podrá consultar con el Departamento Técnico de SIKA mediante correo electrónico o telefónicamente, en la dirección o teléfono que, a tal fin, se indica en nuestra página web, en horario de oficina.

9. Garantía

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, SIKA otorga una garantía por defectos de fabricación y de cumplimiento de las especificaciones de los productos vendidos conforme a las prescripciones de cada producto, por un periodo de un año. En caso de que el cliente haya de hacer valer esta garantía, la responsabilidad de SIKA se limita a la entrega gratuita, en el lugar de la compra de los productos, de otros en sustitución de los defectuosos, excluyendo cualquier tipo de indemnización, incluida, por tanto, la derivada de daños indirectos, como las pérdidas de explotación o perjuicio comercial, por lo que su responsabilidad máxima total no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia del importe total neto facturado (impuestos y gastos de envío excluidos).

10. Plazos de entrega

Los plazos y las fechas fijadas de entrega tan sólo obligan a SIKA si los hubiese confirmado o establecido en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes.

Queda expresamente excluida la responsabilidad por privación del uso y cualesquiera otros daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas en dichos plazos.

11. Competencia jurisdiccional

Para cuantas cuestiones se susciten en relación con el presente contrato, las partes se someten expresamente a la competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondiente al domicilio social de SIKA en Alcobendas (Madrid), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El comprador se compromete asimismo, a hacer constar tal renuncia y sometimiento en las posibles letras de cambio, pagarés u otros documentos de giro, para el caso de que se arbitrara tal forma de pago.

12. Código ético

El Código de Conducta de Sika está directamente vinculado con los valores y Principios de SIKA, disponible en www.sika.es

El Cliente confirma que ha tomado conocimiento de estas normas y desarrollara las actividades comerciales observando similares estándares de conducta e integridad profesional al objeto de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables.

13. Gestión ambiental de residuos

De conformidad con la Ley 7/2022 y el RD 1055/2022, Sika, S.A.U., como productor de producto ENV/2023/000003110, asume su Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) mediante su adhesión a ECOEMBES para envases domésticos e IMPLICA para envases comerciales e industriales. El consumidor, como poseedor final del envase, deberá garantizar la correcta gestión de los envases conforme a la normativa vigente y los artículos 311, 38.1 y 44.1 del RD 1055/2022.

14. Protección de datos

Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos.

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de SIKA en el mantenimiento de la relación.

Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección abajo indicada, nuestra web o dirección de email privacy@es.sika.com.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid

NIVEL DE SERVICIO DE ENTREGA

Cada artículo está clasificado con una letra que representa el nivel de servicio de entrega asociado:

A: Productos en stock. Plazo máximo de entrega: 4 días laborables.

B: Productos bajo pedido. Consultar plazos de entrega.

Cómputo del plazo A (productos en stock):

El término de 4 días laborables se computará únicamente para pedidos recibidos y aceptados antes de las 12:00 horas AM.

Los pedidos recibidos y/o aceptados a partir de las 12:00 horas AM se considerarán recibidos el siguiente día laborable a efectos de cómputo del plazo.

Para confirmar los plazos de entrega exactos, consulte con nuestro **Customer Service** o bien utilice nuestro portal de pedidos (www.sika.es).

■ Estos plazos de entrega indicados no significan un compromiso contractual dado que pueden ocurrir imprevistos que, puntualmente, puedan provocar que no se alcancen.

Servicio Express: entrega en 24 horas.

■ Se ofrece la posibilidad de entrega en 24h según el siguiente procedimiento:

► Para poder contratar el servicio 24 horas, el pedido debe solicitarse antes de las 12:00 h. Si el pedido no pudiera gestionarse por cualquier motivo (bloqueo por falta de crédito, fuera de stock, cualquier otra causa de fuerza mayor...) se comunicará oportunamente, no admitiéndose ninguna reclamación al respecto.

► La mercancía se entregará al día siguiente antes de las 10:00 h de la mañana en todas las capitales de provincia y algunas otras localidades (Chequear la cobertura en nuestro Portal de pedidos)

► El comprador debe disponer de medios de descarga.

► El coste del transporte express/ urgente se incluirá en factura y correrá por cuenta del cliente.

■ Servicio de entrega en sábados.

Existe la posibilidad de contratar el servicio de entrega en sábado, si bien las tarifas logísticas son diferentes y se incluirán en factura.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Las **HOJAS DE SEGURIDAD** de cada producto contienen información sobre la correcta y segura manipulación y transporte de materiales peligrosos específica para dicho producto.

Sika pone a disposición de sus clientes las **HOJAS DE SEGURIDAD**, en su página web www.sika.es o en CD-Rom con solo solicitarlas.



PROTECCIÓN DE DATOS

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid: los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de Sika en el mantenimiento de la relación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección arriba indicada, nuestra web o dirección de email privacy@es.sika.com.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).



INNOVACIÓN, DURABILIDAD,
SOSTENIBILIDAD

SIKA. **MÁS ALLÁ** DE LO QUE ESPERAS

BUILDING TRUST



OFICINAS CENTRALES

FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150

Sondika
P. I. Izarza
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32

Sevilla 41928

Palomares del Río
Pol. Ind. del Limón
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00

Valencia 46930

Quart de Poblet
P. I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77



Síguenos en:



BUILDING TRUST

