



# TARIFA

**MARZO 2026**

España (Península)

**PLADUR**<sup>®</sup>  
by etex  
Espacios por imaginar



# ÍNDICE

CONDICIONES DE SERVICIO Y SUMINISTRO | 06

## 1

### PLACAS

Placas | 12  
Especial aislantes | 26  
Especial techos acústicos y decorativos | 31  
Elementos de terminación y decoración | 38



## 2

### PERFILERÍA

Perfilería para Sistemas Pladur® | 42  
Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo | 48  
Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable | 54



## 3

### PASTAS

Pastas de secado | 58  
Pastas de fraguado | 60  
Pastas de agarre | 62  
Otras pastas | 63



## 4

### ACCESORIOS

Cintas y bandas perimetrales | 69  
Tornillos | 70  
Trampillas | 72  
Otros Accesorios | 74



## 5

### COMPLEMENTOS

Herramientas para tratamiento de juntas | 78  
Herramientas de acabado | 78  
Herramientas de esquinas | 79  
Bomba | 79



## 6

### FACHADAS

Fachada ligera Pladur® EXO | 82  
Componentes de los sistemas Pladur® EXO | 84



CONDICIONES GENERALES DE VENTA | 87

NUESTRO  
COMPROMISO  
CON LA

# SOS TENI BILI DAD

IMPLICADOS CON EL PRESENTE Y  
FUTURO DEL MEDIOAMBIENTE



En **Pladur**<sup>®</sup> estamos comprometidos con el bienestar de las personas y aportamos soluciones sostenibles para mejorar y cuidar de nuestro entorno:

#### **REDUCCIÓN DE PLÁSTICO.**

El **nuevo envase de cubo de pastas** consigue reducir de forma considerable las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera y 18 toneladas de plástico al año.

#### **EFICIENCIA ENERGÉTICA.**

Implementamos soluciones eficientes como la **instalación de placas solares** en las fábricas de Gelsa y Valdemoro.

#### **CERTIFICADO FSC.**

Somos los primeros y únicos fabricantes de placa de yeso en el mercado ibérico en disponer de **certificado FSC** para nuestra gama de placas **Pladur**<sup>®</sup> promoviendo la gestión responsable de nuestros bosques.

#### **EVENTOS SOSTENIBLES.**

Recibimos **reconocimientos internacionales** como en los **FIP Festivals Awards 2024** en categorías como "Evento Sustentable", "Actividades y Acciones de RSC" y "Convención, Reunión Empresarial o Congreso más Destacado, Productos y Servicios".

# CONDICIONES DE SERVICIO Y SUMINISTRO

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



**(+34) 91 088 00 89**

**clientes@pladur.com**

**PLADUR**<sup>®</sup>  
by **etex**

### Horario de Atención:

- De lunes a jueves de 8:30 a 18:00 h.
- Viernes de 8:30 a 14:30 h.

## PLAZOS DE SUMINISTRO

Con carácter general, los plazos de suministro para pedidos Franco Destino serán:

- D+1 día si el pedido se recibe antes de las 12 h.
- D+2 días si el pedido se recibe después de las 12 h.

Una vez enviada la confirmación de pedido, no se puede realizar ninguna modificación ni anulación.

## CONDICIONES DE TRANSPORTE

Estos plazos aplican para suministros en camión completo tipo cortinas correderas de 24 T (tipo tauliner de carga y descarga lateral) en la Península Ibérica.

Para cualquier otro tipo de camión, consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## RESPONSABILIDAD Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los plazos de suministro confirmados siempre tendrán carácter aproximado, por lo que no se admitirá ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento.

Es responsabilidad del cliente asegurar el acceso al punto de descarga y gestionar los permisos necesarios.

El conductor tomará la última decisión ante eventuales incidencias de acceso o seguridad en la descarga.

En caso de que no se pueda realizar la descarga por causas ajenas a Pladur Cypsum, los costes incurridos podrán ser repercutidos al cliente.

## SUMINISTRO DE MATERIALES ESPECIALES

Este servicio hace referencia al suministro de productos que no están en stock, bien sean productos bajo pedido incluidos en tarifa, o bien cualquier tipo de medida especial u otros productos solicitados por el cliente:

- En todos los supuestos, el suministro se realizará bajo pedido en firme y se deberá realizar el envío de la totalidad del pedido en un máximo de 6 días laborables.
- La presentación de materiales que no están en stock (medidas especiales o productos bajo pedido) puede diferir de la presentación habitual de los productos estándar.
- No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.

**A. PRODUCTOS BAJO PEDIDO:**

Son aquellas referencias de productos Pladur® incluidas en tarifa con plazos de entrega y/o cantidad mínima distinta a los productos estándar. El suministro de estos productos está sujeto a consulta al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Las condiciones están indicadas en la columna Características de Suministro (C.S.) según la siguiente simbología:

- Plazo de suministro 6 días laborables<sup>(1)</sup>.
- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas<sup>(1)</sup> (consultar para pedidos superiores a 20 palés).
- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar.
- Cantidad mínima y plazo a consultar.

**B. MEDIDAS ESPECIALES DE PLACA:**

Este servicio hace referencia al suministro de placas de ancho 1.200 mm cuya longitud solicitada sea diferente a las medidas reflejadas en tarifa. El pedido mínimo para estas placas de medidas especiales es un palé y el plazo de suministro es D+6 días<sup>(1)</sup>.

El precio de venta (€/m<sup>2</sup>) se recoge en los siguientes cuadros:

**PRECIOS FRANCO DESTINO 1 (€/m<sup>2</sup>)**

	≥2500 - <2600	≥2600 - <2700	≥2700 - <2800	≥2800 - <2900	≥2900 - <3000
13N	4,87	4,87	4,87	4,95	4,87
15N	5,61	5,61	5,61	5,70	5,61
18N	8,09	7,98	7,85	7,98	7,85
13H1	8,82	8,82	8,82	8,97	8,82
15H1	9,98	9,98	10,29	10,15	9,98
18H1			16,81	16,58	16,30
13I			6,97	6,87	6,76
15I			8,03	7,92	7,79
13Fonic			8,76	8,64	8,50
13F			8,40	8,28	8,15
15F			10,18	10,04	9,88
13Omnia			9,73	9,59	9,43
15Omnia			11,31	11,15	10,97
13Solidtex	13,28	13,94	13,69	13,51	13,28

**PRECIOS FRANCO DESTINO 2 (€/m<sup>2</sup>)**

	≥2500 - <2600	≥2600 - <2700	≥2700 - <2800	≥2800 - <2900	≥2900 - <3000
13N	5,05	5,05	5,05	5,13	5,05
15N	5,82	5,82	5,82	5,91	5,82
18N	8,35	8,24	8,11	8,24	8,11
13H1	9,01	9,01	9,01	9,16	9,01
15H1	10,20	10,20	10,51	10,37	10,20
18H1			17,18	16,95	16,67
13I			7,22	7,12	7,01
15I			8,30	8,19	8,06
13Fonic			9,02	8,90	8,76
13F			8,59	8,47	8,33
15F			10,41	10,27	10,11
13Omnia			9,99	9,86	9,70
15Omnia			11,62	11,47	11,28
13Solidtex	13,60	14,26	14,01	13,82	13,60

**PRECIOS FRANCO DESTINO 3 (€/m<sup>2</sup>)**

	≥2500 - <2600	≥2600 - <2700	≥2700 - <2800	≥2800 - <2900	≥2900 - <3000
13N	5,19	5,19	5,19	5,27	5,19
15N	5,99	5,99	5,99	6,09	5,99
18N	8,57	8,46	8,33	8,46	8,33
13H1	9,16	9,16	9,16	9,31	9,16
15H1	10,38	10,38	10,69	10,55	10,38
18H1			17,44	17,21	16,94
13I			7,41	7,32	7,21
15I			8,51	8,40	8,27
13Fonic			9,21	9,09	8,95
13F			8,75	8,63	8,49
15F			10,61	10,47	10,30
13Omnia			10,20	10,07	9,91
15Omnia			11,86	11,70	11,52
13Solidtex	13,86	14,52	14,27	14,08	13,86

Consultar con el SAC

Para placas con medidas fuera de estos rangos (inferior a 2500 o superior a 3000) u otro tipo de placa consultar con el SAC precio, plazo de suministro y pedido mínimo.

(1) Plazo válido siempre y cuando las condiciones de transporte sean las estándar (ver apartado *Condiciones de Transporte*)

### C. MEDIDAS ESPECIALES DE PERFILERÍA:

Se podrán suministrar perfiles M48/35 Z1, M70/35 Z1 y T-45/45 Z1 en longitudes diferentes a las incluidas en tarifa con un incremento del 5% en el precio de venta en €/m sobre las longitudes estándar. El plazo de suministro es D+6 días<sup>(1)</sup>, siendo la cantidad mínima 1 palé y la máxima 1 camión/día. Para longitudes superiores a 4500, consultar precio y plazo al SAC.

Para medidas especiales de otro tipo de perfiles, consultar con el SAC precio y plazo de suministro.

Para todas las medidas especiales de perfilería, el pedido mínimo es 1 palé y la cantidad total de pedido debe ser un número entero de palés, no admitiéndose fracciones.

### D. OTROS PRODUCTOS:

Para la solicitud de materiales de otras familias o medidas será necesario consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## SERVICIO DE DOS DESCARGAS

Este servicio hace referencia a la solicitud de material Pladur® en un camión de 24 Tm, de dos pedidos con destinos distintos para un mismo cliente. El coste de este servicio se determinará según la distancia entre ambas descargas:

Hasta 50 km	De 51 a 100 km
70 €	130 €

Para distancias mayores se deberá consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Para este servicio no se admitirá horario de descarga. En el caso de problemas que conlleven la paralización del camión se aplicará un coste añadido de 250 €.

## SERVICIO DE CARGA PARCIAL DE CAMIONES

Este servicio, exclusivo para suministros en Península, hace referencia al suministro de material Pladur® cuyo peso esté comprendido entre 8 y 23 T, siendo el peso oficial el que figure en el albarán de Pladur Gypsum. El coste adicional de este servicio se determinará en función del peso:


De 8 a 12 T	De 12 a 18 T	De 18 a 23 T
285 €	195 €	110 €

El plazo de suministro es de D+3 días (D+4 si el pedido se receptiona después de las 12h)<sup>(1)</sup>.

## SERVICIO DE PAQUETERÍA



Mediante este servicio se pueden realizar envíos de paquetería para pequeño material hasta un máximo de 500 kg.

Los productos que admiten el servicio de paquetería estarán indicados en tarifa mediante el siguiente símbolo 

El plazo de entrega de estos pedidos será de 48 / 72 horas.

Consultar tarifa al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## OTROS SERVICIOS

Para los clientes que realicen sus pedidos a través de Pladur.biz deberán contactar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) para que les indiquen cómo solicitar estos servicios.

Para otros servicios no contemplados en tarifa como medios palés, embalaje marítimo, descargas en festivo, etc, será necesario consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(1) Plazo válido siempre y cuando las condiciones de transporte sean las estándar (ver apartado *Condiciones de Transporte*)

## PEDIDOS FRANCO DESTINO

El precio a aplicar en pedidos Franco Destino dependerá de la provincia de destino de la mercancía de acuerdo a la siguiente relación:



<sup>(2)</sup> En los precios aplicables a envíos con destino a Andorra y/o Gibraltar, no se incluyen los costes derivados de los trámites de importación, ni los impuestos, aranceles o tasas en destino. Estos gastos correrán a cargo del cliente.

## PRECIOS APLICABLES

Los precios válidos para facturación serán aquellos sombreados en color, siendo los precios por unidad de medida base de material (m<sup>2</sup>, m, etc.) aproximados y orientativos, salvo en el caso de Tornillos, que se facturará con el precio de la presentación de menor tamaño del producto publicada en la tarifa.

Los precios publicados en esta tarifa pueden ser modificados mediante anexos. La versión actualizada con el anexo en vigor puede consultarse en nuestra web corporativo.pladur.com

SOMOS

# RES PON SABLES

**NATURALMENTE SALUDABLES**

Vivimos en armonía. Buscamos nuevas soluciones naturales, sostenibles y responsables, que aporten al mundo alternativas para mejorarlo y cuidarlo.

# 1

## PLACAS

---

### Placas | 12

Estándar  
Ultraligeras  
Resistencia a la humedad  
Dureza superficial reforzada  
Aislamiento acústico  
Protección frente al fuego  
Altas prestaciones

### Especial aislantes | 24

Aislamiento térmico  
Aislamiento termo-acústico

### Especial techos acústicos y decorativos | 29

Techos continuos  
Techos registrables

### Elementos de terminación y decoración | 36

PLADUR<sup>®</sup>

# SO LU CIO NES

**FIABILIDAD Y CALIDAD RECONOCIDA**

En **Pladur**<sup>®</sup> ofrecemos soluciones adaptadas a tu proyecto en función del tipo del segmento. Diseñadas para cumplir con las exigencias actuales e integrando prestaciones que mejoran el confort y garantizan el mejor acabado estético.

## ¿POR QUÉ PLADUR<sup>®</sup>? SEGURIDAD CON RESPALDO TÉCNICO



Soluciones  
certificadas



Marca líder  
en el mercado.



Soluciones  
adaptadas  
por segmento



Soporte  
técnico  
profesional



Herramientas y  
documentación  
técnica

### VIVIENDAS



### HOTELES



### SALUD



# MÚLTIPLES SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD

<b>APLICACIONES ESTÁNDAR</b> Solución eficaz sin requisitos especiales	<b>ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO</b> +3dB vs Placa estándar	<b>ZONAS HÚMEDAS</b> Solución para zonas húmedas como baños y cocinas	<b>ALTA DUREZA Y RESISTENCIA</b> Zonas de tránsito y concurridas	<b>ALTA PROTECCIÓN AL FUEGO</b> Eficaz para sistemas con resistencia al fuego	<b>INCOMBUSTIBLE</b> Reacción al fuego A1	<b>BARRERA DE VAPOR</b> Solución para evitar condensaciones	<b>SOLUCIONES DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ACÚSTICA POR EL INTERIOR</b> La mejor solución de aislamiento	<b>TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS</b> Versatilidad y confort para proyectos de techos
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



Pladur <sup>®</sup> N	Pladur <sup>®</sup> FONIC	Pladur <sup>®</sup> H1	Pladur <sup>®</sup> I	Pladur <sup>®</sup> F	Pladur <sup>®</sup> N A1	Pladur <sup>®</sup> BV	Pladur <sup>®</sup> ENAIRGY	Pladur <sup>®</sup> DECOR
-----------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



ACABADO EXCELENTE EN TECHOS



ESPECIAL REFORMA



LIGERA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN



TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD



EXTERIORES



EXCELENCIA Y VERSATILIDAD



ALTA CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTOS



EFICIENCIA Y PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO



CERRAMIENTO DE HUECOS



# PLACAS

## ESTÁNDAR



### Placa Pladur® N

Placa estándar para tabiques y techos sin requerimientos específicos.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161341	6,5 x 1.200 x 3.000		BA	66	7,56	27,22	7,69	27,69	7,80	28,08
161719	10 x 1.200 x 3.000		BA	66	4,91	17,66	5,07	18,26	5,20	18,70
161694	10 x 1.200 x 2.500		BA	66		14,72		15,22		15,59
161321	10 x 600 x 1.200		BC	160	6,45	4,64	6,62	4,76	6,73	4,85
161313	13 x 1.200 x 3.200					18,07		18,74		19,28
161312	13 x 1.200 x 3.000					16,94		17,57		18,08
161311	13 x 1.200 x 2.800					15,81		16,40		16,87
161309	13 x 1.200 x 2.700		BA	42	4,71	15,25	4,88	15,81	5,02	16,27
161307	13 x 1.200 x 2.600					14,68		15,23		15,67
161305	13 x 1.200 x 2.500					14,12		14,64		15,06
302259	13 x 1.200 x 2.400	■				13,55		14,06		14,46
161696	13 x 1.200 x 2.000		BA	54	4,71	11,29	4,88	11,71	5,02	12,05
161803	13 x 600 x 2.500		BA	96	6,55	9,83	6,74	10,11	6,87	10,30
162158	13 x 600 x 1.250		BA	120	7,00	5,25	7,19	5,40	7,34	5,50
161551	13 x 800 x 2.000		BA	48	5,71	9,13	5,89	9,42	6,03	9,65
161310	15 x 1.200 x 3.000					19,50		20,26		20,89
161308	15 x 1.200 x 2.800					18,20		18,91		19,49
161306	15 x 1.200 x 2.700					17,55		18,24		18,80
161304	15 x 1.200 x 2.600		BA	36	5,42	16,90	5,63	17,56	5,80	18,10
161303	15 x 1.200 x 2.500					16,25		16,89		17,40
161302	15 x 1.200 x 2.400	■				15,60		16,21		16,71
161301	15 x 1.200 x 2.000					13,00		13,51		13,92
P 319136	15 x 800 x 2.000		BA	42	6,47	10,35	6,70	10,73	6,91	11,05
161684	18 x 1.200 x 3.000					27,30		28,24		29,01
161701	18 x 1.200 x 2.800		BA	28	7,58	25,48	7,84	26,36	8,06	27,08
161699	18 x 1.200 x 2.500					22,75		23,53		24,17



### Placa SYNIA STD - 4BA

Placa con 4 bordes afinados (longitudinal en la cara frontal y transversal en la cara posterior) para mejorar el acabado en techos y facilitar el tratamiento de juntas.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
164902	13 x 1.200 x 2.500	4BA	50	6,03	18,10	6,21	18,63	6,35	19,04
140064	13 x 1.200 x 2.000				14,48		14,90		15,23

### P NOVEDAD PLADUR®

(1) Consultar características de suministro en página 7.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® UNIQA

## La nueva placa de Pladur® para reforma

Una solución especial para reforma con la garantía de calidad de Pladur®.

Descubre nuestra nueva placa Pladur® **UNIQA**, una solución **sencilla, práctica y sin certificaciones**, pensada para reformas y rehabilitaciones donde no se necesitan requisitos técnicos específicos.

Disponible  
en N y H1



### REFORMA

Para obras sin requerimientos




### SOSTENIBLE

Yeso natural  
100% reciclable y  
con menor impacto  
medioambiental



### ERGONOMICA

Más ligera. Fácil  
de manejar y  
transportar



## Placa Pladur® UNIQA

Placa estándar para obras de reforma sin requisitos técnicos específicos.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® UNIQA</b>									
1000668	13 x 1.200 x 2.600				14,24		14,77		15,20
1000667	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	4,56	13,69	4,73	14,20	4,87	14,61
1000665	13 x 1.200 x 2.000				10,95		11,36		11,69
<b>PLADUR® UNIQA H1</b>									
1000730	13 x 1.200 x 2.600				25,75		26,34		26,79
1000729	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	8,25	24,76	8,44	25,33	8,59	25,76
1000728	13 x 1.200 x 2.000				19,81		20,26		20,61

Disponible a partir de la segunda quincena de Abril.

**P** NOVEDAD PLADUR®

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® ULTRA L-TEC

## La placa más ligera del mercado



Disponible  
en N y H1



### INNOVACIÓN

Formulación especial de última tecnología micro-alveolar que le proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.



### MÁS LIGERA

Hasta un 25% menos de peso que las demás y un 17% para **H1**. Conforme a normas UNE EN 520 Y UNE 102043.



### SOSTENIBLE

Yeso natural 100% reciclable. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero por transporte. Ahorra recursos naturales



### CUIDA LA SALUD DEL INSTALADOR

Reduce el cansancio acumulado, facilita la manipulación y evita lesiones.



### MAYOR PRODUCTIVIDAD

Tanto en obra como en almacén y transporte.



### TECHOS DE LOCALES HÚMEDOS

Al estar disponible en **H1**, permite una fácil instalación de techos en baños y cocinas, y en obra nueva y reforma.



**Placa Pladur®  
ULTRA L-TEC,**  
una revolución en el  
mercado de los techos  
gracias a su innovadora  
tecnología micro  
alveolar ultra ligera.

## ULTRALIGERAS



### Placa Pladur® ULTRA L-TEC

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.


Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162112	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	4,93	14,79	5,06	15,19	5,16	15,49
162113	13 x 1.200 x 2.000				11,83		12,15		12,39

Descubre en el **Canal YouTube Pladur®**  
todas las ventajas de este producto.



\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## RESISTENCIA A LA HUMEDAD




### Placa Pladur® HI

Placa con tratamiento hidrófugo para su uso en áreas de humedad controlada.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (l)	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3				
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud			
161328	13 x 1.200 x 3.000					30,64		31,33		31,86			
161327	13 x 1.200 x 2.800					28,59		29,24		29,74			
161419	13 x 1.200 x 2.700		BA	42	8,51		8,70	28,20	8,85	28,68			
161418	13 x 1.200 x 2.600										27,57	27,15	27,62
161326	13 x 1.200 x 2.500										26,55	26,11	26,55
161475	13 x 1.200 x 2.400	■									24,51	25,07	25,49
161697	13 x 1.200 x 2.000										20,42	20,89	21,24
162160	13 x 600 x 2.500		BA	96	11,60	17,40	11,80	17,71	11,96	17,94			
162159	13 x 600 x 1.250		BA	120	12,08	9,06	12,29	9,22	12,45	9,33			
161939	13 x 800 x 2.000		BA	48	10,23	16,36	10,43	16,68	10,58	16,92			
161330	15 x 1.200 x 3.000		BA	36	9,63		9,85	35,46	10,03	36,13			
161457	15 x 1.200 x 2.800										32,37	33,10	33,72
161423	15 x 1.200 x 2.700										31,21	31,92	32,51
161422	15 x 1.200 x 2.600										30,05	30,73	31,31
161329	15 x 1.200 x 2.500										28,90	29,55	30,10
161498	15 x 1.200 x 2.400	■									27,74	28,37	28,90
161499	15 x 1.200 x 2.000										23,12	23,64	24,08
P 319137	15 x 800 x 2.000										BA	42	11,49
161685	18 x 1.200 x 3.000		BA	28	15,74	56,65	16,10	57,97	16,37	58,92			

Se recomienda su uso junto  
con las pastas Pladur® JH  
Página 59



### Placa Pladur® ULTRA L-TEC HI

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162153	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	8,64	25,93	8,80	26,39	8,93	26,78
162183	13 x 1.200 x 2.000				20,74		21,11		21,42

## P NOVEDAD PLADUR®

(l) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur<sup>®</sup> **WAB**

## TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD

Los sistemas Pladur<sup>®</sup> **WAB** ofrecen soluciones especializadas que han sido **diseñadas para resistir ambientes de alta humedad, corrosión y presión de viento** gracias a sus múltiples ventajas.



**ALTA RESISTENCIA  
A LA HUMEDAD**



**ALTA RESISTENCIA  
MECÁNICA**



**SISTEMAS FÁCILES  
DE INSTALAR**



**CERTIFICADO**



### Placa Pladur<sup>®</sup> WAB

Placa con tratamiento hidrófugo, diseñada para su uso en techos exteriores protegidos y zonas interiores húmedas o con riesgo de condensación.



Accede a toda la información de este producto

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
306449	13 x 1.200 x 2.500	BA	40	22,56	67,69	22,85	68,54	23,06	69,19
306206	13 x 1.200 x 2.000		48		54,16		54,83		55,35

#### Uso en sistemas Pladur<sup>®</sup> WAB

Se recomienda su uso con perfilera galvanizada Z5, pasta de juntas Pregywab PE Lista al Uso, Cinta de juntas Pladur<sup>®</sup> y Tornillos Pregywab.



Página 42



Página 59



Página 69



Página 71

**P** NOVEDAD PLADUR<sup>®</sup>




## Placa Pladur® BV - BARRERA DE VAPOR

Placa Pladur® N con lámina de aluminio incorporada para dotarla de resistencia a la difusión del vapor.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161315	13 x 1.200 x 3.000	BA	36	10,64	38,30	10,83	38,98	10,99	39,57
161314	13 x 1.200 x 2.600			10,64	33,19	10,83	33,78	10,99	34,29

Nota: Característica Barrera de Vapor disponible para otros tipos de placas con un incremento de +5,90€/m<sup>2</sup> sobre el precio de la placa base. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

## DUREZA SUPERFICIAL REFORZADA




## Placa Pladur® I

Placa que ofrece una mayor resistencia a impactos ocasionados por cuerpos duros.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161525	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	6,53	23,50	6,78	24,40	6,97	25,11
161336	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	7,52	27,08	7,80	28,07	8,00	28,81

## AISLAMIENTO ACÚSTICO



## Placa Pladur® FONIC

Placa que ofrece un mayor aislamiento acústico.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161808	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	8,21	29,54	8,46	30,47	8,66	31,17
161805	13 x 1.200 x 2.500			8,21	24,62	8,46	25,39	8,66	25,98

Descubre en el **Canal YouTube Pladur®** todas las ventajas de este producto.



\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## Placa Pladur® FONIC

50% menos de ruido con la placa acústica de Pladur®

+3dB



## PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO



### Placa Pladur® F

Placa que incorpora fibra de vidrio para dotarla de mayor resistencia al fuego.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	C.S. (l)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161319	13 x 1.200 x 3.000	BA	■	42	7,86	28,31	8,05	28,99	8,21	29,57
161458	13 x 1.200 x 2.800					26,42		27,06		27,59
161317	13 x 1.200 x 2.500					23,59		24,16		24,64
161323	15 x 1.200 x 3.000	BA	■	32	9,54	34,33	9,76	35,15	9,96	35,85
161437	15 x 1.200 x 2.800					32,04		32,81		33,46
161322	15 x 1.200 x 2.500					28,61		29,29		29,87
224564	15 x 1.200 x 2.000					22,89		23,43		23,90



### Placa Pladur® N A1 - INCOMBUSTIBLE

Placa de yeso formada por un alma de yeso recubierta por ambas caras por una lámina de cartón especial para proporcionar la clasificación de reacción al fuego A1.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Tipo de placa (EN-520)	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
312065	13 x 1.200 x 2.500	A	BA	32	16,28	48,83	16,48	49,44	16,64	49,92
312066	15 x 1.200 x 2.500	A	BA	32	18,66	55,99	18,89	56,67	19,09	57,26

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

### NOVEDAD PLADUR®



En Pladur® disponemos de sistemas de **protección pasiva** con, una **alta resistencia al fuego** y máxima eficiencia, que evitan la propagación del fuego entre recintos, de forma sencilla y segura. Nuestros sistemas han sido **ensayados en laboratorios acreditados**, para responder a las más altas exigencias.



Sistemas	Tipo de placa	Clasificación
<b>Tabiques de separación (doble estructura)</b>	Placa N / H1 / I	EI 60 / EI 90
	Placa F / Omnia	EI 120
<b>Trasdosados autoportantes</b>	Placa N / H1 / I	EI 30
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 90
	Placa Magna	EI 120
<b>Tabiques de distribución (estructura sencilla)</b>	Placa N / H1 / I	EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 120
	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120 / EI 180
<b>Techos</b>	Placa N / H1	EI 30
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 90
	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120
<b>Sistemas especiales (Doble estructura arriostrada)</b>	Placa N / H1 / I	EI 60
	Placa F / Omnia	EI 120
<b>Sistemas CH (huecos de ascensor)</b>	Placa CH + Placa F / Omnia	E 120 / EI 180
<b>Franjas</b>	Placa F	EI 60 / EI 90 / EI 120

Consulta nuestro dossier completo de ensayos de fuego



## ALTAS PRESTACIONES

Para aquellas zonas de difícil acceso y cerramiento de huecos, Pladur® cuenta con una solución específica: el **Sistema Pladur® CH**. Este Sistema es un sistema no portante de protección contra incendios de altas prestaciones que se instala entre forjados:



MÁS SEGURO



INSTALACIÓN RÁPIDA  
Y ECONÓMICA




SOLUCIÓN  
TÉCNICA



AISLAMIENTO ACÚSTICO, LIGERO,  
ROBUSTO Y RESISTENTE

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerramientos de huecos y zonas de difícil acceso son, además de la placa Pladur® CH, los perfiles Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa Pladur® F y el sellador acústico intumescente.



### Placa Pladur® CH

Placa especial con fibra de vidrio cuyo sistema de montaje permite ejecutar ambas caras del tabique desde un único lado.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161526	25 x 600 x 3.000	BC	32	19,04	34,27	19,48	35,07	19,84	35,71



### Perfiles sistema Pladur® CH

Perfiles reforzados de acero galvanizado que forman la estructura portante del sistema Pladur® CH especialmente diseñados para facilitar la instalación, mejorar el comportamiento mecánico y resistencia al fuego del sistema.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds/Paq	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	9,01	32,44	9,04	32,53	9,06	32,61
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	7,62	27,42	7,64	27,50	7,66	27,57
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	3,44	10,31	3,46	10,37	3,47	10,42



### Sellador acústico intumescente Pladur®

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	22,63	271,58	22,66	271,87	22,68	272,12

Pedido mínimo una caja

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar el sellador acústico intumescente.

Código	Denominación	Uds/Paq	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070811	Pistola Aplicadora	1	20,83		20,85		20,87	

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**PLADUR**<sup>®</sup>  
by etex

**NOVEDAD**

**CAPACIDAD  
DE CARGA  
CERTIFICADA**



**RESISTENCIA  
AL FUEGO**




**CONFORT  
ACÚSTICO**



**RESISTENTE A  
LA HUMEDAD**



**ALTA DUREZA**



Placa Pladur<sup>®</sup>

**OMNIA**

**UNA ÚNICA PLACA  
PARA TODA TU OBRA**

# Placa Pladur® OMNIA




Accede a toda la información de este producto

¿Que pasaría si una placa tuviese todas las características más demandadas?  
¡Y ahora también con cargas certificadas!

La placa Pladur® OMNIA aúna en una sola placa todas las características más demandadas, permitiendo su instalación en zonas húmedas, espacios que requieren una dureza superficial, espacios con necesidad de resistencia al fuego y espacios donde se necesite un mayor aislamiento acústico y ahora también con **¡Cargas Certificadas!**

Por ello, la placa Pladur® OMNIA facilita la elección de la placa y simplifica la instalación en obra haciendo que aciertes siempre.



## NOVEDAD



### CAPACIDAD DE CARGA CERTIFICADA

Hasta 50 kg con una única placa  
Hasta 80 kg con dos placas



### RESISTENCIA AL FUEGO

Misma resistencia al fuego que Pladur® F



### CONFORT ACÚSTICO

Mayor nivel de aislamiento acústico que la placa N (+3db)




### RESISTENTE A LA HUMEDAD

Ideal para locales de humedad media como baños y cocinas (Tipo H1)



### ALTA DUREZA

Placa de alta densidad y gran dureza superficial



## Placa Pladur® OMNIA

Placa excelente para todos los requisitos: resistencia al fuego, aislamiento acústico, alta dureza y zonas húmedas.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (I)	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162184	13 x 1.200 x 3.000	■	BA	32	9,11	32,79	9,37	33,74	9,58	34,50
162202	13 x 1.200 x 2.600					28,42		29,24		29,90
162161	13 x 1.200 x 2.500					27,32		28,11		28,75
302260	13 x 1.200 x 2.000					21,86		22,49		23,00
162186	15 x 1.200 x 3.000	■	BA	32	10,59	38,13	10,90	39,25	11,14	40,10
224563	15 x 1.200 x 2.600					33,04		34,02		34,75
162185	15 x 1.200 x 2.500					31,77		32,71		33,42
227112	15 x 1.200 x 2.000					25,42		26,17		26,73

(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® MAGNA

La placa más segura y eficiente  
contra el fuego



Descubre la nueva generación de  
sistemas Pladur® Magna, con máxima  
seguridad y protección contra el fuego.

Los sistemas **Magna** han sido sometidos a los más altos estándares de certificación para asegurar **hasta 180 minutos de protección contra el fuego**. Estos nuevos sistemas cuentan con la máxima seguridad **cumpliendo con el CTE** (Código Técnico de la Edificación) **gracias a su certificación DIT Plus**.

Gracias a su resistencia y firmeza los sistemas Pladur® **Magna permiten el uso de un menor número de placas y una mayor distancia entre montantes** (modulación a 900), **reduciendo el uso de materiales y tiempos de instalación**.



MAYOR  
SEGURIDAD



RESISTENCIA  
AL FUEGO




MÁS  
EFICIENTE

Primer sistema de placa de  
yeso laminado certificado con  
un DIT Plus

Único sistema de placa de yeso  
laminado modulado a 900 mm  
cumpliendo con el CTE



Accede a toda la información  
de este producto



## Placa Pladur® MAGNA

Placa de especial composición con gran resistencia y excelentes propiedades.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (I)	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® MAGNA</b>										
162694	18 x 900 x 2.600		BA	32	10,29	24,07	10,62	24,86	10,87	25,45
302261	18 x 900 x 2.000	■	BA	32		18,52		19,12		19,57
162066	25 x 900 x 2.600		BA	24	12,05	28,20	12,49	29,23	12,82	29,99
278113	25 x 900 x 2.000		BA	24		21,69		22,49		23,07
<b>PLADUR® MAGNA HI</b>										
162068	18 x 900 x 2.600		BA	32	16,84	39,40	17,19	40,23	17,48	40,91
302262	18 x 900 x 2.000	■	BA	32		30,31		30,95		31,47
162070	25 x 900 x 2.600		BA	24	19,75	46,21	20,20	47,27	20,56	48,12
302263	25 x 900 x 2.000	■	BA	24		35,54		36,36		37,02

(I) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® SOLIDTEX

Accede a toda la información  
de este producto



## Resistencia extrema

La placa Pladur® **Solidtex** es la nueva gama de placas de yeso laminado de Pladur® de altas prestaciones, con gran dureza, resistencia y capacidad de carga.



### ALTA DENSIDAD DE CRISTALIZACIÓN

- Innovadora formulación
- Exclusiva tecnología de mezclado obteniendo una placa de yeso sólida como una roca con una rigidez y una capacidad de carga sin precedentes



### ROBUSTA

- Gran dureza superficial: alta resistencia a roces y arañazos
- Alta resistencia a impactos
- Mayor seguridad antirrobo e intrusión



### ALTA CAPACIDAD DE CARGA

- En cargas rasantes y excéntricas
- El uso de placas Solidtex aumenta la capacidad de cuelgue por punto
- Aporta firmeza al sistema




### HIDRÓFUGA

- Ideal para zonas secas y zonas húmedas, todo en una misma placa
- Solución excelente para los revestimientos de gran formato



### TODAS LAS VENTAJAS PLADUR®

- Instalación fácil, rápida, limpia y seca
- Gran aislamiento acústico, térmico y buen comportamiento contra el fuego
- No requiere perfiles específicos
- Compatible con la gama de pastas Pladur®



### Placa Pladur® SOLIDTEX

Placa de yeso de muy alta densidad gracias a la tecnología HDC de Alta Densidad de Cristalización que le proporciona una elevada resistencia a impactos y una gran resistencia a cargas. Su tratamiento hidrófugo permite su uso en áreas de humedad controlada.


Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
235330	13 x 1.200 x 3.000	BA	32		46,16		47,29		48,23
235328	13 x 1.200 x 2.600			12,82	40,00	13,14	40,98	13,40	41,80
235327	13 x 1.200 x 2.000				30,77		31,53		32,15

Se recomienda su uso con los  
tornillos Pladur® **Solidtex**  
Página 71



# ESPECIAL AISLANTES

## AISLAMIENTO TÉRMICO



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP

Panel que proporciona un aislamiento térmico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (N, HI o I) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP adherido a su dorso.

## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP

- Más fácil de elegir según sus resistencia térmica
- Clasificada de menor a mayor aislamiento



STANDARD R 0,60 - 2,30  
Reformas o complemento de aislamiento



ADVANCED R 2,55 ≤ R ≤ 3,15  
Aislamiento medio-alto



EFFICIENT R ≥ 3,15  
Aislamiento muy alto

Reformas o complemento de aislamiento



### Placa Pladur® ENAIRGY Standard

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3		
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 0,60</b>												
303772	ISOPOP 35	10N	10+20 x 1.200 x 2.600		40	8,16	25,47	8,33	26,00	8,48	26,47	
294211			10+20 x 1.200 x 2.500				24,49		25,00		25,45	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 0,65</b>												
162110	ISOPOP 32	13N	13+20 x 1.200 x 2.600	■	36	9,08	28,32	9,27	28,92	9,44	29,44	
162094			13+20 x 1.200 x 2.500	■			27,23		27,81		28,31	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 0,90</b>												
303774	ISOPOP 35	10N	10+30 x 1.200 x 2.600	■	30	9,47	29,55	9,65	30,10	9,80	30,57	
303773			10+30 x 1.200 x 2.500				■		28,41		28,94	29,39
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,15</b>												
303777	ISOPOP 35	10N	10+40 x 1.200 x 2.600	■	24	10,56	32,95	10,74	33,50	10,89	33,98	
294212			10+40 x 1.200 x 2.500	■			31,68		32,21		32,68	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,30</b>												
162111	ISOPOP 32	13N	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	11,89	37,10	12,09	37,72	12,26	38,26	
162095			13+40 x 1.200 x 2.500	■			35,67		36,27		36,79	
161792		13HI	13+40 x 1.200 x 2.500	■	22	14,26	42,78	14,49	43,47	14,69	44,07	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,75</b>												
303803	ISOPOP 35	10N	10+60 x 1.200 x 2.600	■	17	13,22	41,25	13,40	41,82	13,56	42,32	
303778			10+60 x 1.200 x 2.500	■			39,66		40,21		40,69	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 1,90</b>												
161774	ISOPOP 32	13N	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	14,98	46,74	15,19	47,38	15,36	47,94	
161775			13+60 x 1.200 x 2.500	■			44,94		45,56		46,09	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 2,30</b>												
303804	ISOPOP 35	10N	10+80 x 1.200 x 2.600	■	13	17,40	54,30	17,59	54,89	17,76	55,41	
294214			10+80 x 1.200 x 2.500	■			52,21		52,78		53,28	
303806		13N	13+80 x 1.200 x 2.600	■	13	17,69	55,18	17,90	55,83	18,08	56,40	
303805	13+80 x 1.200 x 2.500		■	53,06			53,69		54,23			

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) Pladur® ENAIRGY disponible en otros tipos de placa (HI, I) con un incremento de +2,45€/m<sup>2</sup> sobre la referencia equivalente Pladur® ENAIRGY con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Aislamiento  
medio-alto

## Placa Pladur® ENAIRGY Advanced

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3		
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 2,55</b>												
162130	ISOPOP 32	10N	10+80 x 1.200 x 3.000	■	13	19,52	70,26	19,71	70,95	19,88	71,55	
162131			10+80 x 1.200 x 2.800	■			65,58		66,22		66,78	
161770			10+80 x 1.200 x 2.600	■			60,89		61,49		62,01	
162100		13N	13	13+80 x 1.200 x 3.000	■	19,80	19,80	71,27	20,01	72,04	20,19	72,70
162099				13+80 x 1.200 x 2.800	■			66,52		67,23		67,85
162098				13+80 x 1.200 x 2.700	■			64,15		64,83		65,43
161776	13+80 x 1.200 x 2.600			■	61,77			62,43		63,01		
161777	13+80 x 1.200 x 2.500	■	59,39	60,03	60,58							
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 2,90</b>												
303811	ISOPOP 35	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	20,91	75,26	21,10	75,96	21,27	76,57	
303810			10+100 x 1.200 x 2.800	■			70,24		70,90		71,47	
303809			10+100 x 1.200 x 2.700	■			67,73		68,37		68,92	
303808		10+100 x 1.200 x 2.600	■	65,22	65,83	66,36						
303807		10+100 x 1.200 x 2.500	■	62,72	63,30	63,81						
303813		13N	10	13+100 x 1.200 x 2.600	■	21,19	21,19	66,10	21,40	66,77	21,59	67,36
303812	13+100 x 1.200 x 2.500			■	63,56			64,21		64,77		
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 3,15</b>												
162091	ISOPOP 32	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	23,56	84,82	23,76	85,53	23,93	86,15	
162084			10+100 x 1.200 x 2.800	■			79,16		79,83		80,41	
162089			10+100 x 1.200 x 2.700	■			76,34		76,98		77,54	
161772		10+100 x 1.200 x 2.600	■	73,51	74,13	74,67						
162103		13N	10	13+100 x 1.200 x 3.000	■	23,84	23,84	85,83	24,06	86,62	24,25	87,30
162102				13+100 x 1.200 x 2.800	■			80,11		80,84		81,48
162101	13+100 x 1.200 x 2.700			■	77,25			77,96		78,57		
161778	13+100 x 1.200 x 2.600			■	74,39			75,07		75,66		
161779	13+100 x 1.200 x 2.500	■	71,52	72,18	72,75							
161797	13H1	10	13+100 x 1.200 x 2.600	■	26,21	26,21	81,77	26,46	82,56	26,68	83,24	

Aislamiento  
muy alto

## Placa Pladur® ENAIRGY Efficient

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 3,80</b>											
162106	ISOPOP 32	13N	13+120 x 1.200 x 3.000	■	9	27,87	100,33	28,09	101,14	28,29	101,84
162105			13+120 x 1.200 x 2.800	■			93,64		94,40		95,05
162104			13+120 x 1.200 x 2.700	■			90,29		91,02		91,66
161930		13+120 x 1.200 x 2.600	■	86,95	87,65	88,26					
161923		13+120 x 1.200 x 2.500	■	83,61	84,28	84,87					
161931		13H1	9	13+120 x 1.200 x 2.600	■	30,24	30,24	94,34	30,50	95,14	30,72
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP R 4,40</b>											
162109	ISOPOP 32	13N	13+140 x 1.200 x 3.000	■	7	30,29	109,03	30,52	109,87	30,72	110,59
162108			13+140 x 1.200 x 2.800	■			101,76		102,54		103,22
162107			13+140 x 1.200 x 2.700	■			98,13		98,88		99,53
161932		13+140 x 1.200 x 2.600	■	94,50	95,22	95,85					
161933		13+140 x 1.200 x 2.500	■	90,86	91,56	92,16					
161934		13H1	7	13+140 x 1.200 x 2.600	■	32,66	32,66	101,88	32,92	102,71	33,15

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) Pladur® ENAIRGY disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de +2,45€/m² sobre la referencia equivalente Pladur® ENAIRGY con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Se recomienda su uso  
junto con el mortero  
adhesivo **MA Enairgy**  
Página 62



Todas las referencias Pladur® ENAIRGY están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI. Certificados y productos cubiertos: 16/174/152816 (Pladur® ISOPOP 35), 174/1234 (Pladur® ISOPOP 32), 17/174/1316 (Pladur® ISOPOP+ 32). Las especificaciones cubiertas por los mencionados certificados y los valores certificados pueden consultarse en: <https://evaluation.cstb.fr/en/search/products-assessed/?marques=acermi>



Reduce hasta  
**-22%**  
en tu factura  
energética\*

## Placa Pladur® **ENAIRGY ISOPOP+**

**¡AHORRO Y CONFORT,  
CON FRÍO Y CALOR!**

Sistemas perfectos para la realización de trasdosados o revestimientos de muros que **aislan térmica y acústicamente actuando desde el interior** del edificio.



**AISLAMIENTO  
ACÚSTICO**



**AISLAMIENTO  
TÉRMICO**




**SOSTENIBLE**



**FÁCIL  
INSTALACIÓN**

\*Según estudio realizado por la OCU - Organización de consumidores y usuarios

## AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+

Panel que proporciona un aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (**Fonic** u **Omnia**) y una plancha de poliestireno expandido **ISOPOP+** adherido a su dorso.

Reformas y  
obra nueva



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+ Standard

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 1,30</b>											
162232	ISOPOP 32	FONIC	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	23,31	72,73	23,59	73,59	23,83	74,34
162231			13+40 x 1.200 x 2.500	■			69,93		70,76		71,48
162243	ISOPOP 32	OMNIA	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	23,53	73,40	23,80	74,26	24,04	75,01
162242			13+40 x 1.200 x 2.500	■			70,58		71,41		72,13
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 1,90</b>											
162245	ISOPOP 32	FONIC	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	30,41	94,87	30,69	95,76	30,94	96,52
162244			13+60 x 1.200 x 2.500	■			91,22		92,07		92,81
162247	ISOPOP 32	OMNIA	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	30,62	95,54	30,91	96,43	31,15	97,20
162246			13+60 x 1.200 x 2.500	■			91,87		92,72		93,46

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Todas las referencias Pladur® ENAIRGY están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI. Certificados y productos cubiertos: 16/174/152816 (Pladur® ISOPOP 35), 17/174/1234 (Pladur® ISOPOP 32), 17/174/1316 (Pladur® ISOPOP+ 32). Las especificaciones cubiertas por los mencionados certificados y los valores certificados pueden consultarse en: <https://evaluation.cstb.fr/en/search/products-assessed/?marques=acermi>

Reformas y  
obra nueva

## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+ Advanced

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 2,55</b>											
162220	ISOPOP 32	FONIC	13+80 x 1.200 x 3.000	■	13	40,08	144,28	40,37	145,32	40,62	146,23
162197			13+80 x 1.200 x 2.700	■			129,85		130,79		131,61
162196			13+80 x 1.200 x 2.600	■			125,04		125,95		126,73
162219			13+80 x 1.200 x 2.500	■			120,23		121,10		121,86
162207	ISOPOP 32	OMNIA	13+80 x 1.200 x 2.700	■	13	40,29	130,55	40,58	131,49	40,83	132,30
162206			13+80 x 1.200 x 2.600	■			125,71		126,62		127,40
162221			13+80 x 1.200 x 2.500	■			120,88		121,75		122,50
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 3,15</b>											
162223	ISOPOP 32	FONIC	13+100 x 1.200 x 3.000	■	10	43,51	156,62	43,80	157,69	44,06	158,62
162199			13+100 x 1.200 x 2.700	■			140,96		141,92		142,76
162198			13+100 x 1.200 x 2.600	■			135,74		136,67		137,47
162222			13+100 x 1.200 x 2.500	■			130,52		131,41		132,18
162209	ISOPOP 32	OMNIA	13+100 x 1.200 x 2.700	■	10	43,72	141,66	44,02	142,62	44,28	143,46
162208			13+100 x 1.200 x 2.600	■			136,41		137,34		138,14
162224			13+100 x 1.200 x 2.500	■			131,16		132,06		132,83

Reformas y  
obra nueva

## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+ Efficient

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 3,80</b>											
162205	ISOPOP 32	FONIC	13+120 x 1.200 x 2.700	■	9	49,43	160,16	49,74	161,14	50,00	162,00
162204			13+120 x 1.200 x 2.600	■			154,23		155,17		156,00
162211	ISOPOP 32	OMNIA	13+120 x 1.200 x 2.700	■	9	49,65	160,86	49,95	161,84	50,21	162,69
162210			13+120 x 1.200 x 2.600	■			154,90		155,85		156,67
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+ R 4,40</b>											
162227	ISOPOP 32	FONIC	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	62,92	203,87	63,23	204,87	63,50	205,74
162226			13+140 x 1.200 x 2.600	■			196,31		197,28		198,12
162225			13+140 x 1.200 x 2.500	■			188,76		189,70		190,50
162230	ISOPOP 32	OMNIA	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	63,14	204,56	63,45	205,57	63,72	206,44
162229			13+140 x 1.200 x 2.600	■			196,99		197,96		198,80
162228			13+140 x 1.200 x 2.500	■			189,41		190,34		191,15

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Se recomienda su uso  
junto con el mortero  
adhesivo **MA Enairgy**  
**Página 62**



**PLADUR**<sup>®</sup>  
by etex

Espacios por imaginar

Techos Pladur<sup>®</sup>  
**FON<sup>+</sup>**

# SHHH... ESCUCHA LA BELLEZA DEL SONIDO

Los techos Pladur<sup>®</sup> **FON<sup>+</sup>** proporcionan espacios con un elevado confort acústico y un gran diseño, mejorando la calidad del aire interior y protegiendo la salud de las personas.

 [pladur.com](https://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](https://corporativo.pladur.com)



# ESPECIAL TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS

Tecnología  
**Pladur® AIR**

Mejora la calidad del  
aire interior

## TECHOS CONTINUOS




### Placa Pladur® FON+ TECHO CONTINUO BA

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde afinado.

Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:



Código	Denominación	Configuración	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Color velo (2)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
							€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161590 161587 161657 161594	FON+ C 8/18 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	21,92	63,12	22,19	63,89	22,41	64,54
161595 161596 161656 161597 161598	FON+ C 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8 N° 32	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	21,92	63,12	22,19	63,89	22,41	64,54
161599 161600 162751 161601	FON+ R 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	21,92	63,12	22,19	63,89	22,41	64,54
161602 161603 162753 161604	FON+ R 15/30 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	21,92	63,12	22,19	63,89	22,41	64,54
161605 161606 161658 161607	FON+ L 5 X 80 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	21,92	63,12	22,19	63,89	22,41	64,54

Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon+ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé.  
Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.




## Placa Pladur® FON+ TECHO CONTINUO BV

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Nuevo borde en V.


## Tecnología Pladur® AIR

Mejora la calidad del aire interior

Tipo de Perforación:



Diseño uniforme:



Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Color velo <sup>(2)</sup>	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
296041	FON+ C 8/18 BV	13 x 1.200 x 2.400		Negro	20	22,16	63,81	22,44	64,63	22,65	65,24
296042	FON+ C 12/25 BV										
296043	FON+ R 6/18 BV	13 x 1.200 x 2.400		Negro	20	22,16	63,81	22,44	64,63	22,65	65,24
296044	FON+ R 8/18 BV										
296045	FON+ R 12/25 BV										
296046	FON+ R 15/30 BV										
296047	FON+ R ALTERN. 8-12/50 BV										
296048	FON+ R ALEAT. 8-15-20 BV	13 x 1.200 x 2.400		Negro	20	22,55	64,95	22,84	65,77	23,05	66,39
296049	FON+ R ALEAT. PLUS 12-20-35 BV										

Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Color velo <sup>(3)</sup>	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
296051	FON+ CRYSTAL 14 BV	13 x 1.200 x 2.400	Blanco	20	24,34	70,09	24,62	70,91	24,83	71,51
296053	FON+ TWEED 14 BV									
296054	FON+ VERDE 11 BV									


(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

(3) Velo blanco estándar. Velo negro, bajo pedido. Consultar precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC)

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

En la instalación de las placas Pladur® FON+ BV se debe tener en cuenta\*



**Atornillado de placa:** Comprobar la alineación de las perforaciones en sentido longitudinal, transversal y diagonal con las herramientas de montaje Pladur® FON+ y atornillar las placas a los perfiles cada 200mm como máximo.

**Tratamiento de juntas:** Debido al menor espacio entre perforaciones, Pladur® recomienda realizar un tratamiento de juntas sin cinta con la pasta Pladur® TL, rellenando la junta con la pasta preparada mediante la pistola aplicadora. Este tratamiento también es el recomendado en las juntas de los bordes cuadrados (transversales y cortes de placa) de la placa Pladur® FON+ BA.

\*Consultar las recomendaciones Pladur® para el proceso de instalación de FON+ en la Guía de Instalación Pladur®.



### Pasta Pladur® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161712	TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	44,14	44,56	44,90
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	27,53	27,75	27,93

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Herramientas de montaje Pladur® FON+

Útiles para el correcto posicionamiento de las placas Pladur® FON+ tipo BC Borde Cuadrado.

Código	Denominación	Uds. Bolsa	Franco Destino Zona 1 €/bolsa	Franco Destino Zona 2 €/bolsa	Franco Destino Zona 3 €/bolsa
4070809	Herramientas de montaje FON+ R6/18	2	11,92	11,92	11,92
4070810	Herramientas de montaje FON+ R8/18 y C8/18				
4070812	Herramientas de montaje FON+ R12/25 y C12/25				
4070813	Herramientas de montaje FON+ R15/30				
4070814	Herramientas de montaje FON+ Alternada R8-12/50				

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar la pasta de juntas sin cinta.

Código	Denominación	Uds. Paq	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	20,83	20,85	20,87

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

# TECHOS REGISTRABLES



## Pladur® FON+ TECHO REGISTRABLE

Loseta perforada de 600x600 y 13 mm de espesor con una excelente absorción acústica y facilitando el acceso a las instalaciones.

Tecnología  
**Pladur® AIR**  
Mejora la calidad del aire interior


### PARÁMETROS A COMBINAR

La gama Pladur® FON+ permite elegir entre una gran cantidad de modelos de placa para adaptarse a todo tipo de proyectos.


### Perforación y diseño de bloques

Elige una de las 15 posibles combinaciones de tipo de perforación y diseño de bloques o simplemente una placa Basic.

Sin perforar    Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:




Combinaciones posibles:

Micro C 3/8	C 8/18	C 12/25	R 8/18	R 12/25	L 5x80	Aleat 8-15-20
n° 1 n° 2 n° 3	n° 1 n° 3	n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 L n° 4 C	n° 1 n° 3	n° 1 n° 2	n° 12 n° 16	n° 1 n° 3

### Acabado superficial


Elige uno de los colores de vinilo Decor disponibles o un acabado pintado en blanco:

Nota: Colores de vinilo Decor aproximados. Para más información ver catálogo de muestras de acabados.  
(1) Hasta fin de existencias



### Canto

Por último, selecciona el tipo de Canto, Recto o Tegular:




A: Canto Recto

E24: Canto Tegular 24 mm.

E15: Canto Tegular 15 mm.

Dentro de la amplia gama de Pladur® FON+ hay referencias disponibles en stock, con posibilidad de adquirirlas en palés completos o bien en fracciones de palés o cajas.


Las referencias que no aparecen en el listado están disponibles bajo pedido.



## REFERENCIAS EN STOCK

Código	Perforación	Configuración bloques	Acabado	Canto	Placas caja	Cajas palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
							€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162055	Micro C3/8	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	26,43	9,52	26,70	9,61	26,93	9,70
161617	C8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	24,05	8,66	24,32	8,76	24,55	8,84
161621	C12/25	Nº 1	Pintado Blanco	E24	6	32	26,55	9,56	26,82	9,66	27,05	9,74
161635	R8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	24,05	8,66	24,32	8,76	24,55	8,84
161646	L5x80	Nº 16	Pintado Blanco	A	6	32	25,85	9,31	26,12	9,40	26,35	9,49
161649	R Aleat. 8-15-20	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	24,05	8,66	24,32	8,76	24,55	8,84
161675			Decor Abedul <sup>(2)</sup>				31,45	11,32	31,72	11,42	31,95	11,50

Pedido mínimo una caja. Velo negro.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

## REFERENCIAS BAJO PEDIDO

El precio de estas referencias depende de la combinación del tipo de perforación, número de bloques, acabado superficial y Canto según la tabla siguiente:

Tipo de perforación	Diseño de bloques	Acabado (1)	Canto	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
MICRO C3/8	Nº1	Pintado blanco	E24/E15	29,80	10,73	30,08	10,83	30,32	10,91
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	A	34,85	12,55	35,13	12,65	35,36	12,73
	Del Nº2 al Nº3	Pintado blanco	E24/E15	37,42	13,47	37,70	13,57	37,94	13,66
			A	29,08	10,47	29,36	10,57	29,60	10,65
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	E24/E15	31,66	11,40	31,93	11,50	32,17	11,58
			A	36,70	13,21	36,98	13,31	37,22	13,40
RESTO DE PERFORACIONES	Nº1	Pintado blanco	A	24,77	8,92	25,05	9,02	25,29	9,10
			E24/E15	27,35	9,85	27,63	9,95	27,86	10,03
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	A	32,40	11,66	32,68	11,76	32,91	11,85
			E24/E15	34,97	12,59	35,25	12,69	35,49	12,78
	Del Nº2 al Nº16	Pintado blanco	A	26,63	9,59	26,91	9,69	27,14	9,77
			E24/E15	29,20	10,51	29,48	10,61	29,72	10,70
		Vinilo Decor <sup>(2)</sup>	A	34,25	12,33	34,53	12,43	34,77	12,52
			E24/E15	36,83	13,26	37,10	13,36	37,34	13,44
BASIC	-	Pintado blanco	A	21,06	7,58	21,33	7,68	21,56	7,76
			E24/E15	24,91	8,97	25,18	9,06	25,41	9,15

Pedido mínimo un palé.

### Ejemplo 1: Precio Franco Destino 2 de la placa Pladur® FON+ Micro C3/8 n°2 E15


Al ser una placa con perforación Micro C3/8, bloques nº2, pintada blanca y Canto Tegular E15, su precio sería 31,93€/m<sup>2</sup> (11,5€/ud)

### Ejemplo 2: Precio Franco Destino 3 de la placa Pladur® FON+ DECOR ACERO C12/25 n°4C A

Al ser una placa con perforación C12/25, bloques nº4C, acabado Vinilo Decor y Canto Recto A, su precio sería 34,77€/m<sup>2</sup> (12,52€/ud)

(1) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

(2) Vinilo con acabado superficial Abedul y Acero disponible hasta fin de existencias.




## Placa Pladur® DECOR

Placa para techos registrables con acabado vinílico de alta calidad, lavable y que permite el acceso a instalaciones.

Las placas Pladur® **DECOR** están especialmente indicadas para proyectos constructivos de carácter comercial o empresarial con techos registrables (hoteles, cines, centros comerciales, restaurantes,...) en zonas donde se requiera un mantenimiento continuado y con un alto nivel de limpieza e higiene, siendo además idóneas para crear ambientes acordes con la actividad del espacio.

Tonos de color suaves para integrarse perfectamente en ambientes claros y luminosos. Sin necesidad de pintar y con una suave textura.


Para proyectos modernos, en los que el techo conviva con estructuras metálicas o tengan diseños atrevidos.



Blanco  
(RAL aprox 9003)



Marfil  
(RAL aprox 9010/9016)



Grafito  
(RAL aprox 7024)

Colores y código RAL aproximados.

Código	Color	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Canto	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
264034	Blanco	10 x 1.200 x 600	A		160	7,91	5,70	8,09	5,82	8,23	5,93
264036		10 x 600 x 600			320	2,85	2,91	2,96			
264037	Blanco	13 x 1.200 x 600	A	■	160	10,55	7,60	10,77	7,75	10,95	7,89
264038		13 x 600 x 600			320	3,80	3,88	3,94			
161325	Marfil	10 x 1.200 x 600	A	■	160	9,29	6,69	9,48	6,83	9,65	6,95
161339		10 x 600 x 600			320	3,34	3,41	3,47			

Venta en palés completos.

Código	Color	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Canto	C.S. (1)	Placas caja	Cajas palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
							€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
293975	Grafito	10 x 600 x 600	A		8	24	12,71	4,58	12,90	4,64	13,05	4,70
161533 <sup>(2)</sup>	Madera Abedul	10 x 600 x 600	A		8	24	15,83	5,70	16,03	5,77	16,18	5,83

Pedido mínimo una caja.  
(2) Hasta fin de existencias.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con los Perfiles para Techos Registrables Pladur®.



Página 54

(1) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Soluciones Pladur®

SISTEMAS CERTIFICADOS Y  
PRODUCTOS CON CALIDAD  
RECONOCIDA

Los productos y sistemas Pladur® contribuyen a la obtención de las certificaciones medioambientales Leed® y Breeam®



Pladur® en su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y eficiencia energética cuenta con diversos sellos y certificaciones de sus productos.

ISO  
9001



ER-735/1997

CERTIFICADO  
N AENOR  
SOSTENIBLE  
Marcado de calidad  
Placas y Perfiles



DECLARACIONES  
DAP  
Declaración  
Ambiental de  
Producto




# ELEMENTOS DE TERMINACIÓN Y DECORACIÓN



## Placa Pladur® PROFORM V


Preformado de placa Pladur® con fresado en V a 90° en anverso (A, cara vista de la placa), reverso (B) o ambas caras para obtener la geometría deseada.

### PROFORM V90 L B




Desarrollo (1) mm (a+b)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 100	13 N	2.500	■	5,62	14,05	5,64	14,10	5,66	14,15
De 101 a 200				6,42	16,05	6,46	16,15	6,49	16,24
De 201 a 300				7,41	18,54	7,48	18,71	7,54	18,85
De 301 a 400				8,61	21,52	8,71	21,78	8,80	22,00
De 401 a 500				10,12	25,30	10,22	25,56	10,31	25,78
De 501 a 600				11,99	29,96	12,19	30,47	12,37	30,91
De 601 a 700				13,39	33,47	13,59	33,98	13,77	34,42
De 701 a 800				14,83	37,09	15,04	37,60	15,22	38,04
De 801 a 900				15,70	39,25	15,90	39,76	16,08	40,20
De 901 a 1000				15,96	39,89	16,16	40,40	16,34	40,84
De 1001 a 1200 (2)				17,12	42,80	17,32	43,31	17,50	43,75

### PROFORM V90 L A




Desarrollo (1) mm (a+b)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 75	13 N	2.500	■	5,86	14,65	5,88	14,70	5,90	14,75
De 76 a 175				6,66	16,65	6,70	16,75	6,74	16,84
De 176 a 275				7,66	19,14	7,72	19,31	7,78	19,46
De 276 a 375				8,85	22,12	8,95	22,38	9,04	22,60
De 376 a 475				10,13	25,32	10,23	25,58	10,32	25,80
De 476 a 575				12,23	30,57	12,43	31,08	12,61	31,52
De 576 a 675				13,66	34,14	13,86	34,65	14,04	35,09
De 676 a 775				15,12	37,81	15,33	38,32	15,50	38,76
De 776 a 875				16,00	40,01	16,21	40,51	16,38	40,96
De 876 a 975				16,26	40,64	16,46	41,15	16,64	41,59
De 976 a 1175 (2)				17,43	43,58	17,64	44,09	17,81	44,53

### PROFORM V90 U B




Desarrollo (1) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 200	13 N	2.500	■	7,49	18,73	7,53	18,83	7,57	18,92
De 201 a 300				8,79	21,98	8,86	22,15	8,92	22,29
De 301 a 400				10,23	25,59	10,34	25,84	10,42	26,06
De 401 a 500				11,76	29,39	11,86	29,65	11,95	29,87
De 501 a 600				14,01	35,02	14,21	35,53	14,39	35,97
De 601 a 700				16,99	42,48	17,20	42,99	17,37	43,43
De 701 a 800				18,79	46,97	18,99	47,48	19,17	47,92
De 801 a 900				19,99	49,97	20,19	50,48	20,37	50,92
De 901 a 1000				20,24	50,60	20,45	51,11	20,62	51,55
De 1001 a 1200 (2)				21,74	54,36	21,95	54,87	22,12	55,31

### PROFORM V90 U A



Desarrollo (1) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 150	13 N	2.500	■	7,81	19,51	7,85	19,62	7,88	19,70
De 151 a 250				9,13	22,81	9,19	22,98	9,25	23,13
De 251 a 350				10,59	26,47	10,69	26,72	10,78	26,94
De 351 a 450				12,15	30,39	12,26	30,64	12,34	30,86
De 451 a 550				14,39	35,96	14,59	36,47	14,77	36,91
De 551 a 650				17,44	43,61	17,65	44,12	17,82	44,56
De 651 a 750				19,28	48,21	19,49	48,72	19,66	49,16
De 751 a 850				20,51	51,27	20,71	51,78	20,89	52,22
De 851 a 950				20,76	51,90	20,96	52,41	21,14	52,85
De 951 a 1150 (2)				22,29	55,72	22,49	56,23	22,67	56,67

### PROFORM V90 Z




Desarrollo (1) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 175	13 N	2.500	■	8,30	20,74	8,34	20,84	8,37	20,93
De 176 a 275				9,65	24,12	9,72	24,29	9,77	24,44
De 276 a 375				11,40	28,49	11,50	28,75	11,59	28,97
De 376 a 475				13,18	32,94	13,28	33,19	13,37	33,41
De 476 a 575				15,63	39,07	15,83	39,58	16,01	40,02
De 576 a 675				18,81	47,04	19,02	47,54	19,19	47,99
De 676 a 775				20,73	51,82	20,93	52,32	21,11	52,77
De 776 a 875				22,17	55,42	22,37	55,93	22,55	56,37
De 876 a 975				22,43	56,08	22,64	56,59	22,81	57,03
De 976 a 1175 (2)				24,02	60,05	24,22	60,56	24,40	61,00

(1) Desarrollo por la cara vista cuando el producto está conformado (ángulos pegados).

(2) Piezas con Borde Afinado. Resto de piezas con Borde Cuadrado.

(3) Consultar características de suministro en página 7.

## OTROS EJEMPLOS DE PLADUR® PROFORM V90



Bajo pedido se pueden solicitar otras formas, espesores y tipos de placa. Consultar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) precio, pedido mínimo y plazo de suministro.  
 Todas las piezas se suministran preformadas (corte realizado sin pegar). Para conformar una placa preformada mediante pegado consulte los sistemas recomendados por Pladur®.



### Placa Pladur® FLEXIFORM

Preformado de placa Pladur® con multicorte (cortes cada 1 cm) en el reverso de la placa (B), facilitando la realización de formas curvas o redondeadas.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Diámetro máx. interior	Desarrollo zona	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161829	FLEXIFORM1 13N 410	13 x 1.200 x 2.600	410	683	25	21,61	56,18	21,85	56,80	22,05	57,34
161830	FLEXIFORM1 13N 610	13 x 1.200 x 2.600	610	997	25	31,44	81,74	31,68	82,36	31,88	82,90




### Placa Pladur® ALVEO

Panel formado por dos placas Pladur® N o H1 de 10 mm unidas por un alma celular en forma de nido de abeja.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (l)	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR® ALVEO N</b>										
161678	50 x 1.200 x 2.600	■	BA	24	21,71	67,72	22,07	68,87	22,40	69,90
161677	50 x 1.200 x 2.500	■	BA	24	21,71	65,12	22,07	66,22	22,40	67,21
<b>PLADUR® ALVEO H1</b>										
161680	50 x 1.200 x 2.600	■	BA	24	35,20	109,83	35,56	110,96	35,88	111,94
161679	50 x 1.200 x 2.500	■	BA	24	35,20	105,60	35,56	106,69	35,88	107,63

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.

Página 52



### Placa Pladur® PROFORM ALVEO

Conformado de 50 mm de espesor compuesto por placa Pladur® N de 10 mm y alma celular en forma de nido de abeja.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (l)	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161825	PROFORM ALVEO 200	50 x 200 x 2.500	■	72	12,90	32,26	12,98	32,46	13,05	32,64
161826	PROFORM ALVEO 300	50 x 300 x 2.500	■	48	17,63	44,08	17,75	44,38	17,86	44,64
161827	PROFORM ALVEO 400	50 x 400 x 2.500	■	36	21,46	53,64	21,62	54,05	21,76	54,40
161828	PROFORM ALVEO 600	50 x 600 x 2.500	■	24	25,98	64,96	26,21	65,54	26,42	66,04

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.

Página 52



(l) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

SOMOS

# EX PER TOS

## PIONEROS DEL CONOCIMIENTO

Somos expertos de nuestra profesión. Nos esforzamos cada día para mejorar y compartir lo que aprendemos de cada uno de nuestros retos.

# 2

## PERFILES

---

### Perfilería para Sistemas Pladur® | 42

Montantes y canales gama reforzada

Montantes y canales gama estándar  
(Gama Antigua)

Maestras y perfil de refuerzo

Perfiles Sistema Pladur® **CH**

### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo | 48

Sistemas Pladur® **NEO**

Sistemas Pladur® **T-45**

Sistemas Pladur® **T-60**

Perfiles perimetrales para techos  
continuos Pladur®

Sistemas Pladur® **Grandes Luces (GL)**

### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable | 54



# PERFILERÍA PARA SISTEMAS PLADUR®

Accede a toda la información de este producto



## MONTANTES Y CANALES GAMA REFORZADA



### Montante Pladur®

Perfil reforzado en forma de "C" utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta un estampado con la P de Pladur®, además de perforaciones con reborde que permiten el paso de instalaciones y el reconocimiento en obra. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

Código	Denominación <sup>(1)</sup>	Dimensiones** (mm)	C.S. <sup>(2)</sup>	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
296519	Montante 36/45 XL Z1	36/45 x 3.000		10	36	1,53	4,59	1,54	4,63	1,55	4,66
296518		36/45 x 2.600	■				3,98		4,01		4,04
296468	Montante 48/35 Z1	48/35 x 4.000		10	48	1,23	4,91	1,24	4,96	1,25	5,00
296467		48/35 x 3.500					4,30		4,34		4,37
296466		48/35 x 3.200					3,93		3,97		4,00
296464		48/35 x 3.000					3,68		3,72		3,75
296462		48/35 x 2.800					3,44		3,47		3,50
296461		48/35 x 2.700					3,31		3,35		3,37
296459		48/35 x 2.600					3,19		3,22		3,25
296457		48/35 x 2.500					3,07		3,10		3,12
297008	Montante 48/45 XL Z1	48/45 x 4.200	■	10	36	1,67	7,03	1,69	7,09	1,70	7,14
296524		48/45 x 3.800	■				6,36		6,42		6,46
296523		48/45 x 3.500					5,86		5,91		5,95
296522		48/45 x 3.000					5,02		5,07		5,10
296521		48/45 x 2.800	■				4,69		4,73		4,76
296520		48/45 x 2.600	■				4,35		4,39		4,42
296559	Montante 48/45 XL Z2	48/45 x 3.000		10	36	1,98	5,93	1,99	5,97	2,00	6,01
307407	Montante 48/45 XL Z5	48/45 x 3.000	■	10	36	2,41	7,22	2,42	7,26	2,43	7,30
298446	Montante 62/45 XL Z1	62/45 x 3.600	■	10	28	1,86	6,68	1,87	6,73	1,88	6,78
296560		62/45 x 3.000					5,57		5,61		5,65
298445		62/45 x 2.600	■				4,82		4,86		4,90
296486	Montante 70/35 Z1	70/35 x 4.000		10	36	1,50	6,02	1,52	6,08	1,53	6,12
296485		70/35 x 3.500					5,27		5,32		5,36
296484		70/35 x 3.200					4,81		4,86		4,90
296483		70/35 x 3.000					4,51		4,56		4,59
296482		70/35 x 2.800					4,21		4,25		4,29
296481		70/35 x 2.700					4,06		4,10		4,13
296480		70/35 x 2.600					3,91		3,95		3,98
296479		70/35 x 2.500					3,76		3,80		3,83
291989	Montante 70/45 XL Z1	70/45 x 4.200		10	24	1,95	8,21	1,97	8,27	1,98	8,33
276123		70/45 x 4.000	■				7,81		7,88		7,93
276122		70/45 x 3.500	■				6,84		6,89		6,94
276121		70/45 x 3.000					5,86		5,91		5,95
276120		70/45 x 2.700	■				5,27		5,32		5,36
296565	Montante 70/45 XL Z2	70/45 x 3.000		10	24	2,31	6,92	2,32	6,97	2,34	7,01
307408	Montante 70/45 XL Z5	70/45 x 4.000	■	10	24	2,81	11,24	2,83	11,33	2,85	11,40
296567	Montante 90/45 XL Z1	90/45 x 4.200		10	20	2,18	9,16	2,20	9,24	2,22	9,30
296566		90/45 x 3.000					6,55		6,60		6,65
296568	Montante 100/45 XL Z1	100/45 x 4.500		8	20	2,37	10,66	2,39	10,75	2,40	10,82
296569	Montante 125/45 XL Z1	125/45 x 6.000		4	30	2,74	16,45	2,76	16,58	2,78	16,69

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Estándar (Gama antigua)

(2) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Uso en sistemas Pladur® WAB

NOVEDAD PLADUR®



### Canal Pladur®

Perfil reforzado en "U" que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. Estampado con la P de Pladur® en el alma que facilita el reconocimiento en obra. En ellos se encajan los montantes.

Código	Denominación (1)	Dimensiones** (mm)	C.S. (2)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
296570	Canal 36/30 Z2	36/30 x 3.000		10	49	1,12	3,36	1,13	3,39	1,14	3,41
296460	Canal 48/30 Z1	48/30 x 3.000		10	56	1,03	3,10	1,04	3,13	1,05	3,15
296571	Canal 48/47 XL Z2	48/47 x 3.000		10	36	1,87	5,61	1,88	5,65	1,90	5,69
307409	Canal 48/47 XL Z5	48/47 x 3.000		10	36	2,38	7,13	2,39	7,17	2,40	7,21
296572	Canal 62/30 Z2	62/30 x 3.000		10	49	1,40	4,20	1,41	4,23	1,42	4,26
296472	Canal 70/30 Z1	70/30 x 3.000		10	35	1,30	3,91	1,31	3,94	1,32	3,97
296573	Canal 70/47 XL Z2	70/47 x 3.000		10	24	2,08	6,24	2,10	6,29	2,11	6,33
307410	Canal 70/47 XL Z5	70/47 x 3.000	■	10	24	2,77	8,31	2,79	8,36	2,80	8,40
296574	Canal 90/47 XL Z2	90/47 x 3.000		10	20	2,26	6,78	2,28	6,84	2,29	6,88
296575	Canal 100/47 XL Z2	100/47 x 3.000		8	20	2,55	7,65	2,57	7,71	2,59	7,76
296576	Canal 125/47 XL Z2	125/47 x 3.000		4	30	3,00	9,00	3,02	9,07	3,04	9,12

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Reforzada (Nueva Gama)  
 (2) Consultar características de suministro en página 7.

**Uso en sistemas Pladur® WAB**

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**NOVEDAD PLADUR®**

# Montantes y canales Pladur® GAMA REFORZADA



#### FÁCIL INSTALACIÓN

Facilita el paso de las instalaciones



#### MONTANTES Y CANALES REFORZADOS

Perfiles más resistentes



#### PRODUCTO CERTIFICADO\*

para seguridad de nuestros clientes



#### SEGURIDAD MARCA PLADUR®

Mayor reconocimiento en obra.



#### FÁCIL ATORNILLADO XL

Mayor superficie de atornillado en Perfiles XL




Descubre en el **Canal YouTube Pladur®** todas las ventajas de este producto.



\*Ver más información sobre los certificados disponibles en ficha de producto.

# Montantes y canales Pladur® XL



## ¿Dónde utilizar perfilería XL?



Siempre que quieras más **Facilidad de instalación**



**Tabiques altos** h>3,5m. **Sistemas Magna**



**Más altura sin aumentar espesor de tabique.** De ala 35mm a Ala 45mm gana hasta +15cm

## MONTANTES Y CANALES GAMA ESTÁNDAR (GAMA ANTIGUA)



### Montante Pladur®

Perfil en forma de "C" utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta perforaciones que permiten el paso de instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

Código	Denominación (1)	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070697	Montante 90	90 x 4.200	8	30	2,28	9,56	2,30	9,65	2,31	9,72
4070671		90 x 3.000				6,83		6,89		6,94
4070639	Montante 150	150 x 8.000	4	24	3,93	31,41	3,95	31,60	3,97	31,77



### Canal Pladur®


Perfil en "U" que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. En ellos se encajan los montantes.

Código	Denominación (1)	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070641	Canal 90	90 x 35 x 3.000	8	36	1,88	5,65	1,90	5,69	1,91	5,73
4070645	Canal 150	150 x 40 x 4.000	4	42	3,31	13,25	3,33	13,33	3,35	13,40

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Reforzada

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## MAESTRAS Y PERFIL DE REFUERZO



### Maestra Pladur®

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el atornillado.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161346	Maestra 82 x 16	82 x 3.000	12	60	1,21	3,64	1,22	3,67	1,23	3,70
309636	Maestra 70 x 30	70 x 3.000	10	20	1,49	4,47	1,50	4,50	1,51	4,53



### Perfil de refuerzo Pladur®

Perfil en forma de "U" de 1.5 mm de espesor utilizado como refuerzo dentro de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4082068	Perfil de Refuerzo 48	48 x 3.600	■	4	36	4,92	17,73	4,93	17,76	4,94	17,79

## PERFILES SISTEMA PLADUR® CH



### Montante Pladur® CH-90

Perfil reforzado en forma "CH" que forma la estructura vertical del Sistema Pladur® CH. Tiene perforaciones en el alma de  $\varnothing 25$  mm para el uso de instalaciones.


Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	9,01	32,44	9,04	32,53	9,06	32,61



### Montante Pladur® E-90

Perfil reforzado en forma "E" utilizado como perfil de arranque y remate vertical de los Sistemas Pladur® CH.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	7,62	27,42	7,64	27,50	7,66	27,57



### Canal Pladur® J-92

Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal de los Sistemas Pladur® CH.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	3,44	10,31	3,46	10,37	3,47	10,42

(l) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# TECHO PLADUR® NEO

CLICK

CLACK

LISTO



¡ACCEDE AL  
VÍDEO DE  
INSTALACIÓN  
PASO A PASO!

# SOLUCIONES



CON TECHOS PLADUR® NEO,  
¡INSTALAR ES MÁS SENCILLO!



# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO CONTINUO PLADUR®

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® NEO

Los techos Pladur® **NEO** son una nueva forma **más sencilla de instalar** diferentes tipos de techos continuos, basándonos siempre en **un mismo sistema de perfilería** doble al mismo nivel.

Es una **innovadora gama de soluciones certificadas** que cubren prestaciones muy exigentes tales como aislamiento y acondicionamiento acústico, resistencia al fuego, resistencia mecánica y alisamiento térmico, así como la combinación de varias de ellas.



FÁCIL DE  
INSTALAR  
¡CLICK-CLACK!




MENOS  
CUELGUES



MÚLTIPLES  
SOLUCIONES  
CERTIFICADAS



ELEVADA  
RESISTENCIA





## Perfil Primario Pladur® NEO

Perfil metálico de acero galvanizado en forma de "C", de alas anchas de 45 mm XL y diseño patentado de perforaciones en el alma cada 400, 450 y 600 mm para permitir el fácil encaje del perfil secundario **NEO** S-1200/1000.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
302284	Primario P-48/600	48/45 x 4.200	■	10	36	1,76	7,38	1,77	7,44	1,78	7,49
302282		48/45 x 3.600	■				6,33		6,38		6,42
302283		48/45 x 3.000	■				5,27		5,31		5,35
302298	Primario P-48/400	48/45 x 4.400	■	10	36	1,76	7,73	1,77	7,79	1,78	7,85
302292		48/45 x 3.600	■				6,33		6,38		6,42
302299		48/45 x 2.800	■				4,92		4,96		4,99
302290	Primario P-48/450 (Sistemas Magna)	48/45 x 4.500	■	10	36	1,76	7,91	1,77	7,97	1,78	8,03
302285		48/45 x 3.600	■				6,33		6,38		6,42
302291		48/45 x 2.700	■				4,75		4,78		4,82



## Perfil Secundario Pladur® NEO

Perfil metálico en forma de "C" de acero galvanizado, cuyos extremos, acabados en boca y punta permiten un encaje fácil con la estructura primaria y entre sí. Su alma dispone de tres ejes marcados que facilitan la colocación de placas y atornillado

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
302301	Secundario S-1.200	45 x 18 x 1.200	18	42	1,25	1,50	1,26	1,51	1,27	1,52
302300	Secundario S-1.000	45 x 18 x 1.000	18	42	1,28	1,28	1,28	1,28	1,29	1,29



## Perfil Perimetral Pladur® NEO

Perfil metálico en forma de "U" de ala ancha de 47 mm XL, con perforaciones en el alma cada 400, 450 y 600 mm para permitir la realización de empalmes de perfiles primarios manteniendo la inercia de la estructura.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
302302	Perfil CP-48/600 3.600	48/47 x 3.600	10	36	1,96	7,07	1,98	7,12	1,99	7,16
302306	Perfil CP-48/400 3.600	48/47 x 3.600	10	36	1,96	7,07	1,98	7,12	1,99	7,16
302303	Perfil CP-48/450 3.600 (Sistemas Magna)	48/47 x 3.600	10	36	1,96	7,07	1,98	7,12	1,99	7,16

## Accesorios sistema Pladur® NEO

Piezas de cuelgue Pladur® **NEO** disponibles en tres formatos diferentes, Regulable y Pequeño Plenum, con tuerca y contratuerca, y Roscada de métrica M6. Las cajas de piezas de cuelgue Pladur® **NEO** vienen con los tornillos **MM** Reforzados en su interior.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/un	€/paq	€/un	€/paq	€/un	€/paq
4087962	Pieza de cuelgue Pladur® NEO Regulable <sup>(2)</sup>	50	0,86	43,14	0,86	43,18	0,86	43,21
4087961	Pieza de cuelgue Pladur® NEO Roscada <sup>(2)</sup>	50	1,10	54,83	1,10	54,87	1,10	54,90
4087960	Pieza de cuelgue Pladur® NEO Peq. Plenum	50	0,86	43,14	0,86	43,18	0,86	43,21
4088410	Útil de montaje (alineación de placas)	2	13,80	27,60	13,80	27,60	13,80	27,60
4087692	Llave de montaje (llave tubo hueca 10x11)	1	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36



Regulable



Roscada



Pequeño Plenum



Útil de montaje



Llave de montaje

(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Válido para sistemas conresistencia al fuego.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-45



## Perfil Pladur® T-45

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y trasdosados autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
162073	Perfil T-45	45 x 4.500	12	42	0,98	4,42	0,99	4,46	1,00	4,49
162063		45 x 3.000				2,95		2,97		2,99
307406	Perfil T-45 Z5	45 x 3.000	12	42	1,43	4,28	1,44	4,31	1,44	4,33



## Perfil Pladur® PH-45

Perfil en forma de "V" invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm) alternativos cada 10 cm y zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde encajan los perfiles **T-45** formando la estructura portante del falso techo.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161456	Perfil PH-45	33,5 x 4.000	12	32	2,34	9,38	2,36	9,44	2,37	9,49
161552		33,5 x 3.000				7,03		7,08		7,11

## Accesorios sistema Pladur® T-45


Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-45.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070784	Pieza Polivalente PL-75	195 x 30 x 0,8	100	0,47	46,83	0,47	46,91	0,47	46,99
4070785	Pieza Polivalente PL-125	295 x 30 x 0,8		0,91	90,98	0,91	91,11	0,91	91,22
4071217	Horquilla T-45	-	100	0,27	26,79	0,27	26,87	0,27	26,93
4089478	Horquilla T-45 Z5	-	100	0,88	87,53	0,88	87,70	0,88	87,84
4070886	Pieza de Empalme T-45	-	100	0,26	26,03	0,26	26,10	0,26	26,17
4089480	Pieza de Empalme T-45 Z5	-	100	0,93	93,32	0,93	93,47	0,94	93,65
4045021	Cuelgue P 11/T-45	-	100	0,17	16,76	0,17	16,92	0,17	17,06
4045026	Cuelgue P 21/T-45	-	100	0,28	27,68	0,28	27,74	0,28	27,85
4045028	Cuelgue P 31/T-45	-	100	0,55	55,24	0,55	55,36	0,55	55,47
4045024	Cuelgue P 41/T-45	-	100	0,95	94,68	0,95	94,93	0,95	95,10
4045031	Cuelgue PF 61/T-45	-	50	2,01	100,68	2,02	100,90	2,02	101,09
4070864	Varilla Roscada M6	1.000	100	0,80	79,53	0,80	79,84	0,80	80,08
4089479	Varilla Roscada M6 Z5	1.000	100	3,29	328,77	3,30	329,85	3,31	330,88


Todos los productos admiten el servicio de paquetería




Pieza Polivalente PL-75 y PL-125




Horquilla T-45



Pieza de Empalme T-45



Cuelgue P 11/T-45  
Cuelgue P 21/T-45  
Cuelgue P 31/T-45  
Cuelgue P 41/T-45



Cuelgue PF 61/T-45



Varilla Roscada M6


Uso en sistemas Pladur® WAB

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

NOVEDAD PLADUR®

## Perfilería y accesorios especiales para semi-intemperie y alta humedad Pladur® WAB Z5

Los perfiles y accesorios Pladur® **WAB** cuentan con un revestimiento especial que los protege de la alta humedad y la corrosión. Esta protección permite que no se vea afectada su vida útil ni su resistencia mecánica.



## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-60



### Perfil Pladur® T-60

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.


Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070658	Perfil T-60	60 x 4.500	12	32	1,69	7,61	1,70	7,67	1,71	7,72
4070719		60 x 3.000			5,07	5,11		5,14		

### Accesorios sistema Pladur® T-60

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® **T-60**.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070670	Horquilla T-60	100	0,58	57,96	0,58	58,10	0,58	58,19
4070661	Pieza de empalme T-60	100	0,68	68,07	0,68	68,26	0,68	68,41
4070691	Abrazadera T-60	100	0,66	65,96	0,66	66,15	0,66	66,30

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Horquilla T-60




Pieza de empalme T-60



Abrazadera T-60

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES PERIMETRALES PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR®



### Perfil Pladur® SOMBRA

Perfil con forma de doble "L". Forma la estructura perimetral de aquellos techos Pladur® donde se desee proporcionar un leve foseado o sombra en el perímetro.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070804	Perfil Sombra	40 x 25 x 3.000	24	20	1,44	4,33	1,45	4,35	1,46	4,37



### Angular Pladur® L-24

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.


Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161348	Angular L 24	24 x 24 x 3.000	24	36	0,72	2,16	0,73	2,18	0,73	2,19



### Angular Pladur® L-30

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161554	Angular L 30	30 x 30 x 3.000	24	36	0,88	2,65	0,89	2,66	0,89	2,68



### Canal Pladur® CLIP

Perfil en forma de "U" en cuyo interior encaja el perfil **T-45**. Forma la estructura perimetral en trasdosados autoportantes y en los techos continuos en los que se usa el perfil **T-45**.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070799	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	12	36	1,02	3,07	1,03	3,09	1,03	3,10




### Perfil Pladur® U-30 y U-31

Elemento portante para la ejecución de estanterías y mobiliario con paneles Pladur® **Alveo** y **Proform Alveo**. También se utiliza como estructura perimetral en techos con perfilera Pladur® **T-60**.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161347	Perfil U 31	31 x 2.400	12	44	1,18	2,84	1,19	2,86	1,20	2,88
162046	Perfil U 30	29 x 3.000	10	32	1,03	3,08	1,03	3,10	1,04	3,11
161824		29 x 2.400				2,46		2,48		2,49

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR® GRANDES LUCES (GL)



### Canal Pladur® GL


Perfil en forma de "U" de gran resistencia que conforma la estructura primaria de los techos para grandes luces.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
96405	Canal GL	6.000	4	24	10,11	60,67	10,15	60,92	10,19	61,14

### Accesorios Pladur® sistemas GL

Accesorios que forman parte de la estructura primaria portante de los sistemas de techo continuo Pladur® con grandes distancias entre cuelgues.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4045713	Conexión GL	24	5,12	122,86	5,13	123,18	5,14	123,43
4057427	Abrazadera GL	50	0,94	46,83	0,94	46,91	0,94	46,99
4045118	Suspensión M-50	100	0,96	95,85	0,96	95,99	0,96	96,12
4045117	Suspensión M-35	100	0,80	79,98	0,80	80,11	0,80	80,23



Conexión GL




Abrazadera GL



Suspensión M-50



Suspensión M-35

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

Nuestros perfiles para techos registrables están revestidos por una lámina prelacada en su parte vista disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a todas las necesidades: Blanco, Negro y Aluminio<sup>(2)</sup>. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble con primario universal y secundario a gancho. Perfilera robusta con encaje y perfecta alineación entre perfiles que permite ser desmontada repetidamente.



FÁCIL  
INSTALACIÓN



ACOPLE  
PERFECTO



BUEN ACABADO  
ESTÉTICO



DESMONTABLE

Blanco 001  
RAL 9003\*

Negro Mate 88  
RAL 9004\*

Grís Aluminio 04  
RAL 9006\*

\*Referencia  
RAL  
aproximada.



## Perfiles y accesorios para techos registrables

Elementos de acero galvanizado que se utilizan para formar la estructura de los sistemas de techo registrables.

Código	Denominación ancho / alto (mm)	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Color (2)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
							€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4086648	Primario 24 x 38 Universal	3.600		Blanco	15	70	1,70	6,11	1,70	6,13	1,71	6,15
4086649	Secundario 24 x 38 Gancho	1.200			45	72	1,70	2,04	1,70	2,04	1,71	2,05
4086650	Secundario 24 x 38 Gancho	600			45	70	1,70	1,02	1,70	1,02	1,71	1,03
161409	Angular 24 x 24	3.000			50	50	1,38	4,14	1,39	4,16	1,39	4,17
4086652	Primario 15 x 38 Universal	3.600		Blanco	15	50	1,86	6,70	1,87	6,72	1,87	6,74
4086651	Secundario 15 x38 Gancho	1.200			45	72	1,86	2,23	1,87	2,24	1,87	2,25
4086653	Secundario 15 x 38 Gancho	600			45	70	1,86	1,12	1,87	1,12	1,87	1,12
4087045	Angular 24 x 19	3.050			40	60	1,44	4,40	1,45	4,41	1,45	4,42
4086656	Primario 24 x 38 Universal	3.600		Negro	15	70	2,06	7,40	2,06	7,43	2,07	7,45
4086657	Secundario 24 x 38 Gancho	1.200			45	72	2,06	2,47	2,06	2,48	2,07	2,48
4086658	Secundario 24 x 38 Gancho	600			45	70	2,06	1,23	2,06	1,24	2,07	1,24
4086655	Angular 24 x 19	3.050			40	60	2,01	6,14	2,02	6,15	2,02	6,16
4086867	Primario 24 x 38 Universal	3.600	■	Aluminio	15	70	2,20	7,92	2,21	7,94	2,21	7,96
4086868	Secundario 24 x 38 Gancho	1.200	■		45	72	2,20	2,64	2,21	2,65	2,21	2,65
4086870	Secundario 24 x 38 Gancho	600	■		45	72	2,20	1,32	2,21	1,32	2,21	1,33
4086872	Angular 24 x 19	3.050	■		40	60	2,16	6,58	2,16	6,59	2,16	6,60
4070739	Angular Curvable PVC 22,5 x 28	2.500		Blanco	10	-	8,87	22,19	8,88	22,19	8,88	22,20



## Pieza de cuelgue TR

Pieza en forma de "L" y especialmente diseñada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables. Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4086863	Pieza de cuelgue TR	100	0,20	20,02	0,20	20,06	0,20	20,09

Todos los productos admiten el  
servicio de paquetería


(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Perfilera disponible en otros colores, consultar al SAC el precio, plazo de entrega y cantidad mínima. En el caso del Angular, la medida 24x24 solo está disponible en Blanco. En el resto de colores las medidas son 24x19.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Perfilería para **SISTEMAS PLADUR**<sup>®</sup>


## TABIQUES Y TRASDOSADOS





**MONTANTES Y CANALES  
PLADUR® GAMA REFORZADA**





¡GAMA REFORZADA!






**MAESTRA PLADUR®**




**PERFIL PLADUR® T-45,  
CANAL CLIP Y PIEZA  
POLIVANTE**




**PERFIL PLADUR® CH**






## TECHOS CONTINUOS Y REGISTRABLES





**PERFIL PRIMARIO, SECUNDARIO  
Y PERIMETRAL PLADUR® NEO**



**PERFIL PLADUR® T-45/T-60,  
HORQUILLAS, PIEZAS DE  
EMPALME Y CUELGUE**



**PERFILES PLADUR® PH-45  
+ T-45, ANGULAR Y CANAL  
CLIP**



**PERFILES REGISTRABLES Y  
ACCESORIOS PLADUR®**



SOMOS

# EM PÁ TI COS

**VIVIMOS LO QUE VIVES**

Estamos cerca, a tu lado para caminar contigo.  
Tus éxitos son los nuestros y tus problemas  
nuestros retos.

# 3

## PASTAS

---

### Pastas de secado | 58

Estándar

Resistencia a la humedad

### Pastas de fraguado | 60

Estándar

Multiusos

### Pastas de agarre | 62

Agarre normal

Especial aislantes

### Otras pastas | 63

Pastas especiales para acabados Q4

Pastas para juntas sin cinta



# PASTAS DE SECADO ESTÁNDAR



INFO



## Pasta Pladur® JN - SECADO NORMAL 24 h

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161691	JN (Secado normal)	Saco en polvo de 18 kg	72	21,80	22,16	22,48

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



## Pasta Pladur® JS - LIJADO FÁCIL 24 h

Pasta en polvo de aplicación manual o mecánica de lijado extra fácil y acabado fino, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
302277	JS (Lijado Fácil)	Saco en polvo de 18 kg	72	22,02	22,38	22,69

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



## Pasta Pladur® JF - SECADO FINO 24 h

Pasta en polvo superfina, de aplicación manual o mecánica, indicada para las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161704	JF (Secado Fino)	Saco en polvo de 18 kg	72	22,54	22,90	23,21

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



## Pasta Pladur® LU - LISTA AL USO

¡NUEVO ENVASE RECICLADO\*!

Pasta preparada (abrir y usar), de aplicación directa manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161572	LU (Lista al uso)	Bote de 20 kg	33	33,18	33,60	33,93
161573		Bote de 7 kg	112	15,80	15,95	16,07

\*Nuevo envase procedente de plástico reciclado

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## RESISTENCIA A LA HUMEDAD



INFO




## Pasta Pladur® JH - ESTANCIAS HÚMEDAS

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media o fuerte (UNE 102043:2013).

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161714	JH (Ambientes Húmedos)	Saco en polvo de 20 kg	64	36,13	36,52	36,86



Uso conjunto con placa tipo H1  
Página 15

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



INFO

Pasta Pregywab PE Lista al Uso -  
TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD

Pasta de juntas lista al uso para su utilización en el sistema Pladur® WAB. Especialmente diseñada para su uso en techos exteriores protegidos y zonas interiores húmedas o con riesgo de condensación.


Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
159772	Pasta Pregywab PE Lista al Uso	Cubo de 25 kg (Pasta de secado 12-48 h)	33	64,47	65,23	65,93



Uso conjunto con placa Pladur® WAB  
Página 18



Uso conjunto con Cinta de juntas Pladur®  
Página 69

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 


 **Uso en sistemas Pladur® WAB**

**P** NOVEDAD PLADUR®

**PLADUR®**  
by etex

Sistemas Pladur®  
**WAB**

**ALTA HUMEDAD**



# PASTAS DE FRAGUADO

## ESTÁNDAR



INFO



### Pasta Pladur® ST30 - FRAGUADO 30'

Pasta en polvo de fácil lijado indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4091026	ST30 (Fraguado 30 min.)	Saco en polvo de 20 kg	64	23,05	23,44	23,78
4091407		Saco en polvo de 10 kg	120	14,37	14,60	14,82

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® ST1 - FRAGUADO 1 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161710	ST1 (Fraguado 1 hora)	Saco en polvo de 20 kg	64	22,94	23,33	23,66
161711		Saco en polvo de 10 kg	120	14,34	14,55	14,72

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® ST2 - FRAGUADO 2 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161708	ST2 (Fraguado 2 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	22,30	22,69	23,02
308650	Pladur® ST2 SUPERFINA (Fraguado 2 horas fácil lijado)	Saco en polvo de 20 kg	64	22,95	23,36	23,70

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® ST4 - FRAGUADO 4 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en más de una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161707	ST4 (Fraguado 4 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	22,11	22,51	22,86

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**P** NOVEDAD PLADUR®

# Pasta Pladur<sup>®</sup> **ST30**

**¡JUNTAS EN UN PIS-PAS!**



**¡FRAGUADO  
EN 30  
MINUTOS!**



## MULTIUSOS




INFO



### Pasta Pladur® MU - JUNTAS Y AGARRE

Pasta que combina las propiedades de las pastas para juntas y la pasta de agarre en un mismo producto.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161342	MU (Multiuso)	Saco en Polvo de 10 kg	120	14,87	15,07	15,24

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

## PASTAS DE AGARRE

### AGARRE NORMAL




INFO



### Pasta Pladur® PA

Pasta de agarre en polvo para la ejecución de trasdosados directos con placas Pladur® que no llevan ningún tipo de material aislante incorporado en el dorso.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161716	PA (Agarre)	Saco en Polvo de 20 kg	64	12,45	12,83	13,17

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

## ESPECIAL AISLANTES




INFO




### Pasta Pladur® MA ENAIRGY

Mortero adhesivo para la ejecución de trasdosados directos térmicos y termo-acústicos con placas Pladur® ENAIRGY.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
162165	ENAIRGY MA	Saco en Polvo de 25 kg	48	17,20	17,67	18,09
162166		Saco en Polvo de 10 kg	120	8,30	8,49	8,67

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Uso conjunto con placas ENAIRGY  
Página 26

# OTRAS PASTAS

## PASTAS ESPECIALES PARA ACABADOS Q4




INFO



### Pasta Pladur® PERFECT AIRLESS multiusos MU

Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4071204	Perfect Airless MU	Bote de 25 kg	33	51,69	52,22	52,68

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

## PASTAS PARA JUNTAS SIN CINTA




INFO



### Pasta Pladur® TL

Pasta en polvo especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en los sistemas Pladur® FON® BC (borde cuadrado) o entre placas sin borde afinado (placas cortadas, bordes transversales) de otros sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161712	TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	44,14	44,56	44,90
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	27,53	27,75	27,93

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

Para los paramentos de placa de yeso laminado se definen 4 niveles de calidad:



Acabado básico para superficies que deban cumplir requisitos decorativos mínimos.



Asegura una transición continua en todo el paramento, sin marcas visibles de trabajo ni rebabas, lijando las zonas emplastecidos si fuera necesario. Indicado para acabados de textura media o gruesa. En general acabados con granulometría superior a 1mm.



Indicado para acabados decorativos que precisan una terminación de mayor calidad que la proporcionada por el acabado **Q2**, como pinturas y revestimientos de estructura fina, con partículas de tamaño inferior a 1mm.



Es la terminación óptima, de máxima calidad, que minimiza la posibilidad de que se produzcan contrastes en la superficie y las juntas. Esta especialmente indicada para revestimientos lisos o brillantes, barnices o revestimientos de brillo medio y técnicas de estuco u otras técnicas de enlucidos alisados.

## Niveles de Acabado

Un acabado para cada necesidad

Q1

- Acabado básico
- Superficies que no requieran requisitos decorativos

Q2

- Transición continua del paramento
- Recubrimientos de textura media o gruesa

Q3

- Usos decorativos
- Recubrimientos de estructura fina





















Q4

- Acabado de alta calidad
- Recubrimientos lisos brillantes



# Pastas de Juntas Pladur<sup>®</sup>

Las mejores prestaciones para los **mejores resultados**

	Pastas de secado lento 12 - 48 horas	Pastas de secado rápido (Fraguado)	Pastas de agarre	Pastas especiales
 <p>Tratamiento de juntas clima seco. Secado lento</p>	 <p>JN LU JS JF</p>			
 <p>Juntas especial para zonas húmedas (cocina, baños...)</p>	 <p>JH</p>			
 <p>Juntas especial para zonas de alta humedad (semi-intemperie, piscinas interiores...)</p>				 <p>PRECYWAB PE</p>
 <p>Tratamiento de juntas clima húmedo 30' a 4 horas</p>		 <p>ST30 (30') ST1 (1H) ST2 (2H) ST2 SUPERFINA (2H) ST4 (4H)</p>		
 <p>2 en 1 pasta de juntas pasta de agarre</p>		 <p>MU MULTISOS (1H)</p>		
 <p>Techos FON® BV Pasta de juntas sin cinta</p>		 <p>TL (1H)</p>		
 <p>Trasdosado directo / Pequeñas reparaciones</p>			 <p>PA (PASTA DE AGARRE)</p>	
 <p>Trasdosado directo de placa transformada / Pequeña reparación</p>			 <p>MA ENAIRGY (MORTERO ADHESIVO)</p>	
 <p>Tratamiento de juntas acabado Q4</p>	 <p>LU</p>	 <p>ST2 (2H)</p>		 <p>PLADUR® PERFECT MU</p>

SOMOS

**INS  
PIRA  
DO  
RES**

**SOÑAMOS DE VERDAD**

Soñadores con los pies en la tierra que viven para inspirar a los demás y descubrir un mundo lleno de posibilidades a nuestro alcance.

# 4

## ACCESORIOS

---

Cintas y bandas perimetrales | 69

Tornillos | 70

Trampillas | 72

Otros Accesorios | 74

Accesorios para Sistemas de alta seguridad

Soportes

Perfiles de acabado



# PLADUR® , LÍDERES EN DIGITALIZACIÓN

Toda la información vinculada y actualizada online

## MANUAL TÉCNICO

Todo lo que necesitas saber de **Pladur®** en un solo lugar.




## BIM

Toda la información técnica que necesites, en nuestra zona de descargas **Pladur®** en Revit, Archicad, Autocad y pdf.




**PLADUR.COM**  
LA TIENDA ONLINE DE PLADUR®



## SELECTOR DE SISTEMAS

Encuentra toda la información disponible de los Sistemas **Pladur®**. Regístrate para generar tu propio proyecto y presupuesto personalizado.



## BASES DE PRECIOS



Disponemos de bases de precios donde generar las partidas económicas interconectadas con toda nuestra información técnica.

Descubre el mundo digital Pladur® en  
[www.pladur.es](http://www.pladur.es)

**PLADUR®**  
by etex


# CINTAS Y BANDAS PERIMETRALES

## Cintas Pladur®

Cintas especiales para el tratamiento manual o mecánico de las juntas, esquinas y rincones de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070640	Cinta de Juntas	Rollo de 150 m	10	6,99	69,93	7,03	70,25	7,05	70,50
4070818		Rollo de 23 m	20	2,34	46,76	2,34	46,83	2,35	46,93
4070692	Cinta Guardavivos	Rollo de 30 m	10	16,31	163,05	16,36	163,58	16,40	164,01
4070819		Rollo de 12,5 m		11,99	119,92	12,01	120,14	12,03	120,32
4070806	Cinta Guardavivos de PVC	Rollo de 30 m	10	15,70	157,05	15,73	157,29	15,75	157,49
4070643	Cinta de Refuerzo	Rollo de 90 m	24	8,69	208,50	8,71	208,96	8,72	209,36

Pedido mínimo una caja

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Cintas de Juntas



Cinta Guardavivos



Cinta Guardavivos de PVC




Cinta de Refuerzo

## Bandas perimetrales Pladur®

Cintas autoadhesivas para la estanqueidad y aislamiento de los perímetros en tabiques y techos de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4085588	Banda estanca 48 mm autoadhesiva rápida	Rollo de 30 m	11	9,54	104,96	9,55	105,03	9,55	105,09
4085587	Banda estanca 70 mm autoadhesiva rápida		7	14,08	98,56	14,09	98,62	14,10	98,68
4070676	Banda Acústica 50 mm	Rollo de 20 m	10	13,35	133,45	13,36	133,58	13,37	133,69
4070677	Banda Acústica 75 mm		12	18,67	224,08	18,69	224,30	18,71	224,48

Pedido mínimo una caja


Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Banda estanca 48 mm autoadhesiva rápida



Banda estanca 70 mm autoadhesiva rápida



Banda Acústica 50 mm



Banda Acústica 75 mm




## Sellador acústico intumescente

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	22,63	271,58	22,66	271,87	22,68	272,12

Pedido mínimo una caja

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

# TORNILLOS



INFO



## Tornillos Pladur® PM

Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor) en acero de cementación, fosfatado y aceitado.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón
4070631	4,2 x 70	Caja	250	3.000	8,36	100,34	8,39	100,64	8,41	100,94
4070629	3,9 x 55	Caja	500	6.000	10,32	123,80	10,35	124,15	10,37	124,46
4070681	3,9 x 35	Caja	1.000	12.000	13,83	165,96	13,85	166,17	13,86	166,37
4070705		Blíster	100	5.000	2,83	141,68	2,84	141,79	2,84	141,89
4070680	3,9 x 25	Caja	1.000	12.000	11,88	142,55	11,90	142,76	11,91	142,96
4070704		Blíster	100	5.000	2,62	130,85	2,62	130,96	2,62	131,05
4070682	3,5 x 45	Caja	500	6.000	8,06	96,72	8,08	96,97	8,10	97,17
4070683	3,5 x 35	Caja	1.000	12.000	12,04	144,43	12,05	144,64	12,07	144,84
4070763		Cubo	7.000	-	80,81	-	80,92	-	81,03	-
4070684	3,5 x 25	Caja	1.000	12.000	9,74	116,91	9,76	117,17	9,78	117,38
4070762		Cubo	10.000	-	93,02	-	93,23	-	93,41	-

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



## Tornillos Pladur® PB

Tornillos autoperforantes con punta de broca y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (entre 0,75 mm y 2,25 mm de espesor) con protección contra la oxidación.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
<b>P</b> 4094712	3,5 x 45	Caja	500	6.000	20,00	240,04	20,01	240,17	20,02	240,28
4070638	3,5 x 35	Caja	500	6.000	16,33	196,00	16,35	196,15	16,35	196,25
4070637	3,5 x 25	Caja	500	16.000	12,15	388,84	12,16	389,21	12,17	389,53

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



## Tornillos Pladur® MM

Tornillos con punta de broca y cabeza "gota de sebo", en acero cadmiado para la fijación de perfiles metálicos entre sí.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070689	3,5 x 25	Caja	500	16.000	11,96	382,65	11,98	383,34	12,00	383,95
4070679	3,5 x 9,5	Caja	1.000	32.000	12,82	410,20	12,84	410,90	12,86	411,51
4070706		Blíster	100	5.000	3,36	167,76	3,36	167,86	3,36	167,95

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**P** NOVEDAD PLADUR®



### Tornillos Pladur® PMA

Tornillos autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para la fijación de placas a estructuras de madera.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070635	4,8 x 35	Caja	500	6.000	13,58	162,97	13,61	163,37	13,64	163,72

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





### Tornillos Pladur® SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes **SOLIDTEX**, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	59,15	354,87	59,19	355,15	59,23	355,39
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	45,10	541,22	45,14	541,72	45,18	542,15

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con la Placa Solidtex **Página 25**



### Tornillos Pladur® WAB

Tornillos para su uso en sistemas Pladur® **WAB** con protección a la corrosión reforzada Z5. Tornillo autoperforante con punta de clavo para atornillar placa a perfil y tornillo metal-metal con punta de broca para la fijación entre perfiles.

Código	Dimensiones (mm)	Tipo	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4090139	3,9 x 25	PM	Caja	1.000	12.000	33,68	404,18	33,73	404,79	33,79	405,50
4078348	3,9 x 45		Caja	500	-	25,85	-	25,90	-	25,95	-
4089953	3,5 x 9,5	MM	Caja	1.000	-	41,76	-	41,83	-	41,88	-



Uso conjunto con placa Pladur® WAB **Página 18**



Uso conjunto con con perfilera Pladur® Z5 **Página 42**

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**Uso en sistemas Pladur® WAB**

# Trampillas Pladur® ACCESO

Accesos para instalaciones discretos y duraderos de forma sencilla y elegante



## ACCESO Estándar Sencilla y ligera

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga 13/15mm
- > Pasador de seguridad para descuelgue de la tapa
- > Disponible en grandes dimensiones (con marco reforzado y junta perimetral)



## ACCESO Metal Universal

- > Chapa metálica lacada en blanco RAL 9016
- > Apertura por ligera presión o con llave
- > Puerta desmontable para fácil acceso (con llave puerta invertible dcha/izda)



## ACCESO Plana Sin tornillos, mejor acabado

- > Marco de aluminio reforzado y placa hidrófuga de 13mm
- > Junta de goma, evita paso de aire y mantiene el aislamiento del sistema
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa



## ACCESO Finish Totalmente acabada

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga de 13mm pre-imprimada en blanco (Q3)
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

## TRAMPILLAS



### Trampilla Pladur® ACCESO Estándar

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (l)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4070965	Acceso Estándar	13 mm	200 x 200		1	19,50	19,52	19,54
4070966			300 x 300			22,05	22,08	22,11
4070967			400 x 400			26,23	26,28	26,32
4070968			500 x 500			31,40	31,48	31,54
4070969			600 x 600			36,39	36,50	36,59
4070960	Acceso Estándar	15 mm	200 x 200		1	25,35	25,37	25,38
4070961			300 x 300			28,67	28,71	28,75
4070962			400 x 400			34,09	34,16	34,22
4070963			500 x 500			40,83	40,93	41,01
4070964			600 x 600			47,31	47,43	47,54
4070945	Acceso Estándar Grandes Dimensiones	13 mm	800 x 800	■	1	128,20	128,48	128,69
4070946			1.000 x 1.000			171,93	172,28	172,51
4070947			1.200 x 600			156,48	156,62	156,75
4070923	Acceso Estándar con Junta	13 mm	200 x 200	■	1	26,32	26,34	26,36
4070924			300 x 300			29,76	29,80	29,83
4070925			400 x 400			35,40	35,46	35,51
4070926			500 x 500			42,37	42,46	42,53
4070927			600 x 600			49,10	49,22	49,31
4070928	Acceso Estándar con Junta	15 mm	200 x 200	■	1	32,18	32,21	32,23
4070931			300 x 300			36,40	36,44	36,48
4070932			400 x 400			43,29	43,36	43,42
4070933			500 x 500			51,84	51,95	52,04
4070934			600 x 600			60,06	60,20	60,31

(l) Consultar características de suministro en página 7.



## Trampilla Pladur® ACCESO Plana

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y con junta de goma para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (l)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
						€/ud	€/ud	€/ud
4070935	Acceso Plana	13 mm	200 x 200	■	1	27,63	27,65	27,67
4070936			300 x 300	■		31,25	31,29	31,32
4070937			400 x 400	■		37,15	37,19	37,23
4070938			500 x 500	■		44,49	44,58	44,64
4070939			600 x 600	■		51,51	51,58	51,64

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Trampilla Pladur® ACCESO Finish

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y pre-imprimada en blanco para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (l)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
						€/ud	€/ud	€/ud
4070940	Acceso Finish	13 mm	200 x 200	■	1	28,46	28,48	28,49
4070941			300 x 300	■		32,18	32,21	32,24
4070942			400 x 400	■		38,28	38,33	38,38
4070943			500 x 500	■		45,81	45,88	45,94
4070944			600 x 600	■		53,10	53,21	53,30

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Trampilla Pladur® ACCESO Metal

Trampilla de acero galvanizado lacado color blanco con apertura por presión, o por cerradura para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (l)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
						€/ud	€/ud	€/ud
4070948	Acceso Metal Click	13 mm	200 x 200		1	11,70	11,72	11,73
4070949			300 x 300			15,93	15,96	15,98
4070950			400 x 400			22,46	22,50	22,53
4070951			500 x 500			28,18	28,24	28,30
4070952			600 x 600			32,68	32,76	32,83
4070953	Acceso Metal Llave	13 mm	200 x 200	■	1	7,35	7,36	7,37
4070954			300 x 300	■		11,85	11,87	11,89
4070955			400 x 400	■		15,61	15,65	15,69
4070956			500 x 500	■		23,76	23,83	23,88
4070957			600 x 600	■		26,98	27,06	27,13
4072353	Llave para Accessos	-	-		1	1,02	1,03	1,03


Todos los productos admiten el servicio de paquetería

(l) Consultar características de suministro en página 7.

Nota: Otras trampillas y/o dimensiones consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC)

# OTROS ACCESORIOS

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD



### Accesorios Pladur® para sistemas de alta seguridad

Elementos de chapa de acero galvanizado que se incorpora a los Sistemas Pladur® para dotarlos de un alto nivel de seguridad.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
4070777	Chapa Pladur® Alta Seguridad	1.350 x 1.200 x 0,6	100	14,06	22,77	14,10	22,84	14,16	22,94

## SOPORTES



### Soportes Pladur® para instalaciones

Panel de acero para la fijación de instalaciones u otros elementos a los tabiques y trasdosados de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4082912	Soporte 48	24	1,41	33,72	1,41	33,78	1,41	33,83
4070789	Soporte 70		1,57	37,75	1,58	37,82	1,59	38,24
4070790	Panel 400	12	3,14	37,69	3,15	37,80	3,18	38,17
4070791	Panel 600		4,29	51,53	4,31	51,69	4,35	52,16
4070792	Soporte plano	24	1,77	42,37	1,77	42,44	1,79	42,96
4070793	Alargador de panel		1,18	28,40	1,18	28,43	1,20	28,76
4070794	Refuerzo panel	18	1,16	20,82	1,16	20,84	1,17	21,08

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Soporte



Panel



Soporte plano



Alargador de panel



Refuerzo panel

## PERFILES DE ACABADO

### Perfiles de acabado Pladur®

Perfiles de PVC que complementan la instalación de tabiques, trasdosados y techos de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds. Paq	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070735	Guardavivo recto	25 x 25 x 3.000	100	2,30	229,88	2,30	230,17	2,30	230,43
4070736	Guardavivo curvo		25	5,11	127,76	5,11	127,83	5,12	127,89
4070734	Junta de dilatación	Rollo de 25 m	1	82,98	82,98	83,02	83,02	83,05	83,05
4070737	Remate borde recto	14 x 23 x 3.000	50	5,52	276,10	5,53	276,26	5,53	276,40
4070738	Remate borde curvo		20	6,62	132,49	6,63	132,54	6,63	132,59


Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Guardavivo recto



Guardavivo curvo



Junta de dilatación



Remate borde recto



Remate borde curvo

# MUCHO MÁS QUE UNA TIENDA ONLINE

Compra todos los materiales que necesitas para tu negocio sin colas, sin esperas y sin tener que desplazarte.

¡Entra ya en [pladur.com](https://www.pladur.com)!




Acceso a los mejores precios y descuentos



Servicio profesional avalado por la experiencia de distribuidores



Con la calidad y compromiso de una marca referente



Stock disponible en tiempo real



Recógelo en tienda o elige entrega en la obra

SOMOS

# VI TA LES

## IMPULSAMOS EL MAÑANA

Proactivos y dinámicos, nos anticipamos a las necesidades de quienes nos rodean para ayudarles a llegar más lejos.

# 5

## COMPLEMENTOS

---

Herramientas para tratamiento de juntas | 78

Herramientas de acabado | 78

Herramientas de esquinas | 79


Bomba | 79



# HERRAMIENTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

INFO

Código	Denominación	Franco Destino €/ud
4070648	Encintadora automática EasyClean® (07TT)	2004,37
4070659	Cuello de cisne (bomba de carga) (85T)	183,06
4070653	Rodillo de rincón (15TTE)	234,41
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	84,85
4070912	Mango extensible (XHTT)	236,63
4070764	Kit de reparación encintadoras (501A)	51,25




Encintadora automática EasyClean®




Cuello de cisne



Rodillo de rincón



Mango de fibra de vidrio



Mango extensible



Kit de reparación encintadoras

# HERRAMIENTAS DE ACABADO

INFO

Código	Denominación	Franco Destino €/ud
4070650	Caja EasyClean® de 17,5 cm (EZ07TT)	491,10
4070651	Caja EasyClean® de 25 cm (EZ10TT)	502,26
4070652	Caja EasyClean® de 30 cm (EZ12TT)	524,74
4070749	Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm (PAHC07)	669,76
4070750	Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm (PAHC10)	703,24
4070751	Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm (PAHC12)	747,88
4070914	Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm (QB06-QSX)	149,68
4072277	Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm (QB08-QSX)	214,41
4070754	Caja tapatornillo EasyClean® 5cm (NS02TT)	388,52
4070755	Caja tapatornillo EasyClean® 7,5cm (NS03TT)	422,00
4070909	Mango Wizard compacto para cajas de acabado EasyClean® (8000TT)	96,01
4070910	Mango Wizard compacto para cajas de acabado para la Power Assist Maxxbox® (8000TT-PA)	96,01
4070753	Mango extensible Xtender™ para cajas de acabado (88TTE)	502,35
4070660	Boquilla de carga (90T)	86,95
4070767	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 17,5 cm (501C7)	17,40
4070768	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 25 cm (501C10)	18,92
4070769	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 30 cm (501C12)	20,44
4070918	Recambio de ruedas de cajas de acabado (EZROLL-KIT)	39,08



Caja EasyClean® de 17,5 cm



Caja EasyClean® de 25 cm



Caja EasyClean® de 30 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm



Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm



Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm



Caja tapatornillo EasyClean® 5 cm




Caja tapatornillo EasyClean® 7,5 cm



Mango Wizard compacto EasyClean®




Mango Wizard compacto Power Assist Maxxbox®




Mango extensible Xtender™



Boquilla de carga



Kit de reparación acabado EasyClean®



Recambio de ruedas de cajas de acabado


# HERRAMIENTAS DE ESQUINAS

INFO

Código	Denominación	Franco Destino €/ud
P 4094707	MudRunner® PRO (aplicador de esquinas) (MR01TT)	1.665,08
4070649	Aplicador de rincón 20 cm (CA08TT)	350,29
4070752	Terminador de rincón 6,3 cm (42TT)	502,01
4070654	Terminador de rincón EasyRoll 7,5cm (48TT)	511,73
4070756	Cabezal para esquina exterior (16TT)	104,48
4070757	Cabezal para esquina interior (16TT90)	104,48
4070759	Rodillo de esquinas exteriores (17TT)	200,61
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	84,85
4070912	Mango extensible (XHTT)	236,63
4070913	Adaptador terminador de rincón para FHTT/XHTT (CFA-TT)	56,00
4070916	Kit de mantenimiento de terminador de rincón EZ Roll de 7,5 cm (501F4A)	30,61
4070917	Kit de mantenimiento de terminador de rincón de 6,3 cm (501F25A)	30,32



MudRunner®  
(aplicador de  
esquinas)



Aplicador de rincón  
20 cm



Terminador de  
rincón 6,3 cm



Terminador de rincón  
EasyRoll 7,5 cm



Cabezal para  
esquina exterior




Cabezal para  
esquina interior



Rodillo de esquinas  
exteriores




Mango de fibra de  
vidrio



Mango extensible



Adaptador termina-  
dor de rincón FHTT/  
XHTT



Kit de  
mantenimiento de  
terminador de rincón  
EZ Roll de 7,5 cm



Kit de  
mantenimiento  
de terminador de  
rincón de 6,3 cm

# BOMBA

INFO

Código	Denominación	Franco Destino €/ud
4070657	Bomba EasyClean® (76TT)	547,60
4070915	Kit de piezas de desgaste para bombas - 76TT (501J)	17,37



Bomba EasyClean®



Kit de piezas de  
desgaste para bombas

**P** NOVEDAD PLADUR®

Servicios de reparación de herramientas y venta de piezas sueltas de recambio no incluidos

SOMOS

# IN NOVA DO RES

**MIRAMOS HACIA EL EXTERIOR**

Nos atrevemos a mirar hacia afuera, con la confianza de siempre y la mirada puesta en nuevos horizontes, para seguir innovando con soluciones que protegen, inspiran y marcan la diferencia.

# 6

## FACHADAS

---


Fachada ligera Pladur® EXO | 82

Sistemas Pladur® EXO

Componentes de los sistemas Pladur® EXO | 84




# FACHADA LIGERA PLADUR® EXO



Pladur® **EXO** engloba un conjunto de soluciones exteriores diseñadas para afrontar los retos de la envolvente.

Se trata de un sistema de **cerramiento vertical instalado entre forjados** que tiene la función de **hoja interior de fachada**.

Sobre la **placa exterior del sistema Pladur® WEATHER DEFENCE**, se instalará el revestimiento final como acabado del sistema completo de fachada, pudiendo ser un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) o una hoja exterior de fachada con cámara ventilada (FV).



Las soluciones de fachada ligera representan una evolución en la envolvente del edificio con **múltiples beneficios**:



Capacidad para **resistir las condiciones climáticas más exigentes** (presión/succión estática de viento hasta 2 kN/m<sup>2</sup>, estanqueidad al agua de lluvia clase R7, permeabilidad al aire clase AE750 y comportamiento óptimo a ciclos higrotérmicos).



Mayor **flexibilidad de instalación, permitiendo optimizar los tiempos de ejecución** (hasta 12 meses de exposición en espera de la instalación del revestimiento de fachada\*).



**Sistema certificado y ampliamente testado** (con *Technical Conformity*, más de 60 ensayos, más de 7 millones de m<sup>2</sup> instalados, más de 10 años en obras en Europa).



**Máximas prestaciones en mínimo espacio** (11,25 ó 17,05 cm, estructura simple/doble):

- Resistencia al fuego hasta EI 120.
- Aislamiento acústico 62 dbA.




**Solución ligera** (< 55 kg/m<sup>2</sup>) y de bajo impacto ambiental.

\*Siempre que se hayan seguido todas las recomendaciones de instalación indicadas en el Technical Conformity

## SISTEMAS PLADUR® EXO

Los sistemas de fachada ligera Pladur® EXO se componen de los siguientes elementos:

- **Placa Pladur® WEATHER DEFENCE:** una placa de yeso reforzada con tejido de fibra, alta densidad, gran resistencia a la humedad e incombustible A1. Especialmente diseñada para su uso en exteriores como parte del sistema de fachada Pladur® EXO.
- **Estructura metálica simple o doble, con perfiles de acero** de gran espesor y tratamiento especial anti corrosión que garantiza un excelente comportamiento frente a condensaciones evitando la corrosión.
- **Tratamiento de juntas y perímetro:** fácil de aplicar mediante Cinta de juntas adhesiva Pladur® EXO (excelente estanqueidad y sellado) y el Sellador resistente al fuego Pladur® EXO para el perímetro.
- **Tornillería:** con recubrimiento especial anti corrosión que garantizan un excelente comportamiento de sistema.



- |                         |                                        |                                            |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ① Placa Pladur® WD 12,5 | ⑤ Canal Pladur® EXO                    | ⑨ Sellador resistente al fuego Pladur® EXO |
| ② Placa Pladur®         | ⑥ Canal Pladur® C                      | ⑩ Junta estanca Pladur®                    |
| ③ Montante Pladur® EXO  | ⑦ Tornillo Pladur® EXO PB Z5           | ⑪ Lana Mineral                             |
| ④ Montante Pladur® M    | ⑧ Cinta de juntas adhesiva Pladur® EXO | ⑫ Soporte                                  |

# COMPONENTES DE LOS SISTEMAS PLADUR® EXO



## Placa Pladur® WEATHER DEFENCE

Placa de yeso reforzada con tejido de fibra, formada por un alma de yeso y una lámina exterior repelente al agua. Es una placa de alta densidad, gran resistencia a la humedad e incombustible A1. Especialmente diseñada para su uso en exteriores como parte del sistema de fachada Pladur® **EXO**.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
P 315121	13 x 1.200 x 2.400	BC	32	24,34	70,11	24,62	70,91	24,86	71,59


## Perfiles sistema Pladur® EXO

Perfiles metálicos fabricados en acero galvanizado mediante proceso de laminación en frío (los montantes están fabricados con acero estructural). Son perfiles de alta resistencia mecánica y a la humedad, especialmente diseñados para su uso en exteriores como parte del sistema de fachada Pladur® **EXO**.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4094960	Montante EXO M75/48 1 Z2	75/48 x 3.000		8	20	4,29	12,88	4,32	12,97	4,35	13,04
4094994	Canal EXO C75/40 0,7 Z2	75/48 x 3.000		8	30	2,66	7,98	2,68	8,04	2,69	8,08
4094991	Montante EXO M75/48 2 Z2	75/48 x 3.000		4	20	8,59	25,76	8,64	25,93	8,70	26,09
4094995	Canal EXO C75/40 1 Z2	75/48 x 3.000		8	30	3,82	11,45	3,84	11,53	3,86	11,59
4094992	Montante EXO M100/48 1 Z2	100/48 x 3.000		8	20	4,88	14,65	4,92	14,75	4,95	14,84
4094996	Canal EXO C100/40 0,7 Z2	100/48 x 3.000		8	30	3,09	9,28	3,12	9,35	3,13	9,40
4094993	Montante EXO M100/48 2 Z2	100/48 x 3.000		4	20	9,77	29,30	9,83	29,50	9,89	29,68
4094997	Canal EXO C100/40 1 Z2	100/48 x 3.000		8	30	4,44	13,31	4,47	13,40	4,49	13,47
4094998	Montante EXO M75/48 1 Z5	75/48 x 3.000	■	8	20	4,93	14,80	4,96	14,89	4,99	14,96
4095002	Canal EXO C75/40 0,7 Z5	75/48 x 3.000	■	8	30	3,06	9,17	3,08	9,23	3,09	9,27
4094999	Montante EXO M75/48 2 Z5	75/48 x 3.000	■	4	20	9,86	29,59	9,92	29,77	9,97	29,92
4095003	Canal EXO C75/40 1 Z5	75/48 x 3.000	■	8	30	4,39	13,16	4,41	13,23	4,43	13,30
4095000	Montante EXO M100/48 1 Z5	100/48 x 3.000	■	8	20	5,61	16,84	5,65	16,94	5,67	17,02
4095004	Canal EXO C100/40 0,7 Z5	100/48 x 3.000	■	8	30	3,56	10,67	3,58	10,73	3,59	10,78
4095001	Montante EXO M100/48 2 Z5	100/48 x 3.000	■	4	20	11,22	33,67	11,29	33,87	11,35	34,05
4095005	Canal EXO C100/40 1 Z5	100/48 x 3.000	■	8	30	5,10	15,29	5,13	15,38	5,15	15,46



Montante  
Pladur® EXO



Canal  
Pladur® EXO

## P NOVEDAD PLADUR®

(l) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## Tornillos Pladur® EXO

Tornillos de acero con protección reforzada contra la corrosión, para la fijación de la placa Pladur® **WEATHER DEFENCE** a los perfiles del sistema de fachada Pladur® **EXO** (PB) y para unir entre sí los elementos que forman la estructura de perfiles (MM). Especialmente diseñados para su uso en exteriores.

Código	Dimensiones** (mm)	Tipo	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4042967	3,5 x 25 Z5	PB	Caja	1.000	10.000	66,23	662,33	66,27	662,70	66,30	663,02
4094911	4,2 x 13 Z5	MM	Caja	500	6.000	10,04	120,46	10,05	120,59	10,06	120,70



Tornillo Pladur®  
EXO PB Z5



Tornillo Pladur®  
EXO MM Z5

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## Elementos de sellado Pladur® EXO

Cintas autoadhesivas y sellador de silicona especialmente diseñados para garantizar la estanqueidad y aislamiento de las juntas y perímetros en los sistemas exteriores de fachada Pladur® **EXO**.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4060030	Cinta Adhesiva WEATHER DEFENCE 60 mm	Rollo de 25 m	12	41,26	495,13	41,27	495,19	41,27	495,23
4043517	Sellador WEATHER DEFENCE	Bote de 600 ml	12	21,62	259,49	21,65	259,74	21,66	259,96

Pedido mínimo una caja



Cinta Adhesiva  
WEATHER DEFENCE



Sellador WEATHER  
DEFENCE

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar el sellador WEATHER DEFENCE en el perímetro de los sistemas Pladur® **EXO**

Código	Denominación	Uds. Paq	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	20,83	20,85	20,87

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**P** NOVEDAD PLADUR®

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Fachada ligera Pladur<sup>®</sup>  
**EXO**

COMO EN TU PROPIA PIEL



Resistencia a la  
intemperie



Sistema  
certificado y  
ampliamente  
testado



Máximas  
prestaciones en  
mínimo espacio



Mejora de la  
eficiencia en obra



Ligero y sostenible

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y PLADUR GYPSUM S.A.U., se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la lista de precios Pladur® se sujetará a las siguientes **CLÁUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PLADUR GYPSUM S.A.U.**:

1. Los precios Franco Fábrica se entienden para material situado en el almacén de la fábrica productora, y los precios Franco Destino se entienden para materiales sobre camión completo en cualquier punto de la Península Ibérica (tarifas especiales para Islas). En todo caso, la descarga y los acarreos de los materiales serán siempre por cuenta del cliente.
2. PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá ajustar las cantidades pedidas en función de las limitaciones de carga del medio de transporte empleado con el fin de no sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del comprador.
3. La aceptación de las presentes condiciones implica aceptación a la recepción de la factura electrónica, salvo que el comprador notifique a PLADUR GYPSUM, S.A.U. que opta por la facturación en formato papel. El comprador garantiza que cuenta con los medios necesarios para su recepción, exonerando a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de cualquier responsabilidad derivada de la no recepción de la factura electrónica que se derive de no haber proporcionado correctamente los medios necesarios para su recepción o de no mantenerlos debidamente actualizados. En el caso de que el destinatario de la factura electrónica no ostente la condición de consumidor de conformidad con el RDL 1/2007 será suficiente, para la implantación del sistema de factura electrónica, el consentimiento tácito informado según lo dispuesto en el art. 10 del RD 1619/2012.
4. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.
5. Los materiales se facturarán a los precios de las listas de precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro.
6. En periodos de actualización de precios, los pedidos realizados antes de su entrada en vigor no podrán superar las compras medias de los tres meses anteriores.
7. Los materiales que figuran en la lista de precios como de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima, bajo pedido.
8. No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.
9. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter aproximado.
10. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se produzca la aceptación del pedido.
11. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
12. Los servicios solicitados que no puedan hacerse por causas que sea directa o indirectamente imputables a cliente o al destinatario de la mercancía podrán ser facturados por PLADUR GYPSUM, S.A.U.
13. Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque los precios a aplicar sean Franco Destino. PLADUR GYPSUM, S.A.U. no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.
14. Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto convengan las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado.
15. En el caso de incumplimiento del plazo de pago pactado, PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá facturar al comprador en concepto de interés de demora la cantidad que resulte de la aplicación de la legislación en vigor sobre morosidad en operaciones comerciales.
16. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido efectivamente recibido por PLADUR GYPSUM, S.A.U. Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se obliga a salvaguardar en todo momento los derechos que corresponden a PLADUR GYPSUM, S.A.U. Sin perjuicio de lo anterior, los riesgos inherentes a los materiales se entenderán transmitidos al comprador al ser dispuestos en el camión, tanto si la venta se realiza Franco Fábrica como Franco Destino.
17. No se admitirá la devolución de los materiales suministrados.
18. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados. PLADUR GYPSUM, S.A.U. se reserva el derecho de modificar las características de los productos.
19. Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por PLADUR GYPSUM, S.A.U., de resultar defectuoso un material PLADUR GYPSUM, S.A.U. se obliga únicamente a reponer dicho material. PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá exigir, a su voluntad, con carácter previo a la reposición, la devolución del material defectuoso. Cualquier reclamación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la entrega del material.
20. La gestión de envases se atenderá a lo estipulado en el R.D.1055/2022. A estos efectos, PLADUR GYPSUM, S.A.U. se ha inscrito en el Registro de Productores de Producto, sección de Envases, con el número ENV/2023/000002314.
21. El uso y/o instalación de los materiales vendidos por PLADUR GYPSUM S.A.U. por no profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o instrucciones facilitadas por PLADUR GYPSUM, S.A.U. y/o derivadas de la buena práctica en la instalación de estos productos, así como su utilización para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos, eximirá a PLADUR GYPSUM, S.A.U. de cualquier tipo de responsabilidad.
22. PLADUR GYPSUM, S.A.U. solamente reconocerá como SISTEMAS PLADUR GYPSUM aquellos que hayan sido realizados exclusivamente con los productos vendidos por PLADUR GYPSUM, S.A.U., certificando de esta manera, y a través de los ensayos correspondientes, las prestaciones y calidades de cada uno de los mismos.

## DATOS PERSONALES

PLADUR GYPSUM, S.A.U. en calidad de responsable, trata los datos personales recibidos de nuestros clientes para gestionar el proceso de pedidos y entregas, en base a la relación contractual existente con nuestros clientes. El cliente tendrá en todo momento el derecho de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como otros derechos de protección de datos, que puede ejercitar en la dirección [dpr@pladur.com](mailto:dpr@pladur.com). Toda la información relativa al tratamiento de datos personales del cliente está disponible en nuestra página web <https://corporativo.pladur.com/es-es/politica-de-privacidad/>



[pladur.com](https://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](https://corporativo.pladur.com)



Pladur® es una marca registrada en favor de Pladur Gypsum, S.A.U.

ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES.  
Sus precios y datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. La presentación real de los productos puede diferir de las imágenes incluidas en el presente documento.  
Edición 1. Marzo 2026.